

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事							
A	建築工事		1.0	式				
B	電気設備工事		1.0	式				
C	機械設備工事		1.0	式				
D	昇降機設備工事		1.0	式				
E	直接工事費計	(A+B+C+D)						
F	共通仮設費	積上げ含む	1.0	式				
G	現場管理費	積上げ含む	1.0	式				
H	一般管理費等		1.0	式				
I	共通費計	(F+G+H)						
J	工事価格	(E+I)						
K	消費税相当額		1.0	式				
	工事費	(J+K)						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A-1	消 防 新 庁 舎 建 設 工 事							
A-1 1	消 防 新 庁 舎 建 屋 工 事		1.0	式				
A-1 2	訓 練 棟 建 屋 工 事		1.0	式				
A-1 3	外 構 整 備 工 事		1.0	式				
	消 防 新 庁 舎 建 設 工 事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A-2	役場新庁舎建設工事							
A-2 1	役場新庁舎建屋工事		1.0	式				
A-2 2	車寄せ建屋工事		1.0	式				
A-2 3	外構整備工事		1.0	式				
	役場新庁舎建設工事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A-1	消 防 新 庁 舎 建 屋 工 事							
1	直 接 仮 設		1.0	式				
2	土 工		1.0	式				
3	地 業		1.0	式				
4	鉄 筋		1.0	式				
5	コ ン ク リ ー ト		1.0	式				
6	型 枠		1.0	式				
7	鉄 骨		1.0	式				
8	既 製 コ ン ク リ ー ト		1.0	式				
9	防 水		1.0	式				
10	タ イ ル		1.0	式				
11	木		1.0	式				
12	屋 根 及 び と い		1.0	式				
13	金 属		1.0	式				
14	左 官		1.0	式				
15	建 具		1.0	式				
16	塗 装		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
17	内 外 装		1.0	式				
18	ユニット及びその他		1.0	式				
19	発 生 材 処 理		1.0	式				
	消 防 新 庁 舎 建 屋 工 事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	直接仮設							
	遣方		1.0	式				
	墨出し		1.0	式				
	養生		1.0	式				
	整理清掃跡片付け		1.0	式				
	外部足場		1.0	式				
	内部仕上足場		1.0	式				
	内部躯体足場		1.0	式				
	災害防止		1.0	式				
	地足場		1.0	式				
	直接仮設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	土 工							
	根 切 り	布壺堀 H=0.65~1.92	1,171.0	m3				
	床 付 け	布壺堀	248.0	m2				
	埋 戻 し	B種	518.0	m3				
	盛 土	B種	1.9	m3				
	土 工 機 械 運 搬	組立解体共	2.0	往復				
	排 水		1.0	式				
	山 留	SP-3型 L=7000 L28.4+21.6+0.2+2.4+2.4+23.6	1.0	式				
		コーナ:6か所						
	土 工 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
3	地業							
	捨てコンクリート	FC-18N S15	35.5	m3				
	同上 ポンプ打設 30m3以上50m3未満/回	FC-18N S15	35.5	m3				
	捨てコンクリート打設手間	FC-18N S15	35.5	m3				
	同上 ポンプ圧送 30m3以上50m3未満/回		35.5	m3				
	同上 コンクリートポンプ圧送基本料金 30m3以上50m3未満/回		1.0	回				
	砂利地業	基礎下 再生砕石	14.9	m3				
	砂利地業	床版下 再生砕石	14.6	m3				
	防湿シート	t0.15 床版下 ポリエチレンフィルム 2重敷	243.0	m2				
	断熱材	t35 床版下 押出法ポリスチレンフォーム3種Aスキン有	200.0	m2				
	地盤改良	柱状改良 φ800・1000・1200 208本	1.0	式				
		φ800 改良H=11.97 24本						
		φ800 改良H=13.97 48本						
		φ800 改良H=15.97 24本						
		φ1000 改良H=11.87 16本						
		φ1000 改良H=13.87 32本						
		φ1000 改良H=15.87 16本						
		φ1200 改良H=11.97 11本						
		φ1200 改良H=13.97 26本						
		φ1200 改良H=15.97 11本						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
4	鉄筋							
	異形鉄筋	SD295 D10	19.0	t				
	異形鉄筋	SD295 D13	90.3	t				
	異形鉄筋	SD295 D16	5.5	t				
	異形鉄筋	SD345 D19	4.3	t				
	異形鉄筋	SD345 D22	14.2	t				
	異形鉄筋	SD345 D25	40.5	t				
	異形鉄筋	SD390 D29	6.0	t				
	鉄筋スクラップ控除	H2程度	-4.8	t				
	鉄筋加工組立	スヘーサー共	173.0	t				
	鉄筋運搬費	4t車	173.0	t				
	柱フープ 溶接閉鎖型鉄筋	SD295 D13 角型	4.0	t				
	同上 鉄筋組立	スヘーサー共	4.0	t				
	同上 鉄筋運搬費	4t車	4.0	t				
	圧	接 D19-D19	161.0	か所				
	圧	接 D22-D22	710.0	か所				
	圧	接 D25-D25	846.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	圧 接	D29-D29	86.0	か所				
	定 着 金 物	D19	144.0	か所				
	定 着 金 物	D22	770.0	か所				
	定 着 金 物	D25	703.0	か所				
	定 着 金 物	D29	48.0	か所				
	壁ひび割れ補強 溶 接 金 網	φ 6-100×100	7.9	m2				
	梁 貫 通 孔 補 強		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(内 部)							
	嵩上げコン内 溶 接 金 網	φ 6-100×100	1.5	m2				
	鉄 筋 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
5	コンクリート							
	鉄筋コンクリート	基礎部 FC-27N S15 高性能AE減水剤	477.0	m3				
	鉄筋コンクリート	地上部 FC-27N S18 高性能AE減水剤	778.0	m3				
	コンクリート打設手間		1.0	式				
	コンクリートポンプ圧送		1.0	式				
	構造物強度補正		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(内 部)							
	嵩 上 げ コ ン ク リ ー ト	FC-18N S15	0.1	m3				
	コ ン ク リ ー ト 打 設 手 間	嵩上げコンクリートポンプ打設 30m3未満/回	0.1	m3				
	ポ ン プ 圧 送	30m3未満/回	0.1	m3				
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3未満/回	1.0	回				
	コ ン ク リ ー ト 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
6	型 枠							
	普通合板型 枠	基礎部	1,021.0	m2				
	普通合板型 枠	ラーメン構造 地上軸部	2,745.0	m2				
	打放合板型 枠	基礎部 B種	32.9	m2				
	打放合板型 枠	地上軸部 B種	434.0	m2				
	化粧打放合板型 枠	基礎部 A種	17.8	m2				
	化粧打放合板型 枠	地上軸部 A種	1,220.0	m2				
	化粧打放合板型 枠	地上軸部 杉板本実	283.0	m2				
	型 枠 運 搬 費	4t車	5,754.0	m2				
	止 水 板	W200 非加硫ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾑ	115.0	m				
	打 継 目 地 棒	20×20	297.0	m				
	誘 発 目 地 棒	20×20	315.0	m				
	柱・壁取合 構 造 ス リ ッ ト	W25×180 完全スリット	18.7	m				
	柱・壁取合 構 造 ス リ ッ ト	W25×200 完全スリット	40.2	m				
	梁・壁取合 構 造 ス リ ッ ト	W25×180 完全スリット	37.2	m				
	梁・壁取合 構 造 ス リ ッ ト	W25×200 完全スリット	26.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(内 部)							
	打 放 し 面 補 修 A種		384.0	m2				
	打 放 し 面 補 修 B種		66.0	m2				
	型 枠 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
7	鉄骨							
A	鉄骨階段		1.0	式				
B	懸垂バ－鉄骨		1.0	式				
C	ホ－ス干場鉄骨		1.0	式				
D	設備架台鉄骨		1.0	式				
	鉄骨計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	鉄骨階段	鉄骨階段						
	鋼板	SS400 PL-1.6	0.3	t				
	鋼板	SS400 PL-16	0.01	t				
	鋼板	SS400 PL-19	1.4	t				
	H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.1	t				
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.1	t				
	鉄骨スクラップ〃控除	H2程度	-0.0	t				
	工場加工組立	工場溶接 25.11m 溶接材料及び溶接手間共	1.8	t				
	工場さび止め塗装	A種 JIS K5674 1回塗り	66.7	m2				
	現場さび止め塗装	A種 JIS K5674 1回塗り	66.7	m2				
	鉄骨運搬		1.8	t				
	鉄骨建方	揚重機別途	1.8	t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	9.0	本				
	高力ボルト締付		8.0	本				
	アンカーボルト	SS400 M20 L=320	8.0	本				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ア ン カ ー ボ ル ト	SS400 M20 L=400	8.0	本				
	ア ン カ ー ボ ル ト 埋 込 費	SS400 M20 L=320	8.0	本				
	ア ン カ ー ボ ル ト 埋 込 費	SS400 M20 L=400	8.0	本				
	柱 下 均 し モ ル タ ル	0.0014m3/か所 t=30 150×300	2.0	か所				
	柱 下 均 し モ ル タ ル	0.0022m3/か所 t=30 200×360	2.0	か所				
	柱 下 均 し モ ル タ ル	0.0017m3/か所 t=30 220×250	2.0	か所				
	鉄 骨 階 段 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	懸垂バー鉄骨							
	鋼板	SS400 PL-12	0.03	t				
	H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	0.6	t				
	鉄骨スクラップ〃控除	H2程度	-0.02	t				
	工場加工組立	工場溶接 5.14m 溶接材料及び溶接手間共	0.6	t				
	工場さび止め塗装	A種 JIS K5674 1回塗り	12.2	m2				
	現場さび止め塗装	A種 JIS K5674 1回塗り	12.2	m2				
	鉄骨運搬		0.6	t				
	鉄骨建方	揚重機別途	0.6	t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=55	25.0	本				
	高力ボルト締付		24.0	本				
	アンカーボルト	SS400 M16 L=320	16.0	本				
	アンカーボルト埋込費	SS400 M16 L=320	16.0	本				
	柱下均しモルタル	0.0016m3/か所 t=30 200×260	4.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C	ホース干場鉄骨							
	鋼板	SS400 PL-12	0.01	t				
	H形鋼	SS400 H-175×90×5×8	0.1	t				
	I形鋼	SS400 I-100×75×5×8	0.01	t				
	鉄骨スクラップ〆控除	H2程度	-0.004	t				
	工場加工組立	工場溶接 3.38m 溶接材料及び溶接手間共	0.1	t				
	溶融亜鉛メッキ	HDZT77	0.1	t				
	鉄骨運搬		0.1	t				
	鉄骨建方	揚重機別途	0.1	t				
	アンカーボルト	SS400 M16 L=320	8.0	本				
	アンカーボルト埋込費	SS400 M16 L=320	8.0	本				
	柱下均しモルタル	0.0023m3/か所 t=30 250×300	2.0	か所				
	ホース干場鉄骨計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
D	設 備 架 台 鉄 骨	消防						
H	形 鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.7	t				
	鉄 骨 ス ク ラ ッ フ ° 控 除	H2程度	-0.02	t				
	工 場 加 工 組 立	溶接材料及び溶接手間共	0.6	t				
	溶 融 亜 鉛 メ ッ キ	HDZT77	0.6	t				
	鉄 骨 運 搬		0.6	t				
	鉄 骨 建 方	揚重機別途	0.6	t				
	ア ン カ ー ボ ル ト	SS400 M16 L=320	56.0	本				
	ア ン カ ー ボ ル ト 埋 込 費	SS400 M16 L=320	56.0	本				
	柱 下 均 し モ ル タ ル	0.0007m3/か所 t=30 150×150	14.0	か所				
	設 備 架 台 鉄 骨 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
8	既 製 コ ン ク リ ー ト							
A	外 部		1.0	式				
B	内 部		1.0	式				
	既 製 コ ン ク リ ー ト 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	バルコニー目隠し壁 押 出 成 形 セ メ ン ト 板	t=60 W1165×H3360	5.0	か所				
		1時間耐火 頂部取付:L-65×65×6						
		足元取付:L-50×50×6 アイカテック建材 メースフラットパネル同等						
		A-529-D-351						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	M2階メンテナンス通路 押 出 成 形 セ メ ン ト 板	t=60 縦張	4.3	m2				
		A-529-D-351						
	成 形 板 取 付 金 物	L-65×65×6 埋込金物共	2.0	m				
		A-529-D-351						
	成 形 板 足 元 金 物	L-50×50×6 埋込金物共	2.0	m				
		A-529-D-351						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
9	防	水						
A	外	部	1.0	式				
B	内	部	1.0	式				
	防	水						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	屋上 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	528.0	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	屋上立上り 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	51.6	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	踏面 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	3.5	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	蹴込 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	1.6	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	屋上基礎天端 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	13.5	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	屋上基礎立上り 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	40.6	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	配管取出口天端 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	6.8	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	配管取出口立上り 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	16.0	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	笠木 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	94.4	m				
		W=280 エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	庇天端 塗 膜 防 水	X-2	246.0	m2				
	庇立上り 塗 膜 防 水	X-2	20.6	m2				
	庇見付 塗 膜 防 水	X-2	29.9	m2				
	バルコニー切付部 塗 膜 防 水	X-2 W100×H100 糸-200	26.8	m				
	バルコニー排水溝 塗 膜 防 水	X-2 W150+100×H150 糸-400	26.8	m				
	バルコニー基礎天端 塗 膜 防 水	X-2	0.8	m2				
	バルコニー基礎立上り 塗 膜 防 水	X-2	0.6	m2				
	手摺壁付水切 塗 膜 防 水	X-2 W200×H150+190 糸-540	26.8	m				
	階段排水溝 塗 膜 防 水	X-2 W100+100×H130 糸-330	18.8	m				
	階段段型排水溝 塗 膜 防 水	X-2 W100+100×H130 糸-330	19.0	m				
	階段見付 塗 膜 防 水	X-2	9.4	m2				
	手摺笠木 塗 膜 防 水	X-2 W=200	24.6	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	打継目地 シ ー リ ン グ	PU-2 18×10	297.0	m				
	誘発目地 シ ー リ ン グ	PU-2 18×10	247.0	m				
	構造スリット シ ー リ ン グ	PU-2 20×10	115.0	m				
	金物見切 シ ー リ ン グ	MS-2 20×10	57.9	m				
	建具廻り シ ー リ ン グ	MS-2 15×10	30.9	m				
	建具廻り 二 重 シ ー リ ン グ	MS-2 15×10+15×10	215.0	m				
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	各水槽床 塗 膜 防 水	硬質ウレタン樹脂系	11.5	m2				
		大関化学 パラテックスB-2工法同等						
	各水槽釜場 塗 膜 防 水	硬質ウレタン樹脂系 W1200×D600×H600	1.0	か所				
		大関化学 パラテックスB-2工法同等						
	各水槽壁 塗 膜 防 水	硬質ウレタン樹脂系	24.3	m2				
		大関化学 パラテックスB-2工法同等						
	誘発目地 シ ー リ ン グ	PU-2 18×10	63.8	m				
	耐震スリット部 シ ー リ ン グ	PU-2 20×10	3.9	m				
	面台取合 シ ー リ ン グ	SR-1 10×10 防犯タイプ	12.8	m				
	金物見切 シ ー リ ン グ	MS-2 15×10	32.1	m				
	水廻り シ ー リ ン グ	SR-1 10×10 防犯タイプ	20.6	m				
	建具廻り シ ー リ ン グ	MS-2 15×10	54.2	m				
	建具廻り 二 重 シ ー リ ン グ	MS-2 15×10+15×10	22.8	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	面台取合 シーリング	SR-1 10×10 防かびタイプ	16.0	m				
	水廻り シーリング	SR-1 10×10 防かびタイプ	4.6	m				
	感染症対策室計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	女性活躍の為に施設							
	面台取合 シーリング	SR-1 10×10 防かびタイプ	1.9	m				
	水廻り シーリング	SR-1 10×10 防かびタイプ	4.5	m				
	女性活躍の為に施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
10	タイル							
B	内部		1.0	式				
	タイル計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	洗面上部 ボ ー ダ ー タ イ ル	227×40ホ`-ﾀ`-ホ`-ﾄ`面接着 名古屋モザイク FAR-006同等	3.5	m2				
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	洗面上部 ポータータイル	227×40ポーターポット面接着	3.7	m2				
		名古屋モザイク FAR-006同等						
	感染症対策室計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
11	木							
B	内 部		1.0	式				
	木 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記無き限り、桧集成材は						
		全て徳島県材とする						
	木 製 巾 木	杉突板 t=9 H=60	13.1	m				
		A-105-WF-5B A-504-WF-5B						
	廊下壁 シ ナ 合 板	t=9 2級 1類 C-D以上	2.8	m2				
		A-135						
	額 縁	ハ°イン化粧単板積層材 W100×D25	142.0	m				
		A-127						
	ス ク リ ー ン ボ ッ ク ス	ハ°イン化粧単板積層材 t=25	1.6	m				
		W150×H100 糸-310 A-119, 518						
	ブ ラ イ ン ド ボ ッ ク ス	ハ°イン化粧単板積層材 t=25	39.8	m				
		W150×H100 糸-310 A-119, 518						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 桧集成材 >							
	階段室 壁 付 手 摺	桧集成材 45×45 材のみ	14.1	m				
		ブラケット別計上 A-512						
	階段室 壁 付 手 摺	桧集成材 45×45 材のみ	11.0	m				
		自立手摺支柱に取付 A-512						
	階段室 壁 付 手 摺	桧集成材 45×45 手間のみ	25.1	m				
	< 他 >							
	本部休憩室他 コ ー ナ ー ガ ー ド B	パイン積層材 φ35 H=1140	12.0	か所				
		A-528-D-305						
	< 合 板 >							
	小 便 器 取 付 下 地 補 強	耐水合板 t=12 W300×H1300	2.0	か所				
		回答-95						
	姿見鏡 取 付 下 地	合板t=12 W450×H1500	2.0	か所				
	壁面大鏡 取 付 下 地	合板t=12 W2500×H2000	1.0	か所				
		回答-49						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 建 具 枠 >							
	FU-B01 建 具 枠	杉上小節 W1200×H1950	1.0	か所				
		引違い四方 敷居:100×40 2本溝						
		鴨居:100×35 2本溝 縦枠:100×35×2本						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	框下 蹴込板	合板 t=5.5 H=80 2級 1類 C-D以上	1.2	m				
		下地H=115共 A-134-B-5-1A、528-B-5-1A						
	畳下床 構造用合板	t=12 2級 1類 C-D 以上 鋼製床組面	8.9	m2				
	畳 寄せ	化粧材:桧 t=0.7 集成材芯	12.0	m				
		25×55 生地仕上 A-104-WF-6、134-B-5-共通						
		A-504-WF-6、528-B-5-共通						
	框下 木製巾木	松 20×40	1.2	m				
		A-134-B-5-1A、528-B-5-1A						
	押入床 ラワン合板	t=9 2級 1類 C-D以上	2.8	m2				
		前框・後框:杉 45×90、 根太:杉 40×45 @360共						
		回答-98、99						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	中棚 ラ ワ ン 合 板	t=9 2級 1類 C-D以上	2.8	m2				
		前框・後框:杉 45×90、 根太:杉 40×45 @360共						
		回答-98、99						
	枕棚 ラ ワ ン 合 板	t=5.5 2級 1類 C-D以上	1.5	m2				
		前框・後框:杉 30×60、 根太:杉 30×30 @450共						
		回答-98、99						
	押入 雑 巾 摺	杉小節 20×15	17.1	m				
		A-134-B-5-7、A-528-B-5-7						
	押入壁 横 胴 縁	杉 20×45 @300 軽鉄面	16.2	m2				
		A-134-B-5-7B、A-528-B-5-7B						
	押入 支 柱	杉小節 40×60 H=750	1.0	か所				
		A-134-B-5-7 A-528-B-5-7						
	押入 吊 束 束	杉小節 30×30 H=600	1.0	か所				
		A-134-B-5-7 A-528-B-5-7						
	押入 廻 縁	杉小節 15×15	8.1	m				
		A-134-B-5-7、回答-96 A-528-B-5-7、回答-96						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	和室 長	押化粧材:桧 t=0.7 集成材芯	12.0	m				
		35×80 生地仕上 A-134-B-5-3、134-B-5-共通						
		A-528-B-5-3、528-B-5-共通						
	和室他 廻	縁化粧材:桧 t=0.7 集成材芯	12.0	m				
		30×30 生地仕上 A-134-B-5-7、回答-97						
		A-528-B-5-7、回答-97						
	額	縁ハイン化粧単板積層材 W100×D25	57.3	m				
		A-127						
	カーテンボックス	ハイン化粧単板積層材 t=25	15.2	m				
		W150×H100 糸-310 A-119、518						
	仮眠室 コーナーガード	Bハイン積層材 φ35 H=1140	3.0	か所				
		A-528-D-305						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 合 板 >							
	小 便 器 取 付 下 地 補 強	耐水合板 t=12 W300×H1300	2.0	か所				
		回答-95						
	天井吊下げ物干し 取 付 下 地	耐水合板t=12 W300×D300	2.0	か所				
		回答-258						
	< 建 具 枠 >							
	FU-B02 建 具 枠	杉上小節 W1800×H1950	1.0	か所				
		引違い3枚四方 敷居:100×40 3本溝						
		鴨居:100×35 3本溝 縦枠:100×35×2本						
	感 染 症 対 策 室 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	応援職員受入施設							
	額	縁ハイン化粧単板積層材 W100×D25	36.3	m				
		A-127						
	ブラインドボックス	ハイン化粧単板積層材 t=25	8.4	m				
		W150×H100 糸-310						
		A-119,518						
	応援職員受入施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
d	女性活躍の為に施設							
	額	縁ハイン化粧単板積層材 W100×D25	7.2	m				
		A-127						
	カーテンボックス	ハイン化粧単板積層材 t=25	3.8	m				
		W150×H100 糸-310 A-119,518						
	仮眠室 コーナーガード B	ハイン積層材 φ35 H=1140	2.0	か所				
		A-528-D-305						
	< 合 板 >							
	姿見鏡 取付下地	合板t=12 W450×H1500	1.0	か所				
	女性活躍の為に施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
12	屋 根 及 び と い							
A	外 部		1.0	式				
	屋 根 及 び と い 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	ル ー フ ド レ イ ン	鋳鉄 先付 φ100 横引 塗膜防水用	4.0	か所				
	ル ー フ ド レ イ ン	鋳鉄 先付 φ100 縦引 塗膜防水用	4.0	か所				
	縦 樋	カラーVP φ100 ステンレス掴み金物共	36.8	m				
	呼 樋	カラーVP φ100 ステンレス掴み金物共	4.0	m				
	第 一 会 所 接 続 管	VP φ100	2.8	m				
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
13	金 属							
A	外 部		1.0	式				
B	内 部		1.0	式				
	金 属 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	吊 環	ステンレス φ19 内径100	22.0	か所				
		ブラケット:FB-65×12 かんざし筋:D13 L=600共						
		A-511						
	配管取出口 塞 ぎ 板	ステンレス HL t=1.5 W1500×H700	1.0	か所				
		断熱材裏打、グライト吹付 t=3.0 受枠:L-30×30×3 アンカー共						
		A-527-D-101						
	配管取出口 塞 ぎ 板	ステンレス HL t=1.5 W3500×H300	1.0	か所				
		断熱材裏打、グライト吹付 t=3.0 受枠:L-30×30×3 アンカー共						
		A-527-D-101						
	屋上 手 摺	スチール溶融亜鉛メッキ仕上 H=750	92.6	m				
		笠木:FB-12×38 支柱:FB-12×38 @900内外						
		下棧:FB-12×38 ハング側面取付:BPL、アンカー共						
		A-511						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	屋上階段 手	摺 スチール溶融亜鉛メッキ仕上 H=750 斜部	1.1	m				
		笠木:FB-12×38 支柱:FB-12×38 @900内外						
		下桟:FB-12×38 ハット側面取付:BPL、アンカー共						
		A-511						
	階段 手	摺 スチール溶融亜鉛メッキ仕上 H=1050 平部	17.0	m				
		笠木:FB-9×44 支柱:FB-16×44 @1000内外						
		手摺子:φ13 @100 下桟:FB-9×38						
		手摺:φ34 ブラケット:PL-9×25						
		A-513						
	階段 手	摺 スチール溶融亜鉛メッキ仕上 H=1050 斜部	7.7	m				
		笠木:FB-9×44 支柱:FB-16×44 @1000内外						
		手摺子:φ13 @100 下桟:FB-9×38						
		手摺:φ34 ブラケット:PL-9×25						
		A-513						
	階段 壁 付 手	摺 スチール溶融亜鉛メッキ仕上	29.9	m				
		手摺:φ34 ブラケット:PL-9×25						
		A-513						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	階段 進 入 防 止 扉	スチール溶融亜鉛メッキ仕上	1.0	か所				
		片開き W720×H2100 格子:□-40×25 @100						
		支柱:□-100×100 2本 回答-230						
	成形板頂部 埋 込 金 物	PL-6 150×150	15.0	か所				
		A-529						
	成形板足元 埋 込 金 物	PL-6 150×150	15.0	か所				
		A-529						
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	25型 直張用 H<1.0	39.3	m2				
		耐風圧仕様 2500Pa A-527-B-1-3-4						
	天井 イ ン サ ー ト	RC面	39.3	m2				
	< 訓 練 金 物 工 事 >							
	ホース干場 ホ ー ス 掛 け	ステンレス HL W1600×D100+192.8	1.0	か所				
		ホース掛け:φ25 支持パイプ:50A						
		ベースプレート、アンカー共 A-530-D-401						
	ホース干場 ホ ー ス 掛 け	ステンレス HL W1800×D150+92.8	1.0	か所				
		ホース掛け:φ25 支持パイプ:50A						
		ベースプレート、アンカー共 A-530-D-401						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	床 見 切 縁	ステンレス 18×6	2.0	m				
		目地棒用鋼製足(既製品)共 A-134-B-1-1-7D						
	階段室 段 床 ノ ン ス リ ッ プ	ステンレス ナカ工業 ハイステップUD同等	38.3	m				
	鉄骨階段踏面・踊場 溶 接 金 網	φ6-100×100 モルタル内	14.3	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 直張用	0.1	m2				
	ライニング 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用	15.1	m2				
		A-135-D-403 A-528-D-303						
	1階出納室他 曲 面 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用 r=400	2.4	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	90形 直張用	27.0	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	100形 直張用	91.9	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用	620.0	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	90形 捨張用	31.7	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	100形 捨張用	125.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形用	1.0	式				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	90形用	1.0	式				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	100形用	1.0	式				
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 捨張用 H<1.5	174.0	m2				
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 直張用 H<1.5	118.0	m2				
	天井 軽量鉄骨天井下地	振れ止め共 19形 直張用 H<3.0	9.5	m2				
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 化粧張用 H<1.5	60.1	m2				
	天井 軽量鉄骨天井下地	振れ止め共 19形 化粧張用 H<3.0	58.8	m2				
	天井 軽量鉄骨緊結天井下地	19形 直張用 H<1.5	35.2	m2				
		クリップ・ハンガーは緊結接合 A-135-D-406、A-528-D-306						
	天井 軽量鉄骨緊結天井下地	19形 直張用 H<3.0	93.2	m2				
		クリップ・ハンガーは緊結接合 A-135-D-406、A-528-D-306						
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) 捨張用 H300～500程度	38.0	m				
	曲面軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) 捨張用 r=400 H300～500程度	1.3	m				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形	1.0	式				
	天井 インサート	RC面	549.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ライニング壁 鉄 骨 下 地	[-100×50×20×2.3 @450	1.7	m2				
		A-135-D-403 A-528-D-303						
	マ ン ホ ー ル 蓋	φ600 ホルトロック式密閉型 防水防臭型	2.0	か所				
		カネソウ MWA-2同等						
	床 下 点 検 口	ステンレス 600角 防水防臭型 鍵付	2.0	か所				
		カネソウ フロアハッチMSEM同等						
	PS 壁 化 粧 点 検 口	320角 フレームレスタイプ	2.0	か所				
		カイターベースボード工業 MJクマグネット点検口 9.5mm用同等						
	天 井 点 検 口	アルミ 450角 目地タイプ	98.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-II ホード掛かり代付 同等						
	天 井 点 検 口	アルミ 600角 目地タイプ	9.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-II ホード掛かり代付 同等						
	人通孔上部 手 掛 り	ステンレス φ22 W=400	8.0	か所				
	配管ビット タ ラ ッ プ 打 込	ステンレス φ19 4段	4.0	か所				
		A-108, 507						
	自動扉 引 込 防 止 柵	スチール W900×H600	1.0	か所				
		フレーム:FB-12×44、ベースPL・アンカー共 A-117、回答-29、201						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ロビー窯業内装材端部 壁 見 切 縁	スチール t=1.6 100×40	2.8	m				
		回答-194						
	一 方 枠	スチール t=2.3 129×25 糸-199	2.6	m				
		A-135-D409						
	ロビー 三 方 枠	スチール t=1.6 W100×D15 糸-235	1.0	か所				
		W2000×H2790 A-529-D-353						
	ロビー 三 方 枠	スチール t=1.6 W100×D15 糸-235	1.0	か所				
		W3000×H2790 A-529-D-353						
	階段室 手 摺	スチール H=1200+240 平部	0.8	m				
		笠木・下棧:FB-9×44 支柱:FB-16×44@1000、手摺子:φ13 @100						
		段床側面に取付 支柱付手摺ブラケット、取付金物共						
		支柱付木手摺別計上 A-512						
	階段室 手 摺	スチール H=1200+240 斜部	8.3	m				
		笠木・下棧:FB-9×44 支柱:FB-16×44@1000、手摺子:φ13 @100						
		段床側面に取付 支柱付手摺ブラケット、取付金物共						
		支柱付木手摺別計上 A-512						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	階段室 手 摺	スチール H=1200 平部	2.0	m				
		笠木・下棧:FB-9×44 支柱:FB-16×44@1000、手摺子:φ13 @100						
		支柱付手摺ブラケット、取付金物共 支柱付木手摺別計上						
		A-512						
	メンテナンス通路 手 摺	スチール溶融亜鉛メッキ仕上 H=750 平部	2.0	m				
		笠木:φ89.1×4.5 支柱:φ89.1×4.5 @2000						
		中棧:φ48.6×7.1 1本 基礎天端に取付						
		足元ベースプレート、取付金物共 A-511、回答-205						
	階段室 壁 付 手 摺 ブ ラ ケ ッ ト	FB-9×32	14.1	m				
		A-512						
	軽鉄間仕切～サッシ取合金物	スチール t=1.6	3.0	m				
		小口塞ぎW125×D25+ 繋ぎW40×D190						
		A-525						
	耐火遮音間仕切～サッシ取合金物	スチール t=1.6	3.0	m				
		小口塞ぎW129×D25+ 繋ぎW40×D180						
		グラスウール32kg/m2充填共 A-525						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	耐火遮音間仕切～サッシ取合金物	スチール t=1.6	3.0	m				
		小口塞ぎW150×D25+ 繋ぎW40×D190						
		グラスウール32kg/m2充填共 A-525						
	シャッター化粧縦枠	スチール t=1.6 W160×D50 H3000	2.0	か所				
		ロックウール充填共 A-526-SS-B01、回答-203						
	更衣室他 カーテンレール	アルミ角形 シングル アルマイト仕上 10-90 天井付	3.7	m				
		TOSO同等						
	更衣室他 カーテンレールコーナー加工	アルミ角形 シングル アルマイト仕上 10-90 天井付	2.0	か所				
		TOSO同等						
	ピクチャーレール	アルミ押出レール 15Kg/m	3.8	m				
		可動式フック、取付ステンレス金物共 トソー L-3C(天井先付)+Lフック15A同等						
		A-104-CW-2、A-504-CW-2						
	SK 取付下地補強	スチール PL-3.2 [-150×30×10	1.6	m				
		A-528-D-303						
	小便器取付下地補強	スチール □-60×60 H=1300 2本/か所	2.0	か所				
		回答-95						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	紙巻器 取付下地	スチールt=1.2 W300×D300	4.0	か所				
		回答-15						
	化粧鏡 取付下地	スチールt=1.2 W360×H1100	4.0	か所				
	壁付手摺 取付下地	スチールPL-1.6 H=150	14.1	m				
		回答-33						
	片引き戸 取付下地	スチール 2C-60×30×10×2.3	27.7	m				
		A-126、525						
	2階会議室壁掛モニター 取付下地	スチールt=1.2 W600×H600	1.0	か所				
		A-507、回答-53						
	防煙垂壁上部 取付下地	スチール H=1150	3.1	m				
		L-30×30×3 @1200 持出しアングルL-40×40×3 L430程度						
		吊りボルト φ9、C-100×50×20×2.3 吊材 C-100×50×20×2.3 @450						
		A-518、回答-18						
	防煙垂壁上部 取付下地	スチール H=1860	3.1	m				
		L-30×30×3 @1200 持出しアングルL-40×40×3 L430程度						
		吊りボルト φ9、C-100×50×20×2.3 吊材 C-100×50×20×2.3 @450						
		A-518、回答-18						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	SP可動間仕切上部 取付下地	スチール [-50×25×0.5	2.6	m				
		A-126、526						
	< 訓練金物工事 >							
	車庫 吊環	ステンレス 丸棒φ25 φ150(U型)	6.0	か所				
		下地ステンレスベースプレート250×250×12 ステンレスアンカーボルト4-M16 L=600						
		A-529-D-358						
	メンテナンス通路 吊環	ステンレス 丸棒φ25 φ150(U型)+φ150	2.0	か所				
		下地ステンレスベースプレート250×250×12 ステンレスアンカーボルト4-M16 L=600						
		A-529-D-359						
	鍛錬室 懸垂バー	ステンレス HL W1041.6×H650	1.0	か所				
		懸垂バーφ38、吊材φ60.5 2本 鉄骨梁面取付材共						
		A-530-D-402						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	排水溝 グ レ ー チ ン グ 蓋	ステンレス W=200 細目 ノンスリップ 枠共	1.4	m				
		A-135-D-407 A-528-D-307						
	排水桝 グ レ ー チ ン グ 蓋	ステンレス 450角 細目 ノンスリップ 枠共	2.0	か所				
		A-135-D-407、A-528-D-307						
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用	123.0	m2				
	ライニング 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用	17.0	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	100形 捨張用	37.6	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地 開 口 補 強	65形用	1.0	式				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	振れ止め共 19形 捨張用 H<3.0	0.5	m2				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19形 直張用 H<1.5	13.9	m2				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	振れ止め共 19形 直張用 H<3.0	40.3	m2				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19形 化粧張用 H<1.5	68.7	m2				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	振れ止め共 19形 化粧張用 H<3.0	7.1	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) 捨張用 H300～500程度	17.6	m				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形	1.0	式				
	天井 インサート	RC面	131.0	m2				
	ライニング壁 鉄骨下地	[-100×50×20×2.3 @450	1.9	m2				
		A-135-D-403 A-528-D-303						
	天井点検口	アルミ 450角 目地タイプ	30.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-II ホート掛かり代付 同等						
	天井点検口	アルミ 600角 目地タイプ	1.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-II ホート掛かり代付 同等						
	一方 枠	スチール t=2.3 182×25 糸-252	7.6	m				
		A-135-D409						
	カーテンレール	アルミ角形 ダブル アルマイト仕上 10-90 BOX付	15.2	m				
		TOSO同等						
	SK 取付下地補強	スチール PL-3.2 [-150×30×10	1.7	m				
		A-528-D-303						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	応援職員受入施設							
	軽量鉄骨壁下地	65形 捨張用	33.2	m2				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形用	1.0	式				
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 捨張用 H<1.5	58.7	m2				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形	1.0	式				
	天井 インサート	RC面	58.7	m2				
	天井点検口	アルミ 450角 目地タイプ	5.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-II ホード 掛かり代付 同等						
	天井点検口	アルミ 600角 目地タイプ	2.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-II ホード 掛かり代付 同等						
	応援職員受入施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
d	ユニバーサルデザイン化							
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用	5.5	m2				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	振れ止め共 19形 直張用 H<3.0	5.0	m2				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形	1.0	式				
	天井 イ ン サ ー ト	RC面	5.0	m2				
	天 井 点 検 口	アルミ 450角 目地タイプ	1.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-IIホート掛かり代付 同等						
	紙巻器 取 付 下 地	スチールt=1.2 W300×D300	1.0	か所				
		回答-15						
	ユニバーサルデザイン化 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍のための施設							
	軽量鉄骨壁下地	65形 捨張用	37.4	m2				
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 捨張用	2.2	m2				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形用	1.0	式				
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 直張用 H<1.5	4.1	m2				
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 化粧張用 H<1.5	27.8	m2				
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) 捨張用 H300~500程度	3.7	m				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形	1.0	式				
	天井 インサート	RC面	31.9	m2				
	PS 壁化粧点検口	320角 フレームレスタイプ	1.0	か所				
		カタール・ヘースポード工業 MJクマグネット点検口 9.5mm用同等						
	天井点検口	アルミ 450角 目地タイプ	6.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-II ホット掛かり代付 同等						
	一方 枠	スチール t=2.3 129×25 糸-199	2.4	m				
		A-135-D409						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	カーテンレール	アルミ角形 ダブル アルマイト仕上 10-90 BOX付	3.8	m				
		TOSO同等						
	更衣室他 カーテンレール	アルミ角形 シングル アルマイト仕上 10-90 天井付	2.0	m				
		TOSO同等						
	更衣室他 カーテンレールコーナー加工	アルミ角形 シングル アルマイト仕上 10-90 天井付	1.0	か所				
		TOSO同等						
	片引き戸 取付下地	スチール 2C-60×30×10×2.3	1.9	m				
		A-126, 525						
	女性活躍の為に施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
14	左官							
A	外部		1.0	式				
B	内部		1.0	式				
	左官計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	屋上 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	528.0	m2				
	屋上基礎天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	13.5	m2				
	配管取出口天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	6.8	m2				
	庇天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	246.0	m2				
	バルコニー基礎天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	0.8	m2				
	笠木 コンクリート直均し仕上	W=280 塗膜防水下	94.4	m				
	手摺壁付水切 コンクリート直均し仕上	W=200 塗膜防水下	26.8	m				
	手摺笠木 コンクリート直均し仕上	W=200 塗膜防水下	24.6	m				
	手摺笠木 コンクリート直均し仕上	W=200 塗材下	26.8	m				
	ポーチ床 コンクリート刷毛引き		7.9	m2				
	床 モルタル塗り	張物下	27.6	m2				
	踊場 モルタル塗り	張物下	9.3	m2				
	踏面 モルタル塗り	塗膜防水下	3.5	m2				
	踏面 モルタル塗り	張物下	9.2	m2				
	蹴込 モルタル塗り	塗膜防水下	1.6	m2				
	蹴込 モルタル塗り	張物下	7.4	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	排水溝 モ ル タ ル 塗 リ	W=100 塗膜防水下	18.8	m				
	排水溝 モ ル タ ル 塗 リ	W=150 塗膜防水下	26.8	m				
	段型排水溝 モ ル タ ル 塗 リ	W=100 塗膜防水下	19.0	m				
	手摺取付部 モ ル タ ル 充 填	0.0002m3/か所 無収縮モルタル t=20 120×100	104.0	か所				
		A-511						
	壁 洗 い 出 し 仕 上	OSHIROX ハイブリッドヒールリング工法	122.0	m2				
		ウォータージェット複合意匠 塩害対策仕様同等						
	建具廻り モ ル タ ル 充 填	防水剤入	246.0	m				
	壁 多 意 匠 装 飾 仕 上 塗 材	内外装薄塗塗材E	92.0	m2				
		セラミックシリコン樹脂系 打放面 アイ工業 ジョリパットワイト同等						
	バルコニー目隠し壁 多 意 匠 装 飾 仕 上 塗 材	内外装薄塗塗材E	19.7	m2				
		セラミックシリコン樹脂系 成形板面 アイ工業 ジョリパットワイト同等						
	手摺笠木 多 意 匠 装 飾 仕 上 塗 材	内外装薄塗塗材E	5.4	m2				
		セラミックシリコン樹脂系 コンクリート面 アイ工業 ジョリパットワイト同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	感 染 症 対 策 室		1.0	式				
c	応 援 職 員 受 入 施 設		1.0	式				
d	ユニバーサルデザイン化		1.0	式				
e	女 性 活 躍 の 為 の 施 設		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	配管ビット床 コンクリート直均し仕上	仕上	146.0	m2				
	配管ビット釜場 コンクリート直均し仕上	仕上	1.4	m2				
	PS床 コンクリート直均し仕上	仕上	18.4	m2				
	家具下床 コンクリート直均し仕上	仕上	0.7	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	12.2	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	張物下	358.0	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	塗床下	150.0	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	表面強化下	16.4	m2				
	床 セルフレベリング	t=5.5 せっこう系 張物下	21.9	m2				
	配管ビット 排水溝モルタル塗り	W=200 底のみ 仕上	48.7	m				
	床 モルタル塗り	t=40 張物下	14.2	m2				
	鉄骨階段踊場 モルタル塗り	t=45 張物下	5.0	m2				
	鉄骨階段踏面 モルタル塗り	t=45 張物下	9.2	m2				
	床 カッター目地切	3×25	141.0	m				
		A-527-B-1-1-06A						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	PS床 コンクリート直均し仕上	仕上	3.2	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	張物下	96.3	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	塗床下	21.7	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	二重床下	8.9	m2				
	天端 コンクリート直均し仕上	W=170 塗床下	4.1	m				
	洗い場 排水溝 防 水 モ ル タ ル 塗 り	W150×H50 糸-250 仕上	1.6	m				
	排水溝 防 水 モ ル タ ル 塗 り	W200×H150 糸-500 仕上	1.4	m				
	排水桧 防 水 モ ル タ ル 塗 り	W450×D450×H450 仕上	2.0	か所				
	感染症対策室 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	応援職員受入施設							
	床 コンクリート直均し仕上	張物下	58.7	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	表面強化下	28.5	m2				
	床 カッター目地切	3×25	11.4	m				
		A-527-B-1-1-06A						
	応援職員受入施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
d	ユニバーサルデザイン化							
	床 コンクリート直均し仕上	張物下	5.0	m2				
	ユニバーサルデザイン化 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍の為に施設							
	PS床 コンクリート直均し仕上	仕上	0.5	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	張物下	31.2	m2				
	家具下床 コンクリート直均し仕上	仕上	0.6	m2				
	建具廻り モルタル充填		3.4	m				
	女性活躍の為に施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
15	建具							
16-1	アルミ製建具		1.0	式				
16-2	鋼製建具		1.0	式				
16-3	鋼製軽量建具		1.0	式				
16-4	木製建具		1.0	式				
16-5	シャッター		1.0	式				
16-6	スチールパーティション		1.0	式				
16-7	ガラス		1.0	式				
	建具計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-1	アルミ製建具							
A	外部		1.0	式				
B	内部		1.0	式				
	アルミ製建具計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
		特記なき限り下記とする 枠見込70						
		表面処理:BB-2種 標準色 耐風圧性:S-5						
		気密性:A-4 水密性:W-5						
		遮音性:T-2 網戸仕様:YKKap クリアネット同等 回答-276						
		アルミ水切付 付属金物共						
	AW-B01 片袖嵌殺し付片引き自動框戸	W2600×H3855	1.0	か所				
		ランマ嵌殺し+突出し排煙2連窓付 隠蔽型手動式オペレーター装置付						
		内側固定網戸付 片引き自動框戸:W1270×H2100						
		1か所 エンジン装置付 光線センサー 電気錠共 A-525						
	AW-B03 外 倒 し 排 煙 1 0 連 窓	W7200×H900	1.0	か所				
		防火設備 隠蔽型手動式オペレーター装置付						
		内側固定式網戸付						
	AW-B04 外 倒 し 排 煙 1 0 連 窓	W7200×H900	1.0	か所				
		防火設備 隠蔽型手動式オペレーター装置付						
		内側固定式網戸付						
	AW-B05 突 出 し 排 煙 窓	W900×H400	1.0	か所				
		隠蔽型手動式オペレーター装置付 内側固定網戸付						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	AW-B06 縦 じ り 出 し 窓	W900×H1685	21.0	か所				
		アコーディオン網戸付						
	AW-B07 引 違 い 掃 出 し 窓	W1600×H1980	10.0	か所				
		防火設備 可動網戸付						
	AW-B08 縦 じ り 出 し 窓	W900×H1685	7.0	か所				
		防火設備 アコーディオン網戸付						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	AW-B02 引 違 い 3 連 窓	W5400×H2100	1.0	か所				
		枠見込70 表面処理:BB-2種 標準色						
		可動網戸付 付属金物共						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-2	鋼製建具							
A	外部		1.0	式				
B	内部		1.0	式				
	鋼製建具計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
		特記なき限り下記とする SAT						
		耐風圧性:S-5 扉内ロックウール80kg/m3充填						
		縦枠の下枠からH=300はステンレス 付属金物共						
	SD-B01 スリット窓付片開きフラッシュ戸	W900×H2100	1.0	か所				
		上部ステンレス水切t=2.0・D=100付						
	SD-B05 スリット窓付片開きフラッシュ戸	W900×H2100	1.0	か所				
		防火設備 電池式自動施錠型テンキーカードロック共						
	SD-B11 スリット窓付片開きフラッシュ戸	W900×H2100	1.0	か所				
		上部ステンレス水切t=2.0・D=100付 電池式自動施錠型テンキーカードロック共						
	SD-B17 片 開 き 格 子 戸	W720×H2100	1.0	か所				
		溶融亜鉛メッキ仕上 支柱:□-100×100×2本						
		格子:40×25@100						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	感 染 症 対 策 室		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記なき限り下記とする 付属金物共						
	SD-B02 引分けハンガーフラッシュ戸	W1800×H2100	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 SAT						
		外付タイプ						
	SD-B03 片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 SAT						
		外付タイプ						
	SD-B04 片開きフラッシュ戸	W600×H2025	1.0	か所				
		つぶし枠 特定防火設備 遮煙						
		SAT						
	SD-B06 片開き片面フラッシュ戸	W600×H2025	1.0	か所				
		つぶし枠						
	SD-B07 スリットガリ付片開きフラッシュ戸	W900×H2335	1.0	か所				
		ランマ幕板フラッシュパネル付 H=235						
	SD-B08 両開き片面フラッシュ戸	W1200×H2335	2.0	か所				
		つぶし枠						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	SD-B09 片開きフラッシュ戸	W600×H2335	2.0	か所				
		つぶし枠						
	SD-B10 片開きフラッシュ戸	W750×H1350	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 SAT						
	SD-B13 片開きフラッシュ戸	W600×H600	1.0	か所				
		つぶし枠 SAT 遮音性:T-1						
	SD-B15 片開き片面フラッシュ戸	W600×H2025	2.0	か所				
		つぶし枠						
	SD-B16 片引き自動フラッシュ戸	W1030×H2100	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 SAT エンジン装置:フットスイッチ共						
	SD-B18 片引きフラッシュ戸	W1030×H2100	2.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 SAT						
	SD-B19 額入両開きフラッシュ戸	W1800×H2100	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 SAT						
		耐熱強化ガラスt=5.0共 キックプレート:ステンレスHL仕上						
		t=2.0 H=300 CAS認定品						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	SD-B20 片引きフラッシュ戸	W930×H2100	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 SAT						
		キックプレート:ステンレスHL仕上 t=2.0 H=300						
	SD-B21 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙						
	SW-B01 嵌殺し4連窓	W2800×H900	1.0	か所				
	SW-B02 嵌殺し2連窓	W1440×H900	1.0	か所				
	SW-B03 嵌殺し3連窓	W3600×H1400	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 耐熱強化ガラスt=5.0共						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感 染 症 対 策 室							
	SD-B14 片 開 き 片 面 フ ラ ッ シ ュ 戸	W600×H1875	1.0	か所				
		つぶし枠 付属金物共						
	感 染 症 対 策 室 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-3	鋼 製 軽 量 建 具							
B	内 部		1.0	式				
	鋼 製 軽 量 建 具 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記なき限り下記とする 不燃扉						
		ハンガー戸:自閉式 リニアモーター式 付属金物共						
		三和シャッター: スムード セミアタイトタイプ同等						
		(SAT引き戸のみ)						
	LSD-B03 スリット窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	3.0	か所				
		壁収納タイプ						
	LSD-B04 スリット窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	1.0	か所				
		SAT 下部エアタイト装置 遮音性:T-1						
		外付タイプ						
	LSD-B06 片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 壁収納タイプ						
		キックプレート:ステンレスHL仕上 t=2.0 H=300						
	LSD-B07 スリット窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2335	1.0	か所				
		SAT 外付タイプ						
		電池式自動施錠型テンキーカードロック共						
	LSD-B08 額入片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	1.0	か所				
		壁収納タイプ						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	LSD-B09 小窓ガリ付片引きハンガーフラッシュ戸	ガリ:アルミ BE W930×H2335	2.0	か所				
		外付タイプ						
	LSD-B10 小窓ガリ付片開きフラッシュ戸	ガリ:アルミ BE W800×H2335	2.0	か所				
	LSD-B11 小窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	8.0	か所				
		SAT 遮音性:T-1						
		壁収納タイプ						
	LSD-B12 スリット窓付親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100	2.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 耐熱強化ガラス t=5.0						
		W80×H1820 1枚 召合せ:b						
	LSD-B13 スリット窓付親子開きフラッシュ戸	召合せ:b W1200×H2100	1.0	か所				
	LSD-B15 小窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	1.0	か所				
		SAT 遮音性:T-1						
		壁収納タイプ						
	LSD-B16 小窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	2.0	か所				
		壁収納タイプ						
	LSD-B17 小窓ガリ付片引きハンガーフラッシュ戸	W730×H2100	2.0	か所				
		壁収納タイプ ガリ:アルミ BE						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	LSD-B18 小窓ガリ付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	2.0	か所				
		壁収納タイプ ガリ:アルミ BE						
	LSD-B19 スリット窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	1.0	か所				
		SAT 下部エアタイト装置 遮音性:T-1						
		外付タイプ						
	LSD-B20 スリット窓付親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100	2.0	か所				
		SAT 遮音性:T-1						
	LSD-B21 片開き片面フラッシュ戸	W600×H2100	2.0	か所				
		つぶし枠						
	LSD-B22 小窓ガリ付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	1.0	か所				
		壁収納タイプ ガリ:アルミ BE						
	LSD-B23 ガリ付両開きフラッシュ戸	W1800×H2100	1.0	か所				
		ガリ:アルミ BE 召合せ:b						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
		特記なき限り下記とする 不燃扉						
		ハンガー戸:自閉式 リニアモーター式 付属金物共						
		三和シャッター: スムート セミアタイトタイプ同等						
		(SAT引き戸のみ)						
	LSD-B09 小窓ガリ付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2335	1.0	か所				
		外付タイプ						
	LSD-B11 小窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2100	2.0	か所				
		SAT 遮音性:T-1						
		壁収納タイプ						
	LSD-B14 小窓ガリ付片開きフラッシュ戸	W600×H2100	1.0	か所				
		ガリ:アルミ BE						
	感染症対策室計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	FU-B01 引 違 い 襖	W1200×H1950	1.0	か所				
		両面:新鳥の子紙 付属金物共						
		木製枠別計上						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-5	シ ャ ッ タ ー							
B	内 部		1.0	式				
	シ ャ ッ タ ー 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	SS-B01 防 火 防 煙 シ ャ ッ タ ー	W5400×H2100	1.0	か所				
		スラット:溶融亜鉛メッキ鋼板 レール・まぐさ・座板:ステンレス						
		シャッターケース付 手動併用電動式						
		特定防火設備 遮煙 障害物感知装置付						
		急降下停止装置付 CAS認定品						
		付属金物共 化粧枠別計上						
		A-526						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-6	スチールパーティション							
B	内 部		1.0	式				
	スチールパーティション 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	SP-B01 スチールパーティション	W2582×H3000	1.0	か所				
		ランマ片袖嵌殺し付親子開きフラッシュ戸 焼付塗装仕上						
		小松ウォールマイティGWALL同等 付属金物共						
		A-526						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	複 層 ガ ラ ス	t=24.0 2.00m2以下	23.2	m2				
		Low-E6+A12+7ロート6						
	複 層 ガ ラ ス	t=24.0 4.00m2以下	7.5	m2				
		Low-E6+A12+7ロート6						
	複 層 ガ ラ ス	t=24.8 2.00m2以下	55.3	m2				
		Low-E6+A12+網入磨6.8						
	フ ロ ー ト ガ ラ ス	t=4.0 W80×H1820	2.0	枚				
	網 入 磨 き ガ ラ ス	t=6.8 W80×H1820	1.0	枚				
	飛 散 防 止 フ ィ ル ム	3M:SH2CLAR同等	22.4	m2				
	目 隠 し フ ィ ル ム	不透明 3M:ファサラ ミルキーミルキー SH2MAMM同等	0.3	m2				
	ガ ラ ス シ ー リ ン グ	SR-1 5×5 (両面周長)	221.0	m				
	ガ ラ ス シ ー リ ン グ	SR-1 5×5 (両面周長) 防火設備用	432.0	m				
	ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ		86.5	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	フ ロ ー ト ガ ラ ス	t=4.0 2.18m2以下	0.6	m2				
	学 校 用 強 化 ガ ラ ス	t=5.0 2.00m2以下	3.8	m2				
	パーティション用 学 校 用 強 化 ガ ラ ス	t=5.0 2.00m2以下	5.0	m2				
	複 層 ガ ラ ス	t=24.0 2.00m2以下	11.3	m2				
		Low-E6+A12+7ロート6						
	フ ロ ー ト ガ ラ ス	t=4.0 W80×H1820	9.0	枚				
	型 板 ガ ラ ス	t=4.0 W80×H80	20.0	枚				
	パーティション用 学 校 用 強 化 ガ ラ ス	t=5.0 W80×H1820	1.0	枚				
	飛 散 防 止 フ ィ ル ム	3M:SH2CLAR同等	8.9	m2				
	目 隠 し フ ィ ル ム	不透明	1.2	m2				
		3M:ファサラ ミルキーミルキー SH2MAMM同等						
	ガ ラ ス シ ー リ ン グ	SR-1 5×5 (両面周長)	198.0	m				
	パーティション用 ガ ラ ス シ ー リ ン グ	SR-1 5×5 (両面周長)	7.6	m				
	ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ		22.5	m2				
	ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ	特定防火設備用	6.5	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	壁 耐 候 性 塗 料	素地ごしらえ:A種 DP-A種 化粧打放面	98.2	m2				
	壁 撥 水 剤	化粧打放面	407.0	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	壁 撥 水 剤	杉板化粧打放面	12.8	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	壁 特 殊 塗 装	化粧打放面	144.0	m2				
		OSHIROX FD/M611 塩害対策仕様 ハイブリッドカラーコーティング工法同等						
	バルコニー目隠し壁 特 殊 塗 装	成形板面	21.7	m2				
		OSHIROX FD/M611 塩害対策仕様 ハイブリッドカラーコーティング工法同等						
	天井 撥 水 剤	化粧打放面	13.8	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	天井 撥 水 剤	杉板化粧打放面	271.0	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	段裏 撥 水 剤	化粧打放面	14.5	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	天井 アクリル樹脂系非水分散形塗料	B種 NAD ケイカル板面	39.3	m2				
	耐 候 性 塗 料	DP-1級 鋼製建具面	14.2	m2				
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	コーナーガード ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 φ35	13.7	m				
	木製巾木 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-69	13.1	m				
	額縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-125	142.0	m				
	スクリーンボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	1.6	m				
	ブラインドボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	39.8	m				
	壁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 合板面	2.8	m2				
	壁付手摺 木材保護塗料	B種 WP 木部 系-135	25.1	m				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ホート面	603.0	m2				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP 耐火間仕切ホート面	283.0	m2				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP 打放面	15.7	m2				
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ホート面	9.8	m2				
	下り天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ホート面	5.9	m2				
	天井 艶有合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP-G ケイカル板面	14.5	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	天井 アクリル樹脂系非水分散形塗料	B種 NAD 断熱ボード面	169.0	m2				
	三方枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-137	16.2	m				
	壁見切縁 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-180	2.8	m				
	一方枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-199	2.6	m				
	シャッター化粧縦枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-70	6.0	m				
	間仕切～サッシ方立取合金物 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部	5.1	m2				
	手摺 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部	9.8	m2				
	引込防止柵 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部	0.2	m2				
	鉄骨階段 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄骨面	31.0	m2				
	鉄骨柱・梁 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄骨面	5.8	m2				
	壁 撥水剤塗布	打放面	278.0	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						
	天井 撥水剤塗布	打放面	8.0	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						
	梁型 撥水剤塗布	打放面	168.0	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	合 成 樹 脂 調 合 ペ イ ン ト	B種 SOP 鋼製建具面	216.0	m2				
	合 成 樹 脂 調 合 ペ イ ン ト	B種 SOP シャッター面	42.0	m2				
	耐 候 性 塗 料	DP-1 鋼製建具面	60.4	m2				
	FU-B01敷居用 ウ レ タ ン 樹 脂 ワ ニ ス	B種 UC 木部 系-100	1.2	m				
	FU-B01鴨居用 ウ レ タ ン 樹 脂 ワ ニ ス	B種 UC 木部 系-190	1.2	m				
	FU-B01縦枠用 ウ レ タ ン 樹 脂 ワ ニ ス	B種 UC 木部 系-190	3.9	m				
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	コーナーガード ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 φ35	3.4	m				
	木製巾木 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-40	1.2	m				
	蹴込板 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-80	1.2	m				
	額縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-125	57.3	m				
	カーテンボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	15.2	m				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ホート面	29.4	m2				
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ホート面	0.5	m2				
	下り天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ホート面	8.1	m2				
	天井 艶有合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP-G ケイカル板面	5.0	m2				
	天井 アクリル樹脂系非水分散形塗料	B種 NAD ケイカル板面	15.2	m2				
	一方枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 系-252	7.6	m				
	合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鋼製建具面	3.6	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	応援職員受入施設							
	額縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-125	36.3	m				
	ブラインドボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	8.4	m				
	壁 合成樹脂エマルションペイント	B種 EP 打放面	16.0	m2				
	壁 合成樹脂エマルションペイント	B種 EP ホート面	32.2	m2				
	壁 合成樹脂エマルションペイント	B種 EP 耐火間仕切ホート面	21.2	m2				
	壁 撥水剤塗布	打放面	97.6	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						
	応援職員受入施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
d	女性活躍の為に施設							
	コーナーガード ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 φ35	2.3	m				
	額縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-125	7.2	m				
	カーテンボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	3.8	m				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ホート面	8.6	m2				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP 耐火間仕切ホート面	11.5	m2				
	下り天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ホート面	1.9	m2				
	天井 艶有合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP-G ケイカル板面	2.4	m2				
	一方枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 系-199	2.4	m				
	合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鋼製建具面	19.2	m2				
	女性活躍の為に施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
17	内 外 装							
A	外 部		1.0	式				
B	内 部		1.0	式				
	内 外 装 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	バルコニー床 防 滑 性 床 シ ー ト	複層ビニル床シート FS t2.5(凸部)	27.6	m2				
		田島ルーフィング お掃除らくらく同等						
	バルコニー床 シ ー ト 端 部 シ ー リ ン グ	メーカー仕様	55.8	m				
	階段踊場 防 滑 床 階 段 用 床 材	複層ビニル床シート FS t2.5(凸部)	9.3	m2				
		東リ NSステップ800Aタイプ同等						
	階段段床 防 滑 床 階 段 用 床 材	複層ビニル床シート FS t2.5(凸部)	36.9	m				
		踏面W=250+蹴込H=200 一体型 東リ NSステップ800Aタイプ同等						
	階段 シ ー ト 端 部 シ ー リ ン グ	メーカー仕様	56.8	m				
	天井 ケ イ 酸 カ ル シ ウ ム 板	t=8 突付 軽鉄面	39.3	m2				
	廻 縁	塩ビ	66.5	m				
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	床 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	77.4	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] パーマリウムマーブル同等						
	床 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	14.5	m2				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 田島ルーフィング [®] パーマリウムマーブル同等						
	床 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	171.0	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] マジエスタ同等						
	踊場 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	5.0	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] マジエスタ同等						
	踏面 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	9.2	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] マジエスタ同等						
	鉄骨階段蹴上 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	6.8	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] マジエスタ同等						
	床 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 高耐久抗菌UV樹脂コーティング [®]	24.0	m2				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 東リ 消臭NSTワレNW同等						
	立上り ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 H=100 高耐久抗菌UV樹脂コーティング [®]	30.4	m				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 東リ 消臭NSTワレNW同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	床 防 滑 性 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0	47.6	m2				
		Forbo シュアステップ・オリジナル同等						
	立上り 防 滑 性 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 H=60	24.6	m				
		Forbo シュアステップ・オリジナル同等						
	床 高 弾 性 シ ー ト	t=4.5 高弾性衝撃吸収 標準施工法	21.9	m2				
		熱溶接工法						
		ABC商会 レックスコート同等						
	床 タ イ ル カ ー ペ ッ ト	t=6.5 ナイロン原着 第一種 ルーフパイル	18.0	m2				
		全面接着工法						
		サンゲツ NTシリーズ同等						
	床 タ イ ル カ ー ペ ッ ト	t=6.5 ナイロン原着 第一種 ルーフパイル	150.0	m2				
		サンゲツ NTシリーズ同等						
	床 タ イ ル カ ー ペ ッ ト	t=6.5 ナイロン原着 第一種 ルーフパイル	20.2	m2				
		全面接着工法						
		サンゲツ DTシリーズ同等						
	OA707-下床 防 塵 塗 床	水性アクリル樹脂系 平滑 標準色	150.0	m2				
		ABC商会 OAクリアコート同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	床 コンクリート表面強化材	ケイ酸塩系	16.4	m2				
		ABC商会 セラミキュア同等						
	立上り コンクリート表面強化材	ケイ酸塩系 H=100	21.5	m				
		ABC商会 セラミキュア同等						
	手摺基礎立上り コンクリート表面強化材	ケイ酸塩系	1.1	m2				
		ABC商会 セラミキュア同等						
	床 合成樹脂塗床	合金骨材配合散布型強靱 防滑仕上	211.0	m2				
		コンクリート同時散布工法 直均し仕上共 ABC商会 フェロコンハート`S`スタンダード`同等						
	立上り 合成樹脂塗床	合金骨材配合散布型強靱 防滑仕上	47.6	m				
		H=100 巾木用 ABC商会 フェロコンハート`S`スタンダード`同等						
	床 O A フ ロ ア ー	500角 H=100 耐荷重3000N	93.2	m2				
		U値クラス1 R $\geq$ 1×10 Ω 6 三洋工業 マジックフロア同等						
	床 O A フ ロ ア ー 用 際 根 太	H=100用	60.4	m				
	通信指令室、通信機械室床 O A フ ロ ア ー	500角 H=200 耐荷重5000N	56.7	m2				
		モルタル充填パネル、支柱式 三洋工業 サンアクセス500T同等						
	床 O A フ ロ ア ー 用 際 根 太	H=200用	44.2	m				
	ビ ニ ル 巾 木	H=60 サニタリー付	284.0	m				
		田島ルーフィング`ソフト幅木`同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ビニル巾木	H=60 サニタリー付 r=400	2.5	m				
		田島ルーフィング [®] ソフト幅木同等						
	ビニル巾木	H=60	97.1	m				
		田島ルーフィング [®] ソフト幅木同等						
	ビニル床シート 立上り端部見切縁	アルミジョイナー	55.0	m				
		エーオンエーマテリアル ステント [®] #400h標準仕様同等 A-104-WF-7、A-504-WF-7						
	壁化粧ケイカル板 巾木取合見切縁	エーオンエーマテリアル ステント [®] #400h標準仕様同等	15.2	m				
		回答-103						
	壁 石膏ボード	t=12.5 突付 軽鉄面	1.3	m2				
	壁 石膏ボード	t=12.5 突付 戸袋パネル面	0.1	m2				
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 戸袋パネル面	0.1	m2				
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 GL工法	0.2	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 軽鉄面	7.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 鉄骨下地面	0.2	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 戸袋ハネル面	38.9	m2				
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 GL工法	4.6	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 突付 軽鉄面	85.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 軽鉄面	655.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 片面耐火間仕切軽鉄面	5.6	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	ロビー壁 窯業系内装材	t=16 455×3030 横張 金具工法	83.3	m2				
		軽鉄面 捨GB-Rt=12.5共 ケイミュー SOLIDO typeF shieasu同等						
		A-529-D-352～357						
	ロビー壁 窯業系内装材	t=16 455×3030 横張 金具工法	3.8	m2				
		戸袋ハネル面 捨GB-Rt=12.5共 ケイミュー SOLIDO typeF shieasu同等						
		A-529-D-352～357						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 戸袋パネル面	3.4	m2				
		捨GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント#400同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 GL工法	4.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント#400同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 軽鉄面	94.9	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント#400同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 鉄骨下地面	1.6	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント#400同等						
	化粧ケイ酸カルシウム板出隅	アルミジョイナー	11.9	m				
		A-103, 503						
	化粧ケイ酸カルシウム板 目 地 ジ ョ イ ナ ー	アルミ	198.0	m				
		エーアンエーマテリアル ステント#400h標準仕様同等 A-103, 503						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	曲面壁 F G ボー ド	t=8+6+8 r=400 継目処理 軽鉄面	3.4	m2				
	曲面下り天井 F G ボー ド	t=8+6+8 r=400 継目処理 軽鉄面	0.2	m2				
	下り壁 見 切 縁 塩ビ		4.5	m				
	壁 壁 紙	不燃 木目調 ボード面	68.7	m2				
		サンゲツ TH9412同等						
	壁 壁 紙	不燃 木目調 耐火間仕切ボード面	25.1	m2				
		サンゲツ TH9412同等						
	壁 壁 紙	ボード面	23.0	m2				
		サンゲツ メグリウォール同等						
	壁 壁 紙	耐火間仕切ボード面	43.9	m2				
		サンゲツ メグリウォール同等						
	天井 石 膏 ボー ド	t=12.5+12.5 継目処理 軽鉄面	9.8	m2				
	下り天井 石 膏 ボー ド	t=12.5+12.5 継目処理 軽鉄面	5.7	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5トラバーチン模様 軽鉄面	119.0	m2				
		吉野石膏 タイガー・ジプトン・ライト同等						
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6 突付 軽鉄面	14.5	m2				
	天井 岩綿吸音板	t=9 捨GB-Rt=12.5 軽鉄面	164.0	m2				
		吉野石膏 ソーラトン平板 スターダスト4柄同等						
	天井 岩綿吸音板	t=12 直張り用 軽鉄面	241.0	m2				
		吉野石膏 ソーラトソワイト600 キンガ柄同等						
	間接照明 鼻先見切縁	塩ビ	38.0	m				
		A-112、135-D-401、528-D301						
	間接照明 鼻先見切縁	塩ビ 平面r=400	1.3	m				
		A-112、135-D-401、528-D301						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	廻	縁 塩ビ	516.0	m				
		フケビ化学同等						
	廻	縁 塩ビ r-400	2.5	m				
		フケビ化学同等						
	懸垂バー吊材貫通部 廻	縁 塩ビ φ60.5	0.4	m				
		フケビ化学同等 A-530-D-402						
	ク ロ ス 素 地 ご し ら え	B種 ポート面	161.0	m2				
	ピット天井 押出法ポリスチレンフォーム保温板	t=35 3種bA(スキン有) 打込	159.0	m2				
	ピット天井立下り 押出法ポリスチレンフォーム保温板	t=35 3種bA(スキン有) 打込	20.0	m2				
	車庫上部スラブ底 不 燃 断 熱 材	t30 打込	169.0	m2				
		フェノハートウチコミネンDF フケビ化学化成同等						
	外壁面 硬質ウレタンフォーム吹付	t35 A種1H	436.0	m2				
	屋根下スラブ底 硬質ウレタンフォーム吹付	t50 A種1H	423.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	間仕切内 グラスウール充填	t50 32kg/m3	165.0	m2				
	ボ ー ド 出 隅 処 理		73.6	m				
	遮 音 シ ー リ ン グ	AC-1 10×10	216.0	m				
	T1 耐 火 間 仕 切	W115 LGS65型 1時間耐火	60.3	m2				
		両面GB-F12.5+12.5 吉野石膏:S12同等						
	T1 耐 火 間 仕 切	W140 LGS90型 1時間耐火	32.3	m2				
		両面GB-F12.5+12.5 吉野石膏:S12同等						
	T1 耐 火 間 仕 切	W150 LGS100型 1時間耐火	11.1	m2				
		両面GB-F12.5+12.5 吉野石膏:S12同等						
	T片 耐 火 間 仕 切	W107 LGS65型 1時間耐火	4.1	m2				
		片面GB-F21+21 吉野石膏:Sウォール同等						
	耐 火 間 仕 切 開 口 補 強	65型	1.0	式				
	耐 火 間 仕 切 開 口 補 強	100型	1.0	式				
	耐 火 間 仕 切 シ ー リ ン グ	メーカー仕様	168.0	m				
	耐 火 間 仕 切 シ ー リ ン グ	メーカー仕様 建具廻り	79.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	TS1 耐火遮音間仕切	W119 LGS65型 1時間耐火	111.0	m2				
		千鳥配置 両面GB-F12.5+GB-H9.5 吉野石膏:ハイパ°ウォールZ-T同等						
	TS1 会議室 曲面耐火遮音間仕切	W119 LGS65型 r-400 1時間耐火	2.4	m2				
		千鳥配置 両面GB-F12.5+GB-H9.5 吉野石膏:ハイパ°ウォールZ-T同等						
	TS1 耐火遮音間仕切	W154 LGS100型 1時間耐火	17.4	m2				
		千鳥配置 両面GB-F12.5+GB-H9.5 吉野石膏:ハイパ°ウォールZ-T同等						
	TS2 耐火遮音間仕切	W136 LGS65型 1時間耐火	92.5	m2				
		千鳥配置 両面GB-F21+GB-H9.5 吉野石膏:A-2000 WI同等						
	耐火遮音間仕切開口補強	65型	1.0	式				
	耐火遮音間仕切シーリング	メーカー仕様	315.0	m				
	耐火遮音間仕切シーリング	メーカー仕様 建具廻り	177.0	m				
	化粧シート A	木目調 鋼製建具面	32.9	m2				
		サンゲツ:リアテック同等						
	クロス素地ごしらえ	C種 鋼製建具面	32.9	m2				
	内部（一般）計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	和室床 化学量	t=55 750×1400	8.0	枚				
		DAIKEN 健やかくん 銀白極 22 山葵色 同等						
	床 ビニル床シート	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	5.0	m2				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 田島ルーフィング [®] パーマリウムマーブル同等						
	床 ビニル床シート	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	65.9	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] マジエスタ同等						
	床 ビニル床シート	t=2.0 高耐久抗菌UV樹脂コーティング [®]	25.4	m2				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 東リ 消臭NST7LNW同等						
	立上り ビニル床シート	t=2.0 H=100 高耐久抗菌UV樹脂コーティング [®]	34.7	m				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 東リ 消臭NST7LNW同等						
	床 防塵塗床	薄膜型水性エポキシ樹脂系 平滑仕上	7.1	m2				
		ABC商会 ルマコートEP同等						
	床 合成樹脂塗床	水性硬質ウレタン系 t=6 MH工法 防滑仕上	14.6	m2				
		ABC商会 タフクリートMH同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	洗い場天端 合 成 樹 脂 塗 床	水性硬質ウレタン系 t=6 W=170	4.1	m				
		MH工法 防滑仕上 ABC商会 タフクリートMH同等						
	洗い場 排水溝 合 成 樹 脂 塗 床	水性硬質ウレタン系 t=6 W150×H50 系-250	1.6	m				
		MH工法 防滑仕上 ABC商会 タフクリートMH同等						
	立上り 合 成 樹 脂 塗 床	水性硬質ウレタン系 t=6 H=300	21.3	m				
		MH工法 防滑仕上 ABC商会 タフクリートMH同等						
	和室床 鋼 製 床 組	H=83	8.9	m2				
		三洋工業 メタルベース同等						
	ビ ニ ル 巾 木	H=60 サニタリー付	106.0	m				
		田島ルーフィング ソフト幅木同等						
	ビニル床シート 立 上 り 端 部 見 切 縁	アルミジョイナー	34.7	m				
		エーアンエーマテリアル ステント#400h標準仕様同等 A-104-WF-7、A-504-WF-7						
	壁化粧ケイカル板 巾 木 取 合 見 切 縁	エーアンエーマテリアル ステント#400h標準仕様同等	7.7	m				
		回答-103						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 戸袋パネル面	0.1	m2				
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 軽鉄面	7.3	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 鉄骨下地面	0.2	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 戸袋パネル面	15.6	m2				
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 突付 軽鉄面	38.8	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 軽鉄面	76.6	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	押入壁 化粧石膏ボード	t=12.5 木胴縁面	16.2	m2				
		吉野石膏 タイガーハイクリンスカット押入ボード同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 戸袋パネル面	3.0	m2				
		捨GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エアソエマテリアル ステント#400同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 軽鉄面	127.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント#400同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 耐火間仕切ボード面	6.5	m2				
		捨GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント#400同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 鉄骨下地面	1.7	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント#400同等						
	化粧ケイ酸カルシウム板出隅	アルミジョイナー	12.1	m				
		A-103, 503						
	化粧ケイ酸カルシウム板 目 地 ジ ョ イ ナ ー	アルミ	264.0	m				
		エーアンエーマテリアル ステント#400h標準仕様同等 A-103, 503						
	壁 壁	紙 不燃 木目調 ボード面	38.1	m2				
		サンゲツ TH9412同等						
	壁 壁	紙 不燃 木目調 耐火間仕切ボード面	158.0	m2				
		サンゲツ TH9412同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 壁	紙ホート面	22.3	m2				
		サンゲツ メグリウォール同等						
	天井 石膏ボード	t=12.5 継目処理 軽鉄面	8.9	m2				
	天井 石膏ボード	t=12.5+12.5 継目処理 軽鉄面	0.5	m2				
	下り天井 石膏ボード	t=12.5+12.5 継目処理 軽鉄面	8.1	m2				
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5 トラバーチン模様 軽鉄面	73.0	m2				
		吉野石膏 タイガーソフトーン・ライト同等						
	押入天井 化粧石膏ボード	不燃 t=12.5 桎目模様 専用下地共	2.8	m2				
		軽鉄面 吉野石膏 タイガーハイクリンスカット押入ホート同等						
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6 突付 軽鉄面	20.2	m2				
	天井 岩綿吸音板	t=12 直張り用 軽鉄面	25.1	m2				
		吉野石膏 ソートソワイト600 キンカ柄同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	天井 壁	紙 不燃 木目調 ボード面 サンゲツ TH9412同等	8.9	m2				
	下り天井 見 切 縁	塩ビ	15.6	m				
	間接照明 鼻 先 見 切 縁	塩ビ	2.0	m				
		A-112、135-D-401、528-D301						
	廻	縁 塩ビ	169.0	m				
		フク化学同等						
	ク ロ ス 素 地 ご し ら え	B種 ボード面	227.0	m2				
	間仕切内 グラスウール充填	t50 32kg/m3	29.8	m2				
	ボ ー ド 出 隅 処 理		7.8	m				
	遮 音 シ ー リ ン グ	AC-1 10×10	34.9	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	応援職員受入施設							
	床 ビニル床シート	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	58.7	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング マジエス同等						
	床 コンクリート表面強化材	ケイ酸塩系	28.5	m2				
		ABC商会 セラミキュア同等						
	立上り コンクリート表面強化材	ケイ酸塩系 H=100	20.4	m				
		ABC商会 セラミキュア同等						
	ビニル巾木	H=60 サニタリー付	31.3	m				
		田島ルーフィング ソフト幅木同等						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 軽鉄面	33.2	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	天井 岩綿吸音板	t=9 捨GB-Rt=12.5 軽鉄面	58.7	m2				
		吉野石膏 ソーラトン平板 スターダスト4柄同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	廻	縁 塩ビ	32.5	m				
		ﾌｭﾍﾞ化学同等						
	ポ ー ド 出 隅 処 理		7.8	m				
	応 援 職 員 受 入 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
d	ユニバーサルデザイン化							
	床 ビニル床シート	t=2.0 高耐久抗菌UV樹脂コーティング	5.0	m2				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 東リ 消臭NST7LNW同等						
	立上り ビニル床シート	t=2.0 H=100 高耐久抗菌UV樹脂コーティング	8.1	m				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 東リ 消臭NST7LNW同等						
	ビニル床シート 立上り端部見切縁	アルミジョイナー	8.1	m				
		エーアンエーマテリアル ステント#400h標準仕様同等 A-104-WF-7、A-504-WF-7						
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 軽鉄面	0.8	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 軽鉄面	19.8	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント#400同等						
	化粧ケイ酸カルシウム板 目地ジョイナー	アルミ	37.7	m				
		エーアンエーマテリアル ステント#400h標準仕様同等 A-103、503						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	天井 岩綿吸音板	t=12 直張り用 軽鉄面	5.0	m2				
		吉野石膏 ソートソワイト600 キンガ柄同等						
	廻縁	塩ビ	8.9	m				
		フケ化学同等						
	ユニバーサルデザイン化 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍のための施設							
	床 ビニル床シート	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	7.5	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] パーマリウムマーブル同等						
	床 ビニル床シート	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	2.4	m2				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 田島ルーフィング [®] パーマリウムマーブル同等						
	床 ビニル床シート	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	19.7	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] マジエスタ同等						
	床 ビニル床シート	t=2.0 高耐久抗菌UV樹脂コーティング [®]	1.7	m2				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 東リ 消臭NST7LNNW同等						
	ビニル巾木	H=60 サニタリー付	41.9	m				
		田島ルーフィング [®] ソフト幅木同等						
	壁化粧ケイカル板 巾木取合見切縁	エーアンエーマテリアル ステント [®] #400h標準仕様同等	10.2	m				
		回答-103						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 耐火間仕切ボード面	0.2	m2				
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 突付 軽鉄面	0.4	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 戸袋パネル面	9.7	m2				
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 突付 軽鉄面	2.6	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 軽鉄面	19.7	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 軽鉄面	17.7	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エアソエマテリアル ステント#400同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 耐火間仕切ボード面	7.0	m2				
		捨GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エアソエマテリアル ステント#400同等						
	化粧ケイ酸カルシウム板出隅	アルミジョイナー	2.4	m				
		A-103、503						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	化粧ケイ酸カルシウム板 目地ジョイナー	アルミ	47.1	m				
		エーアンエーマテリアル ステント#400h標準仕様同等 A-103,503						
	壁 壁	紙 不燃 木目調 ボード面	19.9	m2				
		サンゲツ TH9412同等						
	壁 壁	紙 不燃 木目調 耐火間仕切ボード面	33.3	m2				
		サンゲツ TH9412同等						
	下り天井 石膏ボード	t=12.5+12.5 継目処理 軽鉄面	1.9	m2				
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5 トラバーチン模様 軽鉄面	27.8	m2				
		吉野石膏 タイカージョイント・ライト同等						
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6 突付 軽鉄面	2.4	m2				
	天井 岩綿吸音板	t=12 直張り用 軽鉄面	1.7	m2				
		吉野石膏 ソーラトソワイト600 キンガ柄同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	下り天井 見切縁	塩ビ	3.7	m				
	廻縁	塩ビ	51.6	m				
		フケ化学同等						
	クロス素地ごしらえ	B種ボード面	53.2	m2				
	ボード出隅処理		5.2	m				
	TS2 耐火遮音間仕切	W136 LGS65型 1時間耐火	12.1	m2				
		千鳥配置 両面GB-F21+GB-H9.5 吉野石膏:A-2000 WI同等						
	耐火遮音間仕切開口補強	65型	1.0	式				
	耐火遮音間仕切シーリング	メーカー仕様	13.5	m				
	耐火遮音間仕切シーリング	メーカー仕様 建具廻り	20.8	m				
	女性活躍の為に施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
18	ユニット及びその他							
A	外 部		1.0	式				
B	内 部		1.0	式				
	ユニット及びその他 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	バルコニー 隔 て 板	アルミ枠 W1130×H2000	1.0	か所				
		ケイカル板 t=5.0 塗装品 避難表示 黒ペンキ(両面)共						
		杉田エース エースアルミ隔て板 (ケイカル板5mm厚組込みセット品)同等						
		A-530-D-404						
	バルコニー 物 干 し 金 物	上下移動式 L=550 2個/か所	10.0	か所				
		川口技研 EP-55同等 A-530-D-405						
	郵 便 受	W360×H100 12個/か所	1.0	か所				
		前入前出 屋外タイプ ナスタ KS-MB3202PU同等						
		A-503						
	定 礎 板	花崗岩 彫込文字 t=30	1.0	か所				
		450×600 A-13						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ポーチ 点 字 鋳	ステンレス 深埋工法 300角 位置表示タイプ [°]	4.0	か所				
		杉田エース JL22-S-R-L同等						
	ポーチ 点 字 鋳	ステンレス 深埋工法 300角 誘導タイプ [°]	7.0	か所				
		杉田エース JL290-5-R-L同等						
	< 訓 練 金 物 工 事 >							
	ホース干場 手 動 ト ロ リ ー	象印 P-0.5同等	1.0	か所				
		A-530-D-401						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記無き限り、桧集成材は						
		全て徳島県材とする						
	コ ー ナ ー ガ ー ド A	耐衝撃性硬質樹脂既製品 H=2500	15.0	か所				
		ナカ工業 セフティーコーナーNS スタンダードタイプ プレーン色同等						
		回答-24						
	2階階段室 防 煙 垂 壁	垂直降下可動式 巻取型 L3050×H500	1.0	か所				
		文化シャッター セレウォール同等						
	ロビー廻り 防 煙 垂 壁	垂直降下可動式 巻取型 L3050×H500	1.0	か所				
		文化シャッター セレウォール同等						
	本部休憩室 ミ ニ キ ッ チ ン	W1200×D600 コンロ無し	1.0	か所				
		LIXIL DMK12PEW-1NNL/1NNL同等						
	食堂休憩室 シ ス テ ム キ ッ チ ン	W2700×D750 I型ガスコンロ3口	1.0	か所				
		流し前キッチンパネル、取合見切、 上部吊戸・フード共						
		TOTO システムキッチン ザ・クラッソ同等 A-529-D-361						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 洗面カウンター >							
	WC 洗面カウンター	メラミンホストフォーム ホワイトエッジ	2.0	か所				
		W1000×D650 1穴 前垂H150・立上りH90:同材						
		壁付ブラケット、取付金物共 アイカ 木目標準柄同等						
		A-135-D-401						
	2階男子洗面 洗面カウンター	メラミンホストフォーム ホワイトエッジ	1.0	か所				
		W1850×D650 2穴 前垂H150・立上りH90:同材						
		壁付ブラケット、取付金物共 アイカ 木目標準柄同等						
		A-528-D-301						
	< 洗面カウンター > 小計							
	< 鏡 >							
	WC、2階男子洗面 化粧鏡	防湿 t=5 W360×H1100	4.0	か所				
		周囲ステンレスカバープレート共						
	男女更衣室 姿見鏡	t5 W450×H1500 ステンレス枠共	2.0	か所				
		A-501						
	鍛錬室 壁面大鏡	t5 W2500×H2000 ステンレス枠共	1.0	か所				
		A-507、回答-49						
	< 鏡 > 小計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< トイレブース >							
		メラミン化粧板 ステンレス巾木型						
		扉W600×H2350 上部OPEN 小松ウオール サニティTB-TP同等						
	トイレブース	延W2590×H2420 1ブース	1.0	か所				
	トイレSKブース	延W4370×H2420 2ブース	1.0	か所				
	トイレSKブース	延W6070×H2420 3ブース	1.0	か所				
	小便器横隔て板	W950×H2420	1.0	か所				
		トイレブース同等						
	<トイレブース> 小計							
	< 面 台 >							
	面 台	メラミンホーストフォーム t=20 W=150	1.6	m				
	面 台	メラミンホーストフォーム t=20 W=200	5.7	m				
	面 台	メラミンホーストフォーム t=20 W=250	5.5	m				
	< 面 台 > 小計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	SK モ ッ プ 掛	スチール [-38×15×1.2 L=600 SOP	2.0	か所				
		フック φ9 3ヶ所共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	WC 荷 物 掛 フ ッ ク	TOTO YKH20R同等	4.0	か所				
	洗 濯 機 用 防 水 パ ン	樹脂タイプ 740×640	3.0	か所				
		サスキ PW-740同等						
	SK 固 定 棚	シ合板フラッシュ t=20 W750×D250 SOP	1.0	か所				
		取付ブラケット共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	SK 固 定 棚	シ合板フラッシュ t=20 W800×D250 SOP	1.0	か所				
		取付ブラケット共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	2階食堂・休憩室 壁付カウンターテーブル天板	桧集成材t=35 UC W3095×D600	1.0	か所				
		主材:桧、シ、メープル 脚部仕切板共						
		天板桧集成材は材のみ A-529-D-363、回答-60						
	2階食堂・休憩室 壁付カウンターテーブル天板	桧集成材t=35 W3095×D600 手間のみ	1.0	か所				
		A-529-D-363						
	1階ロビー 総 合 受 付 カ ウ ン タ ー	フロントパネルヒノキ集成材ウレタン塗装 既製品 W1300×D450×H950	1.0	か所				
		ハイカウンター 直線タイプ コクヨ カウンター-EFシリーズ / CO-EEA186・EEA166						
		同等 A-529-D-362						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	総合受付カウンター エ ン ド パ ネ ル	既製品 W618×D91×H955	2.0	か所				
		標準タイプ ハイカウンター用 コクヨ カウンターEFシリーズ/COS-EEA1同等						
		A-529-D-362						
	1階出張所事務室 壁 際 カ ウ ン タ ー	スチールPL-1.6 t=50 W4800×D230	1.0	か所				
		ロックウール充填共 A-526-SS-B01						
	1階本部書庫 移 動 書 架	スライドハンドル式	1.0	か所				
		耐荷重:60kg/段、560Kg/複式棚1連 レール共:モルタル埋込方式 L=4225×2						
		上部転倒防止装置付 W4325×D2065*H2300 6段						
		2連複式可動棚W2055×D498 5基 2連複式固定棚W1945×D498 1基						
		和研ハーディ GM書架シリーズ同等 A-532						
	男女更衣室 目 隠 し カ ー テ ン	W1850×H2600(天井H)	2.0	か所				
		ひるかんフック:鋼製 スミ/E E6510同等						
		回答-255						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< ブ ラ イ ン ド >							
		特記無き限り下記とする。						
		横型、手動、ギヤ式、アルミスラットW=25 建具寸法						
		立川ブライト T-2691(外:黒、内:白)同等						
	ブ ラ イ ン ド	W900×H1685	13.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W2675×H900 W≒890	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W2800×H900 W≒700	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W3500×H900 W≒700	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W4525×H900 W≒754	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W5400×H2100 W≒1350	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W3600×H1400 W≒1200	1.0	か所				
	ブ ラ イ ン ド 小 計							
	< ロ ー ル ス ク リ ー ン >							
		特記無き限り下記とする。						
		建具寸法 立川ブライト エブリ遮光同等						
	消防本部事務所 ロ ー ル ス ク リ ー ン	W1261×H2000	1.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	人 通 孔	φ 600 L=350	2.0	か所				
	人 通 孔	φ 600 L=450	1.0	か所				
	人 通 孔	φ 600 L=500	1.0	か所				
	連 通 管	VP φ 100 半割 L=350	2.0	か所				
	連 通 管	VP φ 100 半割 L=450	2.0	か所				
	連 通 管	VP φ 100 半割 L=500	1.0	か所				
	通 気 管	VP φ 75 L=450	1.0	か所				
	消 火 器 ボ ッ ク ス	壁埋込型	6.0	か所				
		ユニオン UFB-1F-2220-PWH同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< サ イ ン >	A-533～537						
	A1 総 合 案 内 表 示		2.0	か所				
	A2 各 階 フ ロ ア 案 内 表 示		1.0	か所				
	A3 イ ン タ ー ホ ン 表 示		3.0	か所				
	B1 誘 導 表 示 (壁 付)		1.0	か所				
	C1 名 称 表 示	1名称/セット	3.0	か所				
	C2 消 防 紋 章		2.0	か所				
	C3 セ ー フ テ ィ ラ イ ン		2.0	m				
	C4 防 犯 セ ン サ ー (自 立)		2.0	か所				
	D1 ピ ク ト 表 示 (一 般)		2.0	か所				
	D3 ピ ク ト 表 示 (シ ー ト)		2.0	か所				
	E1 室 名 表 示 (一 般)		7.0	か所				
	E2 室 名 表 示 (在 室)		3.0	か所				
	E4 室 名 表 示 (バ ッ ク)		19.0	か所				
	F1 階 数 表 示 (当 階)		2.0	か所				
	F2 階 数 表 示 (踊 場)		1.0	か所				
	G1 掲 示 板		3.0	か所				
	G2 多 目 的 ス タ ン ド		3.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< サ イ ン > 小 計							
	か ぎ 箱	30組用 回答-322	1.0	か所				
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	消毒室 一 槽 台 付 シ ン ク	W2400×D600	1.0	か所				
		マルゼン同等						
	< 洗 面 カ ウ ン タ ー >							
	WC 洗 面 カ ウ ン タ ー	メラミンホ [®] ストフォーム ホワイエッ [®]	2.0	か所				
		W1000×D650 1穴 前垂H150・立上りH90:同材						
		壁付ブラケット、取付金物共 アイカ 木目標準柄同等						
		A-135-D-401						
	< 鏡 >							
	WC 化 粧 鏡	防湿 t=5 W360×H1100	2.0	か所				
		周囲ステンレスカバープレート共						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< トイレブース >							
		メラミン化粧板 ステンレス巾木型						
		扉W600×H2450 上部OPEN 小松ウオール サニティTB-TP同等						
	S K ブース	延W1510×H2520 17ブース	1.0	か所				
	トイレブース	延W4780×H2520 27ブース	1.0	か所				
	トイレ S K ブース	延W5090×H2520 37ブース	1.0	か所				
	< トイレブース > 小計							
	< 面 台 >							
	面 台	メラミンホーストフォーム t=20 W=150	1.7	m				
	面 台	メラミンホーストフォーム t=20 W=200	4.0	m				
	面 台	メラミンホーストフォーム t=20 W=250	10.3	m				
	< 面 台 > 小計							
	SK モ ッ プ 掛	スチール [-38×15×1.2 L=600 SOP	2.0	か所				
		フック φ9 3ヶ所共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	WC 荷 物 掛 フ ッ ク	TOTO YKH20R同等	4.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ユ ニ ッ ト バ ス	1216	1.0	か所				
		TOTO RWV1216US同等						
	ユ ニ ッ ト バ ス 開 口 付 枠	硬質プラスチック 四方 W728×H1919	1.0	か所				
	ユ ニ ッ ト シ ャ ワ ー	0812	1.0	か所				
		TOTO JSV-0812UL同等						
	ユニットシャワー 開口付 枠	硬質プラスチック 四方 W758×H1895	1.0	か所				
	SK 固 定 棚	シ合板フラッシュ t=20 W750×D250 SOP	1.0	か所				
		取付ブラケット共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	SK 固 定 棚	シ合板フラッシュ t=20 W950×D250 SOP	1.0	か所				
		取付ブラケット共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	消毒室 天 井 吊 下 げ 物 干 し	室内天吊タイプ H=600 2本/組	1.0	か所				
		川口技研 ホスクリンSPCL ロングサイズ同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 遮 光 カ ー テ ン >							
		特記無き限り下記とする。						
		ひるかんフック:鋼製 建具寸法						
		スミ/E E-6510同等						
	連窓部 遮 光 カ ー テ ン	W1600×H1980 W≒800	8.0	か所				
	< レ ー ス カ ー テ ン >							
		特記無き限り下記とする。						
		ひるかんフック:鋼製 建具寸法						
		スミ/E E-6585同等						
	連窓部 レ ー ス カ ー テ ン	W1600×H1980 W≒800	8.0	か所				
	< サ イ ン >	A-533～537						
	D1 ピ ク ト 表 示 (一 般)		2.0	か所				
	D2 ピ ク ト 表 示 (突 出)		2.0	か所				
	E2 室 名 表 示 (在 室)		8.0	か所				
	E4 室 名 表 示 (バ ッ ク)		7.0	か所				
	< サ イ ン > 小 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	応援職員受入施設							
	< ブ ラ イ ン ド >							
		特記無き限り下記とする。						
		横型、手動、キヤ式、アルミスラットW=25 建具寸法						
		立川ブラインド T-2691(外:黒、内:白)同等						
	ブ ラ イ ン ド	W900×H1685	7.0	か所				
	< サ イ ン >	A-533～537						
	E2 室 名 表 示 (在 室)		1.0	か所				
	E4 室 名 表 示 (バ ッ ク)		1.0	か所				
	< サ イ ン > 小 計							
	応援職員受入施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
d	ユニバーサルデザイン化							
	WC 荷 物 掛 フ ッ ク	TOTO YKH20R同等	1.0	か所				
	< サ イ ン >	A-533~537						
	D1 ピ ク ト 表 示 (一 般)		1.0	か所				
	D2 ピ ク ト 表 示 (突 出)		1.0	か所				
	< サ イ ン > 小 計							
	ユニバーサルデザイン化 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍のための施設							
	仮眠室前室 洗面化粧台	既製品 W250×900×D550×H1900	1.0	か所				
		TOTO オクターブ同等 A-529-D-360						
	< 鏡 >							
	女子仮眠室前室 姿見鏡	t5 W450×H1500 ステンレス枠共	1.0	か所				
		A-507						
	< 面 台 >							
	面 台	メラミンホースフォーム t=20 W=200	1.0	m				
	面 台	メラミンホースフォーム t=20 W=250	0.9	m				
	< 面 台 > 小 計							
	ユニットバス	1216	1.0	か所				
		TOTO RWV1216US同等						
	ユニットバス 開口付 枠	硬質プラスチック 四方 W728×H1919	1.0	か所				
	洗濯機用防水パン	樹脂タイプ 740×640	1.0	か所				
		サスキ PW-740同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	女子仮眠室前室 目 隠 し カ ー テ ン	W1950×H2420(天井H)	1.0	か所				
		ひるかんフック:鋼製 スミ/E E6510同等						
		回答-255						
	< 遮 光 カ ー テ ン >	特記無き限り下記とする。						
		ひるかんフック:鋼製 建具寸法						
		スミ/E E-6510同等						
	連窓部 遮 光 カ ー テ ン	W1600×H1980 W≒800	2.0	か所				
	< レ ー ス カ ー テ ン >	特記無き限り下記とする。						
		ひるかんフック:鋼製 建具寸法						
		スミ/E E-6585同等						
	連窓部 レ ー ス カ ー テ ン	W1600×H1980 W≒800	2.0	か所				
	< サ イ ン >	A-533～537						
	E1 室 名 表 示 (一 般)		1.0	か所				
	E2 室 名 表 示 (在 室)		2.0	か所				
	E4 室 名 表 示 (バ ッ ク)		1.0	か所				
	< サ イ ン > 小 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
19	発 生 材 処 理							
	建 設 発 生 土 運 搬	積込共	651.0	m3				
	建 設 発 生 土 処 分	場外搬出適切処理	651.0	m3				
	地盤改良 残 土 処 分	産廃処分 運搬共	676.0	m3				
	発 生 材 処 理 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-1 遣方							
	(1 式 当 り)							
	遣方	RC造	655.0	m2				
	別紙-1 遣方計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-2 墨出し							
	(1 式 当 り)							
	墨出し	RC造	1,163.0	m2				
	別紙-2 墨出し計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-3 養 生							
	(1 式 当 り)							
	養 生 RC造		1,163.0	m2				
	別紙-3 養 生 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-4 整 理 清 掃 跡 片 付 け							
	(1 式 当 り)							
	整 理 清 掃 跡 片 付 け	RC造	1,163.0	m2				
	別紙-4 整 理 清 掃 跡 片 付 け 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-5 外 部 足 場							
	(1 式 当 り)							
	枠 組 本 足 場	6か月想定 900枠 H=12m未満	983.0	m2				
		最上部安全手摺共						
	別紙-5 外 部 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-6 内 部 仕 上 足 場							
	(1 式 当 り)							
	内 部 仕 上 足 場	1か月想定 脚立足場	583.0	m2				
	枠 組 棚 足 場	1か月想定 H4.0m超5.0m未満	540.0	m2				
	階 段 棚 足 場	1か月想定	40.2	m2				
	別紙-6 内 部 仕 上 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-7 内 部 軀 体 足 場							
	(1 式 当 り)							
	内 部 軀 体 足 場	1か月想定 鉄筋型枠足場 脚立足場	623.0	m2				
	内 部 軀 体 足 場	1か月想定 鉄筋型枠足場 H4.0m超5.0m未満	540.0	m2				
	別紙-7 内 部 軀 体 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-8 災 害 防 止							
	(1 式 当 り)							
	養 生 シ ー ト	6か月想定	983.0	m2				
	別紙-8 災 害 防 止 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-9 地 足 場							
	(1 式 当 り)							
	地 足 場		655.0	m2				
	別紙-9 地 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-10 梁貫通孔補強							
	(1 式 当 り)							
	梁貫通孔補強金物	φ100 既製品 2枚/か所	20.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ120 既製品 2枚/か所	8.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ150 既製品 2枚/か所	28.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ200 既製品 2枚/か所	11.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ250 既製品 2枚/か所	12.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ300 既製品 2枚/か所	21.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ600 既製品 2枚/か所	4.0	か所				
	別紙-10 梁貫通孔補強計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-11 コンクリート打設手間							
	(1 式 当 り)							
	鉄筋コンクリート打設手間	基礎部 ホンヅ打設 100m3以上/回 FC-27N S15 高性能AE減水剤	447.0	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 1F ホンヅ打設 100m3以上/回 FC-27N S18 高性能AE減水剤	406.0	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 2F ホンヅ打設 100m3以上/回 FC-27N S18 高性能AE減水剤	347.0	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 RF ホンヅ打設 30m3未満/回 FC-27N S18 高性能AE減水剤	25.1	m3				
	別紙-11 コンクリート打設手間 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-12 コンクリートポンプ圧送							
	(1 式 当 り)							
	ポンプ圧送	30m3未満/回	25.1	m3				
	ポンプ圧送	100m3以上/回	1,200.0	m3				
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3未満/回	1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3以上/回	6.0	回				
	別紙-12 コンクリートポンプ圧送 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-13 構 造 体 強 度 補 正							
	(1 式 当 り)							
	構 造 体 強 度 補 正	基礎部 30k補正 FC-27N S15 高性能AE減水剤	447.0	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 1F 30k補正 FC-27N S18 高性能AE減水剤	406.0	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 2F 30k補正 FC-27N S18 高性能AE減水剤	347.0	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 RF 30k補正 FC-27N S18 高性能AE減水剤	25.1	m3				
	別紙-13 構 造 体 強 度 補 正 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-14 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.350m/か所 65形用 W600×H1875 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.650m/か所 65形用 W600×H2025 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.800m/か所 65形用 W600×H2100 3方	3.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.920m/か所 65形用 W720×H2100 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.100m/か所 65形用 W900×H2100 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.130m/か所 65形用 W930×H2100 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.600m/か所 65形用 W930×H2335 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.230m/か所 65形用 W1030×H2100 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.660m/か所 65形用 W1460×H2100 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	6.000m/か所 65形用 W1800×H2100 3方	7.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	10.310m/か所 65形用 W2600×H3855 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	2.400m/か所 65形用 W600×H600 4方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.200m/か所 65形用 W750×H1350 4方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	2.600m/か所 65形用 W900×H400 4方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.170m/か所 65形用 W900×H1685 4方	14.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	軽量鉄骨壁下地開口補強	15.000m/か所 65形用 W5400×H2100 4方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	16.200m/か所 65形用 W7200×H900 4方	2.0	か所				
	別紙-14 軽量鉄骨壁下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-15 軽量鉄骨壁下地開口補強	90形用						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	軽量鉄骨壁下地開口補強	3.240m/か所 90形用 W1440×H900 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.600m/か所 90形用 W2800×H900 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	6.530m/か所 90形用 W930×H2335 4方	1.0	か所				
	別紙-15 軽量鉄骨壁下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-16 軽量鉄骨壁下地開口補強	100形用						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.270m/か所 100形用 W600×H2335 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.470m/か所 100形用 W800×H2335 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.570m/か所 100形用 W900×H2335 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.130m/か所 100形用 W930×H2100 3方	3.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.600m/か所 100形用 W930×H2335 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.870m/か所 100形用 W1200×H2335 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	6.030m/か所 100形用 W1830×H2100 3方	1.0	か所				
	別紙-16 軽量鉄骨壁下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-17 軽量鉄骨天井下地開口補強							
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	0.800m/か所 19形 200×200	16.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	1.000m/か所 19形 250×250	9.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	1.200m/か所 19形 300×300	15.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	1.400m/か所 19形 350×350	5.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	1.600m/か所 19形 400×400	1.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	2.200m/か所 19形 500×600	4.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	2.680m/か所 19形 500×840	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	3.200m/か所 19形 900×700	3.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	3.800m/か所 19形 950×950	11.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	2.200m/か所 19形 100×1000	5.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	3.600m/か所 19形 1100×700	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	2.670m/か所 19形 1235×100	52.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	2.760m/か所 19形 1250×130	2.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-18 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
b	感染症対策室							
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.100m/か所 65形用 W900×H2100 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.230m/か所 65形用 W1030×H2100 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.160m/か所 65形用 W1600×H1980 4方	8.0	か所				
	別紙-18 軽量鉄骨壁下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-19 軽量鉄骨天井地下地開口補強							
	(1 式 当 り)							
b	感 染 症 対 策 室							
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	0.800m/か所 19形 200×200	20.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	0.900m/か所 19形 300×300	9.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	2.680m/か所 19形 500×840	1.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	2.760m/か所 19形 1250×130	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	3.600m/か所 19形 1100×700	1.0	か所				
	別紙-19 軽量鉄骨天井地下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-20 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
c	応援職員受入施設							
	別紙-20 軽量鉄骨壁下地開口補強	5.170m/か所 65形用 W900×H1685 4方	7.0	か所				
	別紙-20 軽量鉄骨壁下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-21 軽量鉄骨天井地下地開口補強							
	(1 式 当 り)							
c	応援職員受入施設							
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	1.400m/か所 19形 350×350	4.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	3.800m/か所 19形 950×950	2.0	か所				
	別紙-21 軽量鉄骨天井地下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-22 軽量鉄骨天井地下地開口補強							
	(1 式 当 り)							
d	ユニバーサルデザイン化							
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	1.400m/か所 19形 350×350	1.0	か所				
	別紙-22 軽量鉄骨天井地下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-23 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
e	女性活躍の為に施設							
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.160m/か所 65形用 W1600×H1980 4方	2.0	か所				
	別紙-23 軽量鉄骨壁下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-24 軽量鉄骨天井地下地開口補強							
	(1 式 当 り)							
e	女性活躍の為に施設							
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	0.800m/か所 19形 200×200	1.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	1.200m/か所 19形 300×300	3.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	3.600m/か所 19形 1100×700	1.0	か所				
	別紙-24 軽量鉄骨天井地下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-25 耐火間仕切開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	耐火間仕切開口補強	5.400m/か所 65形用 W1200×H2100 3方	3.0	か所				
	耐火間仕切開口補強	10 65形用 W3600×H1400 4方	1.0	か所				
	別紙-25 耐火間仕切開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-26 耐火間仕切開口補強	100形用						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	耐火間仕切開口補強	6.060m/か所 100形用 W1860×H2100 3方	1.0	か所				
	別紙-26 耐火間仕切開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-27 耐火遮音間仕切開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	耐火遮音間仕切開口補強	5.130m/か所 65形用 W930×H2100 3方	1.0	か所				
	耐火遮音間仕切開口補強	5.400m/か所 65形用 W1200×H2100 3方	2.0	か所				
	耐火遮音間仕切開口補強	6.060m/か所 65形用 W1860×H2100 3方	12.0	か所				
	別紙-27 耐火遮音間仕切開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-28 耐火遮音間仕切開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
e	女性活躍の為に施設							
	耐火遮音間仕切開口補強	4.800m/か所 65形用 W600×H2100 3方	1.0	か所				
	耐火遮音間仕切開口補強	5.600m/か所 65形用 W930×H2335 3方	1.0	か所				
	別紙-28 耐火遮音間仕切開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A-1								
2	訓練棟建屋工事							
1	直接仮設		1.0	式				
2	土工		1.0	式				
3	地業		1.0	式				
4	鉄筋		1.0	式				
5	コンクリート		1.0	式				
6	型枠		1.0	式				
7	防水		1.0	式				
8	屋根及びとい		1.0	式				
9	金属		1.0	式				
10	左官		1.0	式				
11	建具		1.0	式				
12	塗装		1.0	式				
13	内外装		1.0	式				
14	発生材処理		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	直接仮設							
	遣方		1.0	式				
	墨出し		1.0	式				
	養生		1.0	式				
	整理清掃跡片付け		1.0	式				
	外部足場		1.0	式				
	内部仕上足場		1.0	式				
	内部躯体足場		1.0	式				
	災害防止		1.0	式				
	地足場		1.0	式				
	直接仮設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	土	工						
	根	切	り	布壺堀 H=0.68~1.34	65.8	m3		
	床	付	け	布壺堀	44.7	m2		
	埋	戻	し	B種	38.6	m3		
	土	工	計					

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
3	地業							
	捨てコンクリート	FC-18N S15	3.2	m3				
	同上 捨てコンクリート打設手間	ポンプ打設 30m3未満/回 FC-18N S15	3.2	m3				
	同上 ポンプ圧送	30m3未満/回	3.2	m3				
	同上 コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3未満/回	1.0	回				
	砂利地業	基礎下 再生碎石	2.7	m3				
	防湿シート	t0.15 礎版下 ポリエチレンフィルム 2重敷	34.7	m2				
	地盤改良	柱状改良 φ1000 16本 φ1000 改良H=16.45 16本	1.0	式				
	地業計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
4	鉄筋							
	異形鉄筋	SD295 D10	1.1	t				
	異形鉄筋	SD295 D13	7.8	t				
	異形鉄筋	SD295 D16	1.2	t				
	異形鉄筋	SD345 D19	1.4	t				
	異形鉄筋	SD345 D22	2.0	t				
	異形鉄筋	SD345 D25	2.8	t				
	鉄筋スクラップ控除	H2程度	-0.4	t				
	鉄筋加工組立	スヘーサー共	15.7	t				
	鉄筋運搬費	4t車	15.7	t				
	柱フープ溶接閉鎖型鉄筋	SD295 D13 角型	0.4	t				
	同上鉄筋組立	スヘーサー共	0.4	t				
	同上鉄筋運搬費	4t車	0.4	t				
	圧接	D19-D19	120.0	か所				
	圧接	D22-D22	31.0	か所				
	圧接	D25-D25	34.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
5	コンクリート							
	鉄筋コンクリート	基礎部 FC-24N S15 高性能AE減水剤	29.8	m3				
	鉄筋コンクリート	地上部 FC-24N S18 高性能AE減水剤	76.4	m3				
	コンクリート打設手間		1.0	式				
	コンクリートポンプ圧送		1.0	式				
	構造物強度補正		1.0	式				
	コンクリート計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
6	型 枠							
	普通合板型枠	基礎部	69.3	m2				
	普通合板型枠	ラーメン構造 地上軸部	112.0	m2				
	打放合板型枠	地上軸部 B種	15.9	m2				
	化粧打放合板型枠	基礎部 A種	3.0	m2				
	化粧打放合板型枠	地上軸部 A種	402.0	m2				
	型枠運搬費	4t車	602.0	m2				
	打継目地棒	20×20	69.6	m				
	誘発目地棒	20×20	50.8	m				
	柱・壁取合 構造スリット	W25×180 完全スリット	23.2	m				
	梁・壁取合 構造スリット	W25×180 完全スリット	19.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(内 部)							
	打 放 し 面 補 修	A種	71.2	m2				
	型 枠 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
7	防水							
	(外部)							
	屋上 塗膜防水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	31.5	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	屋上立上り 塗膜防水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	8.6	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	屋上基礎天端 塗膜防水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	0.4	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	屋上基礎立上り 塗膜防水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	1.1	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	2階訓練スペース床 塗膜防水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	34.7	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	2階訓練スペース立上り 塗膜防水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	3.4	m2				
		エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	笠木 塗膜防水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 駐車場露出工法	22.2	m				
		W=320 エフワンエヌ M-CP153 基準仕様同等						
	階段排水溝 塗膜防水	X-2 W100+100×H130 糸-330	6.2	m				
	階段段型排水溝 塗膜防水	X-2 W100+100×H130 糸-330	15.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	打継目地 シ ー リ ン グ	PU-2 18×10	69.6	m				
	誘発目地 シ ー リ ン グ	PU-2 18×10	50.8	m				
	構造スリット シ ー リ ン グ	PU-2 20×10	46.7	m				
	塗膜防水端部 シ ー リ ン グ	PU-2 20×20	22.6	m				
	建具廻り シ ー リ ン グ	MS-2 15×10	19.0	m				
	建具廻り シ ー リ ン グ	MS-2 20×10	0.8	m				
	建具廻り 二 重 シ ー リ ン グ	MS-2 15×10+15×10	6.0	m				
	防 水 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
8	屋 根 及 び と い							
	(外 部)							
	ル ー フ ド レ イ ン	鋳鉄 先付 φ100 縦引 塗膜防水用	1.0	か所				
	中 継 ド レ イ ン	鋳鉄 先付 φ100 塗膜防水用	1.0	か所				
	縦 樋	カラ-VP φ100 ステンレス掴み金物共	7.0	m				
	屋 根 及 び と い 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
9	金 属							
	(外 部)							
	2階訓練スペース 手 摺	スチール溶融亜鉛メッキ仕上	2.0	か所				
		H=1000 L=1010 笠木:FB-9×44						
		支柱:FB-16×44 2本 手摺子:φ13 @100						
		下棧:FB-9×38 A-541-KD-107						
	シャッター 化 粧 三 方 枠	ステンレス HL W4700×H2500	1.0	か所				
		上枠:30×65 縦枠:69.5×30 A-541						
	屋上 マ ン ホ ー ル 蓋	鋳鉄 T-20 簡易防水 φ600	1.0	か所				
		受枠共 カネソウ MKHY-S-600同等						
		A-541-KD-103						
	< 訓 練 金 物 工 事 >							
	屋上 引 揚 救 助 や ぐ ら	スチール溶融亜鉛メッキ仕上	1.0	か所				
		W2890×D1800×H1800 フレーム:STPG370 φ76.3×5.2						
		転落防止チェーン:ステンレスチェーン 6-8 L=3200 2本						
		ネースプレート、アンカー共 A-542-KD-201						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	屋上 ロ ー プ 保 護 金 物	スチール溶融亜鉛メッキ仕上 t5.0	1.0	か所				
		W70×H120 L=1820 抜け防止ひげ:φ9 @400共						
		A-542-KD-202						
	壁 検 索 支 持 点 金 物	スチール溶融亜鉛メッキ仕上	1.0	か所				
		φ19 W125×H100 ヘースプレート、アンカー共						
		A-542-KD-204						
	屋上 横 棒 型 ア ン カ ー	スチール溶融亜鉛メッキ仕上	1.0	か所				
		H=310 L=4790 フレーム:STPG370 φ101.6×7.0						
		ヘースプレート、アンカー共 A-542-KD-205						
	屋上 手 摺	スチール溶融亜鉛メッキ仕上 H=750	20.7	m				
		笠木:STPG φ89.1×4.5 支柱:STPG φ89.1×4.5 @1700程度						
		中棧:STPG φ48.6×7.1 1本 ヘースプレート、アンカー共						
		A-542-KD-206						
	2階訓練スペース 手 摺	スチール溶融亜鉛メッキ仕上	1.0	か所				
		H=250 L=3900 笠木:STPG φ89.1×4.5						
		支柱:STPG φ89.1×4.5 3本 ヘースプレート、アンカー共						
		A-542-KD-207						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(内 部)							
	シャッター化粧縦枠	スチール t=1.6 W=200 H2500	2.0	か所				
		A-541-KD-109						
	シャッター化粧縦枠 取付下地	スチール L-100×100×7	6.0	m				
		A-541-KD-109						
	金 属 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
10	左官							
	(外 部)							
	屋上 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	31.5	m2				
	屋上基礎天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	0.4	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	34.7	m2				
	笠木 コンクリート直均し仕上	W=320 塗膜防水下	22.2	m				
	手摺笠木 コンクリート直均し仕上	W=190 撥水剤下	17.9	m				
	手摺笠木 コンクリート直均し仕上	W=220 撥水剤下	13.7	m				
	床 コンクリート刷毛引き		1.0	m2				
	踊場 モルタル塗り	張物下	3.1	m2				
	踏面 モルタル塗り	張物下	6.8	m2				
	蹴込 モルタル塗り	張物下	5.9	m2				
	排水溝 モルタル塗り	W=100 塗膜防水下	6.2	m				
	段型排水溝 モルタル塗り	W=100 塗膜防水下	15.0	m				
	建具廻り モルタル充填	防水剤入	11.5	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(内 部)							
	床 コンクリート直均し仕上	表面強化下	34.7	m2				
	床 カッター目地切	3×25	11.8	m				
		A-527-B-1-1-06A						
	左 官 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
11	建 具							
16-1	ア ル ミ 製 建 具		1.0	式				
16-2	鋼 製 建 具		1.0	式				
16-3	シ ャ ッ タ ー		1.0	式				
	建 具 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-1	アルミ製建具							
	(外 部)							
	AW-B51 引き違い窓	W1800×H1200	1.0	か所				
		アルミ樹脂複合板 t6						
	アルミ製建具計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-2	鋼製建具							
	(外部)							
	SD-B51 片開きフラッシュ戸	W750×H2000	1.0	か所				
		SAT 耐風圧性:S-5						
		扉内ロックウール80kg/m3充填 縦枠の下枠からH=300はステンレス						
		上部ステンレス水切t=2.0・D=20付 付属金物共						
		回答-326.327.328						
	鋼製建具計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-3	シャッター							
	(外部)							
	SS-B51 防火防煙シャッター	W5050×H2300	1.0	か所				
		スラット:溶融亜鉛メッキ鋼板 レール:まぐさ・座板:ステンレス						
		シャッターケース付 手動併用電動式						
		特定防火設備 遮煙 障害物感知装置付						
		急降下停止装置付 付属金物共						
		化粧枠別計上 A-541-KD-109						
		回答-326						
	シャッター計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
12	塗 装							
	(外 部)							
	壁 撥 水 剤	化粧打放面	242.0	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	梁型 撥 水 剤	化粧打放面	4.9	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	天井 撥 水 剤	化粧打放面	39.6	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	段裏 撥 水 剤	化粧打放面	12.2	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	手摺笠木 撥 水 剤	コンコテ面	6.4	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	耐 候 性 塗 料	DP-1級 鋼製建具面	4.4	m2				
	耐 候 性 塗 料	DP-1級 シャッター面	43.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(内 部)							
	シャッター化粧縦枠 合 成 樹 脂 調 合 ペ イ ント	B種 SOP 鉄部 系-200	5.0	m				
	壁 撥 水 剤 塗 布	打放面	71.2	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						
	天井 撥 水 剤 塗 布	打放面	34.7	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						
	塗 装 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(内 部)							
	床 コンクリート表面強化材	ケイ酸塩系	34.7	m2				
		ABC商会 セラミキュア同等						
	内 外 装 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
14	発 生 材 処 理							
	建 設 発 生 土 運 搬	積込共	27.2	m3				
	建 設 発 生 土 処 分	場外搬出適切処理	27.2	m3				
	地盤改良 残 土 処 分	産廃処分 運搬共	65.5	m3				
	発 生 材 処 理 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-1 遣方							
	(1 式 当 り)							
	遣方	RC造	39.6	m2				
	別紙-1 遣方計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-2 墨出し							
	(1 式 当 り)							
	墨出し	RC造	73.7	m2				
	別紙-2 墨出し計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-3 養 生							
	(1 式 当 り)							
	養 生 RC造		73.7	m2				
	別紙-3 養 生 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-4 整 理 清 掃 跡 片 付 け							
	(1 式 当 り)							
	整 理 清 掃 跡 片 付 け	RC造	73.7	m2				
	別紙-4 整 理 清 掃 跡 片 付 け 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-5 外 部 足 場							
	(1 式 当 り)							
	枠 組 本 足 場	4か月想定 900枠 H=12m未満	246.0	m2				
		最上部安全手摺共						
	別紙-5 外 部 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-6 内 部 仕 上 足 場							
	(1 式 当 り)							
	内 部 仕 上 足 場	1か月想定 脚立足場	73.7	m2				
	別紙-6 内 部 仕 上 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-7 内 部 軀 体 足 場							
	(1 式 当 り)							
	内 部 軀 体 足 場	1か月想定 鉄筋型枠足場 脚立足場	73.7	m2				
	別紙-7 内 部 軀 体 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-8 災 害 防 止							
	(1 式 当 り)							
	養 生 シ ー ト	4か月想定	246.0	m2				
	別紙-8 災 害 防 止 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-9 地 足 場							
	(1 式 当 り)							
	地 足 場		73.7	m2				
	別紙-9 地 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-10 コンクリート打設手間							
	(1 式 当 り)							
	鉄筋コンクリート打設手間	基礎部 ホンヅ打設 30m3未満/回 FC-27N S15 高性能AE減水剤	29.8	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 1F ホンヅ打設 30m3以上50m3未満/回 FC-27N S18 高性能AE減水剤	40.5	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 2F ホンヅ打設 30m3未満/回 FC-27N S18 高性能AE減水剤	30.8	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 RF ホンヅ打設 30m3未満/回 FC-27N S18 高性能AE減水剤	5.1	m3				
	別紙-10 コンクリート打設手間 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-11 コンクリートポンプ圧送							
	(1 式 当 り)							
	ポンプ圧送	30m3未満/回	34.9	m3				
	ポンプ圧送	30m3以上50m3未満/回	71.3	m3				
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3未満/回	2.0	回				
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上50m3未満/回	2.0	回				
	別紙-11 コンクリートポンプ圧送 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-12 構 造 体 強 度 補 正							
	(1 式 当 り)							
	構 造 体 強 度 補 正	基礎部 30k補正 FC-24N S15	29.8	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 1F 30k補正 FC-24N S18	40.5	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 2F 30k補正 FC-24N S18	30.8	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 RF 30k補正 FC-24N S18	5.1	m3				
	別紙-12 構 造 体 強 度 補 正 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A-1 3	外 構 整 備 工 事							
1	構 内 舗 装 工 事		1.0	式				
2	排 水 工 事		1.0	式				
3	そ の 他 工 事		1.0	式				
	外 構 整 備 工 事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	構内舗装工事							
	EX-101 アスファルト舗装 1	車道 t250	1,190.0	m2				
		再生密粒アスコン t50 プライムコートPK-3						
		粒度調整砕石M-30 t100 再生クラッシュランRC-30 t100						
	EX-110 玉砂利敷き	玉砂利樹脂固め(24~30mm) t80	7.1	m2				
		防草シート(不織布) 再生クラッシュランRC-40 t40						
		ヤブ原産業:楽樹脂ロック同等						
	スチールエッジ	H150	24.7	m				
		第一機材:SED同等						
	EX-105 点字ブロック	注意喚起用	4.0	か所				
		着色コンクリート平板 300角 t60 敷砂t30、再生クラッシュランRC-40 t160						
	EX-105 点字ブロック	誘導用	22.0	か所				
		着色コンクリート平板 300角 t60 敷砂t30、再生クラッシュランRC-40 t160						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	6.0	m				
		実線 W450						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	37.6	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
		実線 W50						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	1.0	か所				
		文字書 一般車両 W15換算 33.91m						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	1.0	か所				
		文字書 進入禁止 W15換算 30.6m						
	構内舗装工事計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	排水工事							
	雨水枦	現場打 W450×D450 H=550	4.0	か所				
		スチール製グレーチング蓋 T-2 細目共						
	雨水枦	現場打 W450×D450 H=600	2.0	か所				
		スチール製グレーチング蓋 T-2 細目共						
	U字側溝	U-300 PC既製品 歩道部	0.5	m				
		スチール製グレーチング蓋 T-2 細目 ノンスリップ ボルト固定共						
	U字側溝	U-300 PC既製品 車道部	30.8	m				
		スチール製グレーチング蓋 T-20 細目 ノンスリップ ボルト固定共						
	表層暗渠側溝	小倉セメント製品工業	3.3	m				
		300同等品以上						
	電柱迂回暗渠側溝	小倉セメント製品工業	1.0	か所				
		300A同等品以上						
	土木枦接続	側溝W300×H300 敷地内工事	2.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	土 木 柵 接 続	表層暗渠側溝 敷地内工事	2.0	か所				
	根 切 り	布壺堀	27.0	m3				
	埋 戻 し	B種	20.7	m3				
	建 設 発 生 土 運 搬	積込共	6.3	m3				
	建 設 発 生 土 処 分	場外搬出適切処理	6.3	m3				
	排 水 工 事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
3	そ の 他 エ 事							
	旗 掲 揚 ポ ー ル	アルミ製 φ200程度 L=10.0 ロープ掛金物共	2.0	ヶ所				
	旗 掲 揚 ポ ー ル 基 礎	現場打 W1000×D3500×H1800	1.0	ヶ所				
	プ ロ パ ン ガ ス 置 場 基 礎	現場打 W2000×D600×H500	1.0	ヶ所				
	ロ ー プ 支 持 ア ン カ ー	現場打 W600×D600×H700	1.0	ヶ所				
		吊り筋 φ25ステンレス曲げ加工 簡易密閉型マンホールφ300共						
	検 索 通 路 用 ポ ー ル	H=1500 可倒式検索支点用ポール	14.0	ヶ所				
		さや管・基礎共						
	設 備 基 礎	現場打 W2450×D2850×H500	1.0	ヶ所				
	設 備 基 礎	現場打 W1350×D1850×H500	1.0	ヶ所				
	サ イ ン 基 礎	現場打 W1200×D450×H500	1.0	ヶ所				
	サ イ ン 基 礎	現場打 W2400×D500×H500	1.0	ヶ所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	サイン基礎	現場打 W350×D350×H350	2.0	ヶ所				
	浄化槽	現場打 W3000×D7115×H2555	1.0	ヶ所				
	(サイン工事)							
	サインナンバー01 標識表示自立サイン	W800×D100×H2000 SUS加工+塗装仕上	1.0	ヶ所				
	サインナンバー02 掲示板自立サイン	W2000×D100×H2100 SUS加工+塗装仕上	1.0	ヶ所				
	サインナンバーC4 防犯センサー	W80×D80×H14000 SUS加工+塗装仕上	2.0	ヶ所				
	根切り	布壺堀	71.3	m3				
	根切り	総堀	145.0	m3				
	埋戻し	B種	108.0	m3				
	建設発生土運搬	積込共	108.0	m3				
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	108.0	m3				
	その他工事計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A-2	役場新庁舎建設工事							
1	直接仮設		1.0	式				
2	土工		1.0	式				
3	地業		1.0	式				
4	鉄筋		1.0	式				
5	コンクリート		1.0	式				
6	型枠		1.0	式				
7	鉄骨		1.0	式				
8	既製コンクリート		1.0	式				
9	防水		1.0	式				
10	タイル		1.0	式				
11	木		1.0	式				
12	屋根及びとい		1.0	式				
13	金属		1.0	式				
14	左官		1.0	式				
15	建具		1.0	式				
16	塗装		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
17	内 外 装		1.0	式				
18	ユニット及びその他		1.0	式				
19	発 生 材 処 理		1.0	式				
	役場新庁舎建設工事計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	直接仮設							
	遣方		1.0	式				
	墨出し		1.0	式				
	養生		1.0	式				
	整理清掃跡片付け		1.0	式				
	外部足場		1.0	式				
	内部仕上足場		1.0	式				
	内部躯体足場		1.0	式				
	災害防止		1.0	式				
	地足場		1.0	式				
	直接仮設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	土 工							
	根 切 り	岩掘削 布壺堀 H=0.65~1.92	2,228.0	m3				
	床 付 け	布壺堀	816.0	m2				
	埋 戻 し	B種	716.0	m3				
	土 工 機 械 運 搬	組立解体共	2.0	往復				
	排 水		1.0	式				
	山 留	SP-3型 L=7000 L=1.6+0.8+43.6+4.4+4.4+29.2+45.2	1.0	式				
		コーナ-:8か所						
	地 盤 ア ン カ ー	KX6-12Z 4か所	1.0	式				
	土 工 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
3	地業							
	捨てコンクリート	FC-18N S15	71.1	m3				
	同上 捨てコンクリート打設手間	ポンプ打設 50m3以上100m3未満/回 FC-18N S15	71.1	m3				
	同上 ポンプ圧送	50m3以上100m3未満/回	71.1	m3				
	同上 コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3未満/回	1.0	回				
	砂利地業	基礎下 再生砕石	47.6	m3				
	砂利地業	床版下 再生砕石	24.6	m3				
	防湿シート	t0.15 床版下 ポリエチレンフィルム 2重敷	411.0	m2				
	断熱材	t35 床版下 押出法ポリスチレンフォーム3種Aスキン有	517.0	m2				
	地盤改良	柱状改良 φ1000・1200 161本 φ1000 改良H=0.97 36本	1.0	式				
		φ1000 改良H=5.97 37本 φ1000 改良H=7.97 12本						
		φ1000 改良H=6.07 24本 φ1000 改良H=8.07 26本						
		φ1000 改良H=10.57 8本 φ1200 改良H=1.07 5本						
		φ1200 改良H=6.07 5本 φ1200 改良H=8.07 5本						
		φ1200 改良H=10.57 3本						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
4	鉄筋							
	異形鉄筋	SD295 D10	45.3	t				
	異形鉄筋	SD295 D13	99.4	t				
	異形鉄筋	SD295 D16	21.6	t				
	異形鉄筋	SD345 D19	14.1	t				
	異形鉄筋	SD345 D22	47.3	t				
	異形鉄筋	SD345 D25	34.1	t				
	鉄筋スクラップ控除	H2程度	-7.1	t				
	鉄筋加工組立	スパーサー共	252.0	t				
	鉄筋運搬費	4t車	252.0	t				
	柱フープ 溶接閉鎖型鉄筋	SD295 D10 角型	1.4	t				
	柱フープ 溶接閉鎖型鉄筋	SD295 D13 角型	4.6	t				
	同上 鉄筋組立	スパーサー共	6.0	t				
	同上 鉄筋運搬費	4t車	6.0	t				
	梁スターラップ 高強度せん断補強筋	KSS785 D13 角型	0.4	t				
	梁スターラップ 高強度せん断補強筋	KSS785 D16 角型	2.4	t				
	同上 鉄筋加工組立	スパーサー共	2.6	t				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	同上 鉄筋運搬費	4t車	2.6	t				
	P C 鋼 線 工 事	φ15.2 SWPR7BL	1.0	式				
		緊張端部 詰めモルタル t20程度 φ225 18か所						
	圧	接 D19-D19	394.0	か所				
	圧	接 D19-D22	360.0	か所				
	圧	接 D22-D22	1,699.0	か所				
	圧	接 D25-D25	956.0	か所				
	定 着 金 物	D19	800.0	か所				
	定 着 金 物	D22	1,767.0	か所				
	定 着 金 物	D25	734.0	か所				
	梁 貫 通 孔 補 強		1.0	式				
	鉄 筋 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
5	コンクリート							
	鉄筋コンクリート	基礎部 FC-27N S15 高性能AE減水剤	873.0	m3				
	鉄筋コンクリート	地上部 FC-27N S18 高性能AE減水剤	1,006.0	m3				
	コンクリート打設手間		1.0	式				
	コンクリートポンプ圧送		1.0	式				
	構造物強度補正		1.0	式				
	コンクリート計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
6	型 枠							
	普通合板型 枠	基礎部	1,669.0	m2				
	普通合板型 枠	ラーメン構造 地上軸部	4,802.0	m2				
	打放合板型 枠	基礎部 B種	181.0	m2				
	打放合板型 枠	地上軸部 B種	1,183.0	m2				
	化粧打放合板型 枠	基礎部 A種	27.5	m2				
	化粧打放合板型 枠	地上軸部 A種	462.0	m2				
	化粧打放合板型 枠	地上軸部 杉板本実	32.2	m2				
	型 枠 運 搬 費	4t車	8,357.0	m2				
	止 水 板	W200 非加硫ﾌﾟﾛﾃﾞﾙﾑ	182.0	m				
	打 継 目 地 棒	20×20	279.0	m				
	誘 発 目 地 棒	20×20	407.0	m				
	柱・壁取合 構 造 ス リ ッ ト	W25×150 完全スリット	12.1	m				
	柱・壁取合 構 造 ス リ ッ ト	W25×180 完全スリット	133.0	m				
	柱・壁取合 構 造 ス リ ッ ト	W25×200 完全スリット	6.3	m				
	梁・壁取合 構 造 ス リ ッ ト	W25×150 完全スリット	5.8	m				
	梁・壁取合 構 造 ス リ ッ ト	W25×180 完全スリット	83.6	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(内 部)							
	打 放 し 面 補 修 A種		65.6	m2				
	打 放 し 面 補 修 B種		409.0	m2				
	打 放 し 面 補 修 B種 コーン処理無し		45.1	m2				
	型 枠 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
7	鉄骨							
A	底鉄骨		1.0	式				
B	天井下地鉄骨		1.0	式				
C	議場天井下地鉄骨		1.0	式				
D	設備架台鉄骨		1.0	式				
E	耐火被覆		1.0	式				
	鉄骨計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	底鉄骨							
	鋼板	SS400 PL-6	0.2	t				
	鋼板	SS400 PL-9	0.6	t				
	鋼板	SS400 PL-12	0.0	t				
	鋼板	SS400 PL-16	0.1	t				
	鋼板	SS400 PL-19	0.1	t				
	鋼板	SN400B PL-6	0.2	t				
	鋼板	SN400B PL-9	0.8	t				
	鋼板	SN400C PL-22	0.2	t				
	鋼板	SN490B PL-28	0.6	t				
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.3	t				
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.2	t				
	H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	5.1	t				
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1.4	t				
	H形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.04	t				
	H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	0.5	t				
	H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	7.1	t				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	B H 形 鋼	SN400B H-100~200×100×6×9	0.02	t				
	B H 形 鋼	SN400B H-100~200×150×6×9	0.1	t				
	角 形 鋼 管	STKR400 □-60×60×3.2	0.3	t				
	角 形 鋼 管	STKR400 □-150×150×6	1.6	t				
	等 辺 山 形 鋼	SS400 L-65×65×6	1.2	t				
	等 辺 山 形 鋼	SS400 L-90×90×6	0.04	t				
	溝 形 鋼	SS400 [-75×40×5×7	0.4	t				
	軽 量 溝 形 鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.8	t				
	鉄 骨 ス ク ラ ッ フ ° 控 除	H2程度	-0.7	t				
	工 場 加 工 組 立	工場溶接 835.58m 溶接材料及び溶接手間共	20.1	t				
	軽 量 鉄 骨 加 工 ・ 取 付 け	母屋・胴縁の類 普通ボルト締共	1.7	t				
	工 場 さ び 止 め 塗 装	A種 JIS K5674 1回塗り	785.0	m2				
	現 場 さ び 止 め 塗 装	A種 JIS K5674 1回塗り	785.0	m2				
	鉄 骨 運 搬		21.8	t				
	鉄 骨 建 方	揚重機別途	20.1	t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=35	61.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	751.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	34.0	本				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	254.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	317.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	55.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60	818.0	本				
	高力ボルト締付		2,198.0	本				
	普通ボルト	SS400 M12 L=40	444.0	本				
	アンカーボルト	SS400 M20 L=400	52.0	本				
	アンカーボルト	SS400 M24 L=480	20.0	本				
	アンカーボルト埋込費	SS400 M20 L=400	52.0	本				
	アンカーボルト埋込費	SS400 M24 L=480	20.0	本				
	スタッドボルト	SS400 M16 L=100	56.0	本				
	柱下均しモルタル	0.0012m3/か所 t=30 180×230	8.0	か所				
	柱下均しモルタル	0.0014m3/か所 t=30 200×230	2.0	か所				
	柱下均しモルタル	0.0046m3/か所 t=30 360×430	12.0	か所				
	柱下均しモルタル	0.0036m3/か所 t=50 205×350	10.0	か所				
	超音波探傷試験	工場60か所	1.0	式				
	底鉄骨計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	天井下地鉄骨							
	鋼板	SS400 PL-6	0.04	t				
	鋼板	SS400 PL-9	0.1	t				
	鋼板	SS400 PL-12	0.1	t				
	H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.8	t				
	等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.3	t				
	溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.6	t				
	丸鋼	SS400 M16	0.1	t				
	軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.4	t				
	鉄骨スクラップ〆控除	H2程度	-0.1	t				
	工場加工組立	工場溶接 56.33m 溶接材料及び溶接手間共	1.8	t				
	軽量鉄骨加工・取付け	母屋,胴縁の類 普通ボルト締共	0.3	t				
	工場さび止め塗装	A種 JIS K5674 1回塗り	101.0	m2				
	現場さび止め塗装	A種 JIS K5674 1回塗り	101.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	鉄 骨 運 搬		2.1	t				
	鉄 骨 建 方	揚重機別途	1.8	t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	67.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	38.0	本				
	高 力 ボ ル ト 締 付		100.0	本				
	普 通 ボ ル ト	SS400 M12 L=40	88.0	本				
	タ ー ン バ ッ ク ル	M16用	16.0	か所				
	ア ン カ ー ボ ル ト	SS400 M20 L=400	32.0	本				
	ア ン カ ー ボ ル ト 埋 込 費	SS400 M20 L=400	32.0	本				
	柱 下 均 し モ ル タ ル	0.0012m3/か所 t=30 200×200	8.0	か所				
	天 井 下 地 鉄 骨 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C	議 場 天 井 下 地 鉄 骨							
	鋼 板	SS400 PL-6	0.2	t				
	鋼 板	SS400 PL-9	0.3	t				
	鋼 板	SS400 PL-12	0.3	t				
	H 形 鋼	SS400 H-148×100×6×9	3.1	t				
	等 辺 山 形 鋼	SS400 L-75×75×6	1.6	t				
	溝 形 鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	4.0	t				
	丸 鋼	SS400 M16	0.6	t				
	軽 量 溝 形 鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.3	t				
	鉄 骨 ス ク ラ ッ フ ° 控 除	H2程度	-0.3	t				
	工 場 加 工 組 立	工場溶接 484.11m 溶接材料及び溶接手間共	9.5	t				
	軽 量 鉄 骨 加 工 ・ 取 付 け	母屋,胴縁の類 普通ボルト締共	0.3	t				
	工 場 さ び 止 め 塗 装	A種 JIS K5674 1回塗り	361.0	m2				
	現 場 さ び 止 め 塗 装	A種 JIS K5674 1回塗り	361.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	鉄 骨 運 搬		9.8	t				
	鉄 骨 建 方	揚重機別途	9.5	t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=35	102.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	200.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	296.0	本				
	高 力 ボ ル ト 締 付		574.0	本				
	普 通 ボ ル ト	SS400 M12 L=40	117.0	本				
	タ ー ン バ ッ ク ル	M16用	116.0	か所				
	ア ン カ ー ボ ル ト	SS400 M16 L=320	72.0	本				
	アンカーボルト埋込費	SS400 M16 L=320	72.0	本				
	柱 下 均 し モ ル タ ル	0.0092m3/か所 t=30 150×2050	12.0	か所				
	柱 下 均 し モ ル タ ル	0.0225m3/か所 t=30 150×5000	6.0	か所				
	議 場 天 井 下 地 鉄 骨 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
D	設 備 架 台 鉄 骨							
	H 形 鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.3	t				
	鉄 骨 ス ク ラ ッ フ ° 控 除	H2程度	-0.04	t				
	工 場 加 工 組 立	溶接材料及び溶接手間共	1.2	t				
	溶 融 亜 鉛 メ ッ キ	HDZT77	1.2	t				
	鉄 骨 運 搬		1.2	t				
	鉄 骨 建 方	揚重機別途	1.2	t				
	ア ン カ ー ボ ル ト	SS400 M16 L=320	96.0	本				
	ア ン カ ー ボ ル ト 埋 込 費	SS400 M16 L=320	96.0	本				
	柱 下 均 し モ ル タ ル	0.0007m3/か所 t=30 150×150	24.0	か所				
	設 備 架 台 鉄 骨 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
E	耐火被覆							
	梁型 ロ ッ ク ウ ー ル 吹 付	t=25 1時間耐火 半湿式 見隠れ H型鋼	211.0	m2				
	金属屋根母屋 ロ ッ ク ウ ー ル 吹 付	t=25 1時間耐火 半湿式 見隠れ	236.0	m2				
	梁型 巻 付 耐 火 被 覆 板	t=20 箱張 1時間耐火	179.0	m2				
		ニチアス マキベ`I同等						
	柱型 耐 火 シ ー ト	上塗アクリル樹脂系塗装ツヤ消共	23.4	m2				
		t=1.5×2 □-150×150×6						
		屋内用 1時間耐火 エスケー化研 SKタイカシート同等						
	天井懐内柱型 耐 火 シ ー ト	t=1.5×2	6.4	m2				
		□-150×150×6 屋内用 1時間耐火						
		エスケー化研 SKタイカシート同等						
	耐 火 被 覆 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
8	既 製 コ ン ク リ ー ト							
A	外 部		1.0	式				
	既 製 コ ン ク リ ー ト 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	壁 押 出 成 形 セ メ ン ト 板	t=60 W=900 取付工法A種	15.7	m2				
		1時間耐火 目地シーリング 共 アイテック建材 メースフラットパネル同等						
	壁 押 出 成 形 セ メ ン ト 板	t=60 W=1200 取付工法A種	53.9	m2				
		1時間耐火 目地シーリング 共 アイテック建材 メースフラットパネル同等						
	壁 成 形 板 取 付 金 物	L-65×65×6	22.6	m				
	壁 成 形 板 足 元 金 物	L-65×65×6	22.6	m				
		ヒース:L-50×50×6 L=100 @600共						
	壁 成 形 板 開 口 補 強 金 物	L-75×75×6	122.0	m				
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
9	防	水						
A	外	部	1.0	式				
B	内	部	1.0	式				
	防	水						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	屋上 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 屋上露出工法	314.0	m2				
		エフワンエヌ M-BP153 基準仕様同等						
	屋上立上り 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 屋上露出工法	28.7	m2				
		エフワンエヌ M-BP153 基準仕様同等						
	屋上基礎天端 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 屋上露出工法	15.2	m2				
		エフワンエヌ M-BP153 基準仕様同等						
	屋上基礎立上り 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 屋上露出工法	56.6	m2				
		エフワンエヌ M-BP153 基準仕様同等						
	配管取出口天端 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 屋上露出工法	4.6	m2				
		エフワンエヌ M-BP153 基準仕様同等						
	配管取出口立上り 塗 膜 防 水	高強度ウレタン・ゴムアス複合 屋上露出工法	8.5	m2				
		エフワンエヌ M-BP153 基準仕様同等						
	笠木 塗 膜 防 水	X-2 W=200	61.7	m				
	壁付水切 塗 膜 防 水	X-2 W100×H200 糸-300	61.1	m				
	屋上内壁 塗 膜 防 水	X-2	41.1	m2				
	庇天端 塗 膜 防 水	X-2	171.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	底立上り 塗 膜 防 水	X-2	25.7	m2				
	底見付 塗 膜 防 水	X-2	34.2	m2				
	壁ボーダー 塗 膜 防 水	X-2 H=210	29.9	m				
	打継目地 シ ー リ ン グ	PU-2 18×10	279.0	m				
	誘発目地 シ ー リ ン グ	PU-2 18×10	407.0	m				
	構造スリット シ ー リ ン グ	PU-2 20×10	228.0	m				
	成形板取合 シ ー リ ン グ	PU-2 15×10	22.6	m				
	塗膜防水端部 シ ー リ ン グ	PU-2 20×20	110.0	m				
	金物見切 シ ー リ ン グ	MS-2 15×10	22.6	m				
	金物見切 シ ー リ ン グ	MS-2 20×10	8.4	m				
	建具廻り シ ー リ ン グ	MS-2 20×10	10.8	m				
	建具廻り 二 重 シ ー リ ン グ	MS-2 15×10+15×10	211.0	m				
	建具廻り 二 重 シ ー リ ン グ	MS-2 19×10+19×10	113.0	m				
	建具廻り 二 重 シ ー リ ン グ	MS-2 20×10+20×10	58.7	m				
	建具廻り 二 重 シ ー リ ン グ	MS-2 24×10+24×10	19.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	各水槽床 塗 膜 防 水	硬質ウレタン樹脂系	45.4	m2				
		大関化学 パラテックスB-2工法同等						
	各水槽釜場 塗 膜 防 水	硬質ウレタン樹脂系 W600×D600×H600	3.0	か所				
		大関化学 パラテックスB-2工法同等						
	各水槽壁 塗 膜 防 水	硬質ウレタン樹脂系	89.8	m2				
		大関化学 パラテックスB-2工法同等						
	緊急汚水貯留槽床 防 食 防 水	エポキシ樹脂系	30.2	m2				
		大関化学 パラテックスB-4A工法同等						
	緊急汚水貯留槽壁 防 食 防 水	エポキシ樹脂系	56.6	m2				
		大関化学 パラテックスB-4A工法同等						
	緊急汚水貯留槽天井 防 食 防 水	エポキシ樹脂系	30.5	m2				
		大関化学 パラテックスB-4A工法同等						
	面台取合 シ リ ン グ	SR-1 10×10 防化タイプ	26.8	m				
	水廻り シ リ ン グ	SR-1 10×10 防化タイプ	25.9	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
10	タイル							
B	内部		1.0	式				
	タイル計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	防 災 関 連 施 設		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	1階ロビー他床 磁 器 質 タ イ ル	t9.5 600角 防滑 敷モルタル工法	186.0	m2				
		アイコットリョーワセロⅡ RL600/D45同等						
	洗面上部 ポ ー ダ ー タ イ ル	227×40ポーターポード面接着	20.4	m2				
		名古屋モザイク FAR-006同等						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	1階ロビー他床 磁 器 質 タ イ ル	t9.5 600角 防滑 敷モルタル工法	43.0	m2				
		アイコットリョーワゼロⅡ RL600/D45同等						
	防 災 関 連 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
11	木							
B	内 部		1.0	式				
	木 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記無き限り、桧集成材は						
		全て徳島県材とする						
	和室 上 り 框	松 90×60	3.4	m				
		A-134-B-5-1A、528-B-5-1A						
	框下 蹴 込 板	合板 t=5.5 H=50 2級 1類 C-D以上	3.4	m				
		下地H=90共 A-134-B-5-1A、528-B-5-1A						
	畳 寄 せ	化粧材桧 t=0.7 集成材芯	15.2	m				
		25×55 生地仕上						
		A-104-WF-6、134-B-5-共通						
		A-504-WF-6、528-B-5-共通						
	畳下床 構 造 用 合 板	t=12 2級 1類 C-D 以上 鋼製床組面	8.7	m2				
	踏面 構 造 用 合 板	t=12 2級 1類 C-D 以上 鋼製床組面	0.5	m2				
	蹴上 構 造 用 合 板	t=12 2級 1類 C-D 以上 鋼製床組面	0.4	m2				
	小階段側面 構 造 用 合 板	t=12 2級 1類 C-D 以上 鋼製床組面	0.4	m2				
	木 製 巾 木	杉突板 t=9 H=60	257.0	m				
		A-105-WF-5B A-504-WF-5B						
	框下 木 製 巾 木	松 20×40	3.4	m				
		A-134-B-5-1A、528-B-5-1A						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	議場壁 見切縁	桧 20×20	7.9	m				
		A-8、118						
	議場前廊下壁 見切縁	桧 t=15 L=45×45	16.2	m				
		A-118						
	議場前廊下壁 縦木	桧 t=15 W=45	21.6	m				
		A-118						
	<天然木練付化粧合板>							
	議場壁 天然木練付化粧合板	桧 t=5.5 目透し 底目木目テーパー	8.4	m2				
		ホート面 恩加島木工業同等						
	議場兼大会議室 壁 天然木練付有孔化粧板	桧 t6 φ5-25P 目透し 底目木目テーパー	105.0	m2				
		暗色寒冷紗裏打 恩加島木工業同等						
		A-104-W-11B、回答-134						
	議場天井 天然木練付化粧合板	桧 t=5.5 目透し 底目木目テーパー	38.9	m2				
		ホート面 恩加島木工業同等						
	議場下り天井 天然木練付化粧合板	桧 t=5.5 目透し 底目木目テーパー	5.4	m2				
		ホート面 恩加島木工業同等						
	議場間接照明 鼻先見切縁	桧積層材 t=15 W100×H100 ㄟ形	26.6	m				
		補強別計上 A-112						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 議 場 天 井 ル ー バ ー >							
	議場斜め天井 ル — パ — A	不燃ルーバー材+木目化粧紙 桧 30×150 @200	111.0	m2				
		アオキアオート不燃ルーバー同等 A-8、118						
	斜め天井 木 ル — パ — 下 地 胴 縁	桧 25×50 @450	111.0	m2				
		A-118、回答-136						
	< 木 板 貼 B >							
	壁 木 板 貼 B	徳島杉上小節 t=10 W105×L1920	40.4	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		ホート面 材のみ 前田木材同等						
	壁 木 板 貼 B	徳島杉上小節 t=10 W105×L1920	40.4	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		ホート面 手間のみ 前田木材同等						
	壁 木 板 貼 B	徳島杉上小節 t=10 W105×L1920	89.9	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		耐火間仕切ホート面 材のみ 前田木材同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 木 板 貼 B	徳島杉上小節 t=10 W105×L1920	89.9	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		耐火間仕切ボード面 手間のみ 前田木材同等						
	廊下21他壁 木 板 貼 B	徳島杉上小節 t=10 W105×L1920	7.0	m2				
		横張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		ボード面 材のみ 前田木材同等						
	廊下21他壁 木 板 貼 B	徳島杉上小節 t=10 W105×L1920	7.0	m2				
		横張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		ボード面 手間のみ 前田木材同等						
	< 木 板 貼 C >							
	壁 木 板 貼 C	徳島杉上小節 準不燃 t=12 W=105	33.3	m2				
		横張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		工場塗装品 ボード面 材のみ						
		細田木材 白華レス不燃木材同等						
	壁 木 板 貼 C	徳島杉上小節 準不燃 t=12 W=105	33.3	m2				
		横張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		工場塗装品 ボード面 手間のみ						
		細田木材 白華レス不燃木材同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 木 板 貼 C	徳島杉上小節 準不燃 t=12 W=105	16.0	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		工場塗装品 ポート面 材のみ						
		細田木材 白華レス不燃木材同等						
	壁 木 板 貼 C	徳島杉上小節 準不燃 t=12 W=105	16.0	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		工場塗装品 ポート面 手間のみ						
		細田木材 白華レス不燃木材同等						
	壁 木 板 貼 C	徳島杉上小節 準不燃 t=12 W=105	28.4	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		工場塗装品 耐火間仕切ポート面 材のみ						
		細田木材 白華レス不燃木材同等						
	壁 木 板 貼 C	徳島杉上小節 準不燃 t=12 W=105	28.4	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		工場塗装品 耐火間仕切ポート面 手間のみ						
		細田木材 白華レス不燃木材同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	廊下壁 シ ナ 合 板	t=9 2級 1類 C-D以上	13.5	m2				
		A-135						
	額 縁	ハイン化粧単板積層材 W100×D25	152.0	m				
		A-127						
	額 縁	ハイン化粧単板積層材 W155×D25	121.0	m				
		A-129						
	額 縁	ハイン化粧単板積層材 W168×D25	15.2	m				
		A-128						
	カーテンボックス	ハイン化粧単板積層材 t=25	11.6	m				
		W150×H100 糸-310 A-119, 518						
	スクリーンボックス	ハイン化粧単板積層材 t=25	7.0	m				
		W150×H100 糸-310 A-119, 518						
	スクリーンボックス	ハイン化粧単板積層材 t=25	16.5	m				
		W150×H100 糸-340 A-129						
	スクリーンボックス	ハイン化粧単板積層材 t=25	1.2	m				
		W190×H100 糸-440 A-129						
	ブラインドボックス	ハイン化粧単板積層材 t=25	70.3	m				
		W150×H100 糸-310 A-119						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	廻縁	杉上小節 W20×H35	85.6	m				
		A-104-CW-03						
	< 桧集成材 >							
	階段室1 壁付手摺	桧集成材 60×35 埋木:桧 材のみ	15.8	m				
		ブラケット別計上 A-113						
	階段室1 壁付手摺	桧集成材 60×35 埋木:桧 材のみ	14.5	m				
		自立手摺支柱に取付 A-113						
	階段室1 壁付手摺	桧集成材 60×35 埋木:桧 手間のみ	30.3	m				
	メンテナンス通路 手摺壁笠木	桧集成材 20×109 材のみ	5.1	m				
		A-110						
	メンテナンス通路 手摺壁笠木	桧集成材 20×109 手間のみ	5.1	m				
	< 他 >							
	リフレッシュルーム他 コナード B	ハイン積層材 φ35 H=1140	6.0	か所				
		A-135-D-405						
	木板貼B・C出隅 コナード B	ハイン積層材 φ35 H=2700	4.0	か所				
		A-135-D-405、回答-293						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 合 板 >							
	ベビーシート 取 付 下 地	耐水合板t=12 W770×H800	1.0	か所				
		回答-15						
	収納式多目的シート 取 付 下 地	耐水合板t=12 W600×H350	1.0	か所				
		回答-15						
	小 便 器 取 付 下 地 補 強	耐水合板 t=12 W300×H1300	6.0	か所				
		回答-95						
	姿見鏡 取 付 下 地	合板t=12 W450×H1500	9.0	か所				
	< 建 具 枠 >							
	WD-A01 建 具 枠	桧一等積層集成材 W1800×H2000	2.0	か所				
		両開き三方 見付30 ㌦10						
	WD-A02 建 具 枠	桧一等積層集成材 W1200×H2000	2.0	か所				
		両開き三方 見付30 ㌦10						
	FU-A01 建 具 枠	杉上小節 W1800×H1850	2.0	か所				
		押入用片引き四方 敷居:90×40 1本溝						
		鴨居:90×40 1本溝 縦枠:90×40×1本、						
		50×40×1本、60×40×1本 A-134-B-5-07に準ずる 回答-323						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 木 板 貼 A >							
	WD-A01用 木 板 貼 A	W1800×H2000	2.0	か所				
		両開き 片面 天然木練付化粧板 t=5.5						
		桧 恩加島木工業同等						
	WD-A02用 木 板 貼 A	W1200×H2000	2.0	か所				
		両開き 片面 天然木練付化粧板 t=5.5						
		桧 恩加島木工業同等						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	和室 上 り 框	松 90×60	1.3	m				
		A-134-B-5-1A、528-B-5-1A						
	框下 蹴 込 板	松 t=9 H=50	1.3	m				
		下地H=90共 A-134-B-5-1A、528-B-5-1A						
	畳 寄 せ	化粧材:桧 t=0.7 集成材芯	21.2	m				
		25×55 生地仕上 A-104-WF-6、134-B-5-共通						
		A-504-WF-6、528-B-5-共通						
	ボ ー ド 寄 せ	化粧材:桧 t=0.7 集成材芯	5.5	m				
		25×55 生地仕上 A-104-WF-6、134-B-5-共通						
		A-504-WF-6、528-B-5-共通						
	畳下床 構 造 用 合 板	t=12 2級 1類 C-D 以上 鋼製床組面	27.3	m2				
	木 製 巾 木	杉突板 t=9 H=60	19.8	m				
		A-105-WF-5B A-504-WF-5B						
	框下 木 製 巾 木	松 20×40	1.3	m				
		A-134-B-5-1A、528-B-5-1A						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	押入床 ラ ワ ン 合 板	t=9 2級 1類 C-D以上	3.2	m2				
		前框・後框:杉 45×90、 根太:杉 40×45 @360共						
		回答-98、99						
	中棚 ラ ワ ン 合 板	t=9 2級 1類 C-D以上	3.2	m2				
		前框・後框:杉 45×90、 根太:杉 40×45 @360共						
		回答-98、99						
	枕棚 ラ ワ ン 合 板	t=5.5 2級 1類 C-D以上	2.2	m2				
		前框・後框:杉 30×60、 根太:杉 30×30 @450共						
		回答-98、99						
	押入 雑 巾 摺	杉小節 20×15	16.9	m				
		A-134-B-5-7、A-528-B-5-7						
	押入壁 横 胴 縁	杉 20×45 @300 軽鉄面	9.1	m2				
		A-134-B-5-7B、A-528-B-5-7B						
	押入壁 縦 横 胴 縁	杉 20×45 ㌥:㌥@450 ㌥:㌥@300 RC面	6.0	m2				
		A-134-B-5-7B、A-528-B-5-7B						
	押入 廻 縁	杉小節 15×15	7.5	m				
		A-134-B-5-7、回答-96 A-528-B-5-7、回答-96						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	押入 支	柱 杉小節 40×60 H=750	1.0	か所				
		A-134-B-5-7 A-528-B-5-7						
	押入 吊	束 杉小節 30×30 H=600	1.0	か所				
		A-134-B-5-7 A-528-B-5-7						
	和室 長	押 化粧材:桧 t=0.7 集成材芯	31.1	m				
		35×80 生地仕上 A-134-B-5-3、134-B-5-共通						
		A-528-B-5-3、528-B-5-共通						
	和室他 廻	縁 化粧材:桧 t=0.7 集成材芯	31.1	m				
		30×30 生地仕上 A-134-B-5-7、回答-97						
		A-528-B-5-7、回答-97						
	和室 コ ー ナ ー ガ ー ド B	ハイン積層材 φ35 H=1140	2.0	か所				
		A-135-D-405						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 木 板 貼 B >							
	壁 木 板 貼 B	徳島杉上小節 t=10 W105×L1920	15.0	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		ホート面 材のみ 前田木材同等						
	壁 木 板 貼 B	徳島杉上小節 t=10 W105×L1920	15.0	m2				
		縦張 本実加工 溝加工W3×D3 1枚当たり長手方向2本						
		ホート面 手間のみ 前田木材同等						
	額 縁	ハイン化粧単板積層材 W100×D25	30.5	m				
		A-127						
	網戸部 額 縁	ハイン化粧単板積層材 W100×D25	5.6	m				
		A-130						
	ブ ラ イ ン ド ボ ッ ク ス	ハイン化粧単板積層材 t=25	18.6	m				
		W150×H100 糸-310 A-119,518						
	カ ー テ ン ボ ッ ク ス	ハイン化粧単板積層材 t=25	10.9	m				
		W150×H100 糸-310 A-119						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< 建 具 枠 >							
	FU-A02 建 具 枠	杉上小節 W1800×H1850	2.0	か所				
		引違い四方 敷居:100×40 2本溝						
		鴨居:100×35 2本溝 縦枠:100×35×2本						
	防 災 関 連 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
12	屋 根 及 び と い							
A	外 部		1.0	式				
	屋 根 及 び と い 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	屋根 立 馳 葺	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	546.0	m2				
		断熱材:フェノールフォーム t=35 下葺:ゴムアスルーフィング t=1.0						
		ハーフライトモルタル面 三晃金属工業 立馳SX-40(キャップレス)同等						
	屋根 立 馳 葺	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	335.0	m2				
		断熱材:フェノールフォーム t=35 下葺:ゴムアスルーフィング t=1.0						
		野地板:硬質木毛セメント板 t=25 三晃金属工業 立馳SX-40(キャップレス)同等						
	屋根 立 馳 葺	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	65.7	m2				
		下葺:ゴムアスルーフィング t=1.0 野地板:硬質木毛セメント板 t=25						
		三晃金属工業 立馳SX-40(キャップレス)同等						
	屋根 ケ ラ バ 唐 草	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	56.0	m				
		補強PL-2.3共 A-110						
	屋根 棟 包 み	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	9.1	m				
		W=200+200 エプロン面戸、止面戸:斜め加工共						
		A-113						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	屋根 片棟包み	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	42.3	m				
		W200×H450 糸-670 補強PL-2.3 @1000						
		エポキシ面戸、止面戸:斜め加工共 A-110						
	屋根 谷樋	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	12.7	m				
		W=300+300 A-110						
	屋根 壁付水上水切	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	42.3	m				
		W200×H100 糸-300 二段水切:W20×H50						
		エポキシ面戸、止面戸共 A-110						
	屋根 軒樋取合軒先唐草	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	84.8	m				
	屋根軒先 平葺	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	34.1	m2				
		下葺:ゴムアスルーフィング t=1.0 野地板:硬質木毛セメント板 t=25						
		A-110						
	屋根 軒先唐草	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	84.1	m				
	屋根 ケラバ唐草	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	2.4	m				
		補強PL-2.3共 A-110						
	屋根 軒樋取合水上唐草	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	84.8	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	屋根 軒 先 破 風 板	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	75.5	m				
		H=350 補強母屋アングル加工品 @455共						
		A-110						
	屋根 軒 先 破 風 板	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	8.6	m				
		H=430 補強母屋アングル加工品 @455共						
		A-113						
	屋根 ケ ラ バ 破 風 板	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	49.3	m				
		H=250 糸-270 A-110						
	屋根 ケ ラ バ 破 風 板	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	9.1	m				
		H=430 A-113						
	軒	樋 耐酸被覆鋼板 t=0.6	84.8	m				
		W200×H100・150 受金物:FB-4.5×38 @600共						
		A-110						
	落 し 口	耐酸被覆鋼板 φ100	16.0	か所				
		防塵網共						
	ル ー フ ド レ イ ン	鋳鉄 先付 φ100 横引 塗膜防水用	8.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	縦樋	アルミバントレス 焼付塗装 φ100 井上商事 アルミバントレス丸型同等	53.2	m				
	呼樋	アルミバントレス 焼付塗装 φ100 井上商事 アルミバントレス丸型同等	9.6	m				
	這樋	アルミバントレス 焼付塗装 φ100 井上商事 アルミバントレス丸型同等	36.2	m				
	縦樋	カラーVP φ100 ステンレス掴み金物共	63.6	m				
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	軒天井コーナー アルミパネル	t=2.0 W900×H200 L=909	2.0	か所				
		回答-264						
	屋根 メンテナンスパイプ	ステンス HL φ50	39.8	m				
		ブラケット共 A-110						
	吊 環	ステンス φ19 内径100	20.0	か所				
		ブラケット:FB-65×12 かんざし筋:D13 L=600共						
		A-511						
	タ ラ ッ プ	ステンス HL W400×H2150+800	1.0	か所				
		手摺:φ25 踏み:φ22 @350						
		最上部歩板:CHPL-4.0 取付:FB-6×50 @1050						
		安全ガード:FB-4×30 A-133-A-1-79						
	タ ラ ッ プ	ステンス HL W400×H3550+800	1.0	か所				
		手摺:φ25 踏み:φ22 @350						
		最上部歩板:CHPL-4.0 取付:FB-6×50 @1050						
		安全ガード:FB-4×30 A-133-A-1-79						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	配管取出口 塞 ぎ 板	ステンレス HL t=1.5 W1000×H200	1.0	か所				
		断熱材裏打、グライト吹付 t=3.0 受枠:L-30×30×3 アンカー共						
		A-133-D-101						
	配管取出口 塞 ぎ 板	ステンレス HL t=1.5 W2500×H500	1.0	か所				
		断熱材裏打、グライト吹付 t=3.0 受枠:L-30×30×3 アンカー共						
		A-133-D-101						
	サッシ上部 取 付 補 強 下 地	H=420	50.2	m				
		上下:□-75×45×2.3 縦:□-75×45×2.3 @900						
		<A-110>						
	サッシ上部 取 付 補 強 下 地	H=600	41.6	m				
		上下:□-75×45×2.3 縦:□-75×45×2.3 @900						
		<A-110>						
	屋上 目 隠 し フ ェ ン ス	既製品 H=760 壁面取付	13.3	m				
		朝日スチール工業 目隠しフェンスH760同等 A-137						
	成形板足元 水	切 水抜パイプ ステンレス φ10	22.6	m				
		一体タイプ水切						
	成形板足元 埋 込 金 物	L-50×50×6 L=150 @600共	22.6	m				
		A-11						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	25型 直張用 H<1.0	39.2	m2				
		耐風圧仕様 3000Pa A-134-B-1-3-4						
	斜め天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	25型 直張用 H<1.0	6.1	m2				
		耐風圧仕様 3000Pa A-134-B-1-3-4						
	斜め天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	25型 直張用 H<1.0	38.3	m2				
		耐風圧仕様 3500Pa A-134-B-1-3-4						
	天井 イ ン サ ー ト	鉄骨面	83.5	m2				
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	床 見 切 縁	ステンレス 18×6	46.4	m				
		目地棒用鋼製足(既製品)共 A-134-B-1-1-7D						
	階段室 段 床 ノ ン ス リ ッ プ	ステンレス ナカ工業 ハイステップUD同等	97.6	m				
	風除室2 金 属 製 巾 木	ステンレス 2B t=1.5 H=60	6.7	m				
		下地プレート2.3×32×3×60亜鉛メッキ共 A-104 WF-04						
		回答-253						
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用	1,771.0	m2				
	ライニング 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用	31.9	m2				
	1階出納室他 曲 面 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用 r=400	2.4	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地 開 口 補 強	65形用	1.0	式				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19形 捨張用 H<1.5	345.0	m2				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	振れ止め共 19形 捨張用 H<3.0	21.9	m2				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19形 直張用 H<1.5	465.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	斜め天井 軽量鉄骨天井下地	19形直張用 H<1.5	121.0	m2				
	天井 軽量鉄骨天井下地	振れ止め共 19形直張用 H<3.0	12.1	m2				
	天井 軽量鉄骨天井下地	振れ止め共 19形捨張用 H<4.5	10.3	m2				
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形化粧張用 H<1.5	276.0	m2				
	天井 軽量鉄骨緊結天井下地	19形捨張用 H<1.5	64.7	m2				
		クリップ・ハンガーは緊結接合 A-135-D-406、A-528-D-306						
	天井 軽量鉄骨緊結天井下地	19形直張用 H<1.5	296.0	m2				
		クリップ・ハンガーは緊結接合 A-135-D-406、A-528-D-306						
	天井 軽量鉄骨緊結天井下地	19形直張用 H<3.0	79.6	m2				
		クリップ・ハンガーは緊結接合 A-135-D-406、A-528-D-306						
	議場天井 準構造耐震天井	野縁CS-19 捨張用	28.6	m2				
		鉄骨下地に直付け 桐井製作所 アジャストソエル同等						
		A-118、119						
	議場斜め天井 準構造耐震天井	野縁CS-19 直張用	111.0	m2				
		鉄骨下地に直付け 桐井製作所 アジャストソエル同等						
		A-118、119						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) 捨張用 H300～500程度	98.6	m				
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) 捨張用 H378～1083程度	7.4	m				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形	1.0	式				
	天井 インサート	RC面	1,366.0	m2				
	天井 インサート	鉄骨面	325.0	m2				
	壁 軽量鉄骨横胴縁	CW25形[-50×25×0.5 @300	105.0	m2				
		A-104-W-11B						
	ライニング壁 鉄骨下地	[-100×50×20×2.3 @450	6.1	m2				
		A-135-D-403 A-528-D-303						
	床下点検口	ステンレス 600角 防水防臭型 鍵付	9.0	か所				
		カネソウ フロアハッチMSEM同等						
	PS 壁化粧点検口	320角 フレームレスタイプ	6.0	か所				
		カイター・ベースボート工業 MJクマネット点検口 9.5mm用同等						
	天井点検口	アルミ 450角 目地タイプ	205.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-IIボート掛かり代付 同等						
	天井点検口	アルミ 600角 目地タイプ	35.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-IIボート掛かり代付 同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	人通孔上部 手 掛	リ ステンレス φ22 W=400	46.0	か所				
	配管ピット タ ラ ッ プ 打 込	ステンレス φ19 4段	9.0	か所				
		A-108、507						
	自動扉 引 込 防 止 柵	スチール W900×H600	6.0	か所				
		フレーム:FB-12×44、ベースPL・アンカー共 A-117、回答-29、201						
	一 方 柵	スチール t=2.3 129×25 糸-199	11.3	m				
		A-135-D409						
	一 方 柵	スチール t=2.3 147×25 糸-217	30.2	m				
		A-135-D409						
	管理室カウンター 三 方 柵	スチール t=1.6 125×15 糸-155	1.0	か所				
		W1150×H1110 A-135-D408						
	シャッター 三 方 柵	スチール t=1.6 130×70 糸-200	1.0	か所				
		W1150×H1900 A-135-D408						
	階段室1 手 摺	スチール H=1200+300 平部	0.9	m				
		笠木・下桟:FB-9×44 支柱:FB-16×44@1200、手摺子:φ13 @100						
		段床側面に取付 支柱付手摺ブラケット、取付金物共						
		支柱付木手摺別計上 A-114						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	階段室1 手	摺 スチール H=1200+300 斜部	9.6	m				
		笠木・下棧:FB-9×44 支柱:FB-16×44@1200、手摺子:φ13 @100						
		段床側面に取付 支柱付手摺ブラケット、取付金物共						
		支柱付木手摺別計上 A-114						
	階段室1 手	摺 スチール H=1200 平部	4.1	m				
		笠木・下棧:FB-9×44 支柱:FB-16×44@1200、手摺子:φ13 @100						
		支柱付手摺ブラケット、取付金物共 支柱付木手摺別計上						
		A-114						
	メンテナンス通路 手	摺 スチール H=250 平部	5.1	m				
		笠木:FB-16×38 支柱:FB-12×25 @900						
		A-110-c						
	階段室1 壁 付 手 摺 ブ ラ ケ ッ ト	FB-9×32	15.8	m				
		A-113						
	階段室、EV前 点 字	鋳 300角 深埋工法 位置表示タイプ	28.0	か所				
		杉田エース JL22-S-Y同等 A-114、115						
	議場間接照明 鼻 先 見 切 縁 補 強	リフ板 t=20 63×63 @450	26.6	m				
		A-112						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	耐火遮音間仕切～サッシ取合金物	スチール t=1.6	11.0	m				
		小口塞ぎW119×D25+ 繋ぎW40×D190						
		グラスウール32kg/m2充填共 A-126						
	シャッター化粧縦枠	スチール t=1.6 W100×D80 H1850	2.0	か所				
	カーテンレール	アルミ角形ダブルアルマイト仕上 10-90 BOX付	6.8	m				
		TOSO同等						
	暗幕用 カーテンレール	アルミ角形 シングルアルマイト仕上 10-90 BOX付	5.1	m				
		TOSO同等						
	更衣室他 カーテンレール	アルミ角形 シングルアルマイト仕上 10-90 天井付	9.2	m				
		TOSO同等						
	更衣室他 カーテンレールコーナー加工	アルミ角形 シングルアルマイト仕上 10-90 天井付	3.0	か所				
		TOSO同等						
	ピクチャーレール	アルミ押出レール 15Kg/m	45.2	m				
		可動式フック、取付ステンレス金物共 トソー L-3C(天井先付)+Lフック15A同等						
		A-104-CW-2、A-504-CW-2						
	SK 取付下地補強	スチール PL-3.2 [-150×30×10	5.5	m				
		A-528-D-303						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	小便器取付下地補強	スチール □-60×60 H=1300 2本/か所	6.0	か所				
		回答-95						
	壁付手摺 取付下地	スチールPL-1.6 H=150	13.1	m				
		回答-33						
	紙巻器 取付下地	スチールt=1.2 W300×D300	15.0	か所				
		回答-15						
	片引き戸 取付下地	スチール 2C-60×30×10×2.3	11.0	m				
		A-126, 525						
	化粧鏡 取付下地	スチールt=1.2 W360×H1100	2.0	か所				
	化粧鏡 取付下地	スチールt=1.2 φ580	14.0	か所				
	L型手摺 取付下地	スチールt=1.2 W150×D150	24.0	か所				
		回答-15						
	小便器手摺 取付下地	スチールt=1.2 W400×D800	3.0	か所				
		回答-15						
	ベビーチェア 取付下地	スチールt=1.2 W400×H300	8.0	か所				
		回答-15						
	フィッティングボード 取付下地	スチールt=1.2 W500×H250	1.0	か所				
		回答-15						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	SP可動間仕切上部 取付下地	スチール [-50×25×0.5	20.1	m				
		A-126, 526						
	防煙垂壁上部 取付下地	スチール [-50×25×0.5	29.9	m				
		A-119						
	防煙垂壁上部 取付下地	スチール H=1000	7.2	m				
		L-30×30×3 @1200 持出しアングルL-40×40×3 L430程度						
		吊りボルト φ9, C-100×50×20×2.3 吊材 C-100×50×20×2.3 @450						
		A-119, 回答-18						
	防煙垂壁上部 取付下地	スチール H=1150	5.0	m				
		L-30×30×3 @1200 持出しアングルL-40×40×3 L430程度						
		吊りボルト φ9, C-100×50×20×2.3 吊材 C-100×50×20×2.3 @450						
		A-119, 回答-18						
	ECイスターカーテン上部 取付下地	スチール H=1150 走行部	21.2	m				
		上・下端:2C-100×50×20×2.3 通し 吊材:C-100×50×20×2.3 @1800						
		振止補強材共 A-131						
	ECイスターカーテン上部 取付下地	スチール H=1150 吊元部	2.5	m				
		上・下端:2C-100×50×20×2.3 通し 吊材:C-100×50×20×2.3 @900						
		振止補強材共 A-131						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ECイスターカーテン上部 取付下地	スチール H=1550 走行部	13.6	m				
		上・下端:C-100×50×20×2.3 通し 吊材:C-100×50×20×2.3 @1500						
		A-132						
	ECイスターカーテン上部 取付下地	スチール H=1550 吊元部	1.5	m				
		上・下端:C-100×50×20×2.3 通し 吊材:C-100×50×20×2.3 @750						
		A-132						
	ECイスターカーテン壁取合 取付下地	スチール C-100×50×20×2.3	16.2	m				
		A-131、132						
	シャッターボックス 取付下地	スチール H=1350	1.5	m				
	シャッター化粧縦枠 取付下地	スチール	7.7	m				
	EV 吊りフック	9.8kN 手間のみ	2.0	か所				
		A-139						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	執務室1 サイン掲示ルーバー下地	L19400×H400 上下:□-32×32×1.6	1.0	か所				
		縦棧:□-32×32×1.6 @600 102kg/か所						
	執務室2 サイン掲示ルーバー下地	L2600×H400 上下:□-32×32×1.6	1.0	か所				
		縦棧:□-32×32×1.6 @600 15kg/か所						
	執務室2 サイン掲示ルーバー下地	L5000×H400 上下:□-32×32×1.6	1.0	か所				
		縦棧:□-32×32×1.6 @600 27kg/か所						
	執務室2 サイン掲示ルーバー下地	L2000×H400 上下:□-32×32×1.6	1.0	か所				
		縦棧:□-32×32×1.6 @600 12kg/か所						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形 捨張用	118.0	m2				
	軽 量 鉄 骨 壁 下 地 開 口 補 強	65形	1.0	式				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19形 捨張用 H<1.5	20.4	m2				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19形 直張用 H<1.5	48.2	m2				
	斜め天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19形 直張用 H<1.5	32.5	m2				
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19形 化粧張用 H<1.5	57.8	m2				
	軽 量 鉄 骨 天 井 下 地 開 口 補 強	19形	1.0	式				
	天井 イ ン サ ー ト	RC面	115.0	m2				
	天井 イ ン サ ー ト	鉄骨面	44.1	m2				
	天 井 点 検 口	アルミ 450角 目地タイプ	14.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-II ホート掛かり代付 同等						
	天 井 点 検 口	アルミ 600角 目地タイプ	6.0	か所				
		ナカ工業 ハイハッチMMH-II ホート掛かり代付 同等						
	イスターカーテン網戸部 額 縁	スチール t=1.6 W100×D68.5 糸-268	2.7	m				
		A-130						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	イスターカーテン網戸部 額 縁	スチール t=1.6 W100×D155 糸-355	2.7	m				
		A-130						
	ECイスターカーテン鉄骨柱取合 取 付 下 地	スチール □-75×45×2.3	3.9	m				
		A-132						
	ECイスターカーテン壁取合 取 付 下 地	スチール C-100×50×20×2.3	3.9	m				
		A-131、132						
	ECイスターカーテン上部 取 付 下 地	スチール H=1150 走行部	9.2	m				
		上・下端:C-100×50×20×2.3 通し 吊材:C-100×50×20×2.3 @1500						
		A-132						
	ECイスターカーテン上部 取 付 下 地	スチール H=1550 吊元部	1.4	m				
		上・下端:C-100×50×20×2.3 通し 吊材:C-100×50×20×2.3 @750						
		A-132						
	カ ー テ ン レ ー ル	アルミ角形ダブルアルマイト仕上 10-90 BOX付	10.9	m				
		TOSO同等						
	防 災 関 連 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
14	左官							
A	外部		1.0	式				
B	内部		1.0	式				
	左官計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	屋上 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	314.0	m2				
	屋上基礎天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	15.2	m2				
	配管取出口天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	4.6	m2				
	庇天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	171.0	m2				
	笠木 コンクリート直均し仕上	W=200 塗膜防水下	61.7	m				
	壁付水切 コンクリート直均し仕上	W=100 塗膜防水下	61.1	m				
	屋根 パ ー ラ イ ト モ ル タ ル	t=30 金属屋根下	546.0	m2				
	建具廻り モ ル タ ル 充 填	防水剤入	269.0	m				
	壁 外 装 薄 塗 材 E	ゆず肌状 木ごて仕上 打放面	129.0	m2				
		エスケー化研 ベルアートSi プレスL同等						
	壁 多 意 匠 装 飾 仕 上 塗 材	内外装薄塗塗材E	569.0	m2				
		セラミックシリコン樹脂系 打放面 アイ工業 ジョリパットワイド同等						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	配管ビット床 コンクリート直均し仕上	仕上	476.0	m2				
	配管ビット釜場 コンクリート直均し仕上	仕上	1.4	m2				
	PS床 コンクリート直均し仕上	仕上	13.1	m2				
	基礎天端 コンクリート直均し仕上	仕上	3.8	m2				
	家具下床 コンクリート直均し仕上	仕上	1.4	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下	46.5	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	防食防水下	30.2	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	張物下	1,214.0	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	二重床下	9.2	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	塗床下	487.0	m2				
	基礎天端 コンクリート直均し仕上	塗床下	6.3	m2				
	配管ビット 排水溝モルタル塗り	W=200 底のみ 仕上	137.0	m				
	床 モルタル塗り	マット下	4.0	m2				
	床 モルタル塗り	t=40 張物下	27.8	m2				
	RC階段踊場 モルタル塗り	張物下	14.9	m2				
	RC階段踏面 モルタル塗り	張物下	23.4	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	RC階段蹴上 モ ル タ ル 塗 り	張物下	16.1	m2				
	EV 開 口 廻 りモ ル タ ル 充 填		10.0	m				
	建具廻り モ ル タ ル 充 填		95.6	m				
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	PS床 コンクリート直均し仕上	仕上	2.3	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	張物下	77.6	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	二重床下	30.1	m2				
	床 コンクリート直均し仕上	塗床下	20.4	m2				
	防 災 関 連 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
15	建 具							
16-1	ア ル ミ 製 建 具		1.0	式				
16-2	鋼 製 建 具		1.0	式				
16-3	鋼 製 軽 量 建 具		1.0	式				
16-4	ス テ ン レ ス 製 建 具		1.0	式				
16-5	木 製 建 具		1.0	式				
16-6	イ ス タ ー カ ー テ ン		1.0	式				
16-7	ス チ ール パ ー テ ィ シ ョ ン		1.0	式				
16-8	荷 重 式 自 動 ド ア		1.0	式				
16-9	ガ ラ ス		1.0	式				
	建 具 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-1	アルミ製建具							
A	外部		1.0	式				
B	内部		1.0	式				
	アルミ製建具計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	外 部							
		特記なき限り下記とする [共通]						
		枠見込70 表面処理:BB-2種 標準色						
		外部RC・成形板取合 三方見切(縦・上部)付 D=100 回答-266-④						
		アルミ水切付(外部のみ) 付属金物共						
		[AW] 耐風圧性:S-5						
		気密性:A-4 水密性:W-5						
		遮音性:T-2 網戸仕様:YKKap クリアネット同等 回答-276						
		[AG] ステンレス防鳥網 φ1.5-15mmメッシュ黒						
		ダクト接続枠:スチールt=1.6 裏面グライツt=3.0吹付						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	AW-A01 片引き自動框戸付嵌殺し連窓	L50100×H3100～3815	1.0	か所				
		90° 曲り 4か所 風除室1東面:屋根勾配付						
		ランマ嵌殺し+突出し排煙窓付 ランマ連ガリ付:H=300						
		ハックマリオン:D=100 小庇付:D=250						
		突出し排煙窓部: 隠蔽型オペレーター装置付:						
		AW-A10と連動 ガリ部ダケ外接続枠付:D=400						
		スチールt=1.6 裏面グライt=3.0吹付 一部ダミーガリ						
		片引き自動框戸:W1135×H2100 2か所 エンジン装置付						
		光線センサー 電気錠共 組込みEC-A01:イスターカーテン別計上						
		A-127.128						
	AW-A02 縦 じ り 出 し 窓	W900×H1785	4.0	か所				
		アコーディオン網戸付						
	AW-A03 縦 じ り 出 し 3 連 窓	W2700×H1785	1.0	か所				
		アコーディオン網戸付						
	AW-A04 突 出 し 排 煙 窓	W900×H685	3.0	か所				
		隠蔽型手動式オペレーター装置付 内側固定網戸付						
	AW-A05 縦 じ り 出 し 窓	W900×H1785	4.0	か所				
		防火設備 アコーディオン網戸付						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	AW-A06 突出し排煙窓	W900×H685	5.0	か所				
		防火設備 隠蔽型手動式オペレーター装置付						
		内側固定網戸付						
	AW-A07 縦にり出し6連窓	W5400×H1785	2.0	か所				
		アコーディオン網戸付						
	AW-A08 縦にり出し2連窓	W1800×H1785	1.0	か所				
		アコーディオン網戸付						
	AW-A12 ランマ突出し排煙付嵌殺し窓	W1800×H1785	1.0	か所				
		防火設備 隠蔽型手動式オペレーター装置付						
		内側固定網戸付						
	AW-A13 縦にり出し3連窓	W2700×H1785	1.0	か所				
		防火設備 アコーディオン網戸付						
	AW-A14 縦にり出し窓	W900×H2700	18.0	か所				
		腰嵌殺しランマ横型ガリ付 ガリ部ダケ外接続枠付 D=95						
		アコーディオン網戸付 A-129						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	AW-A15 縦 込 り 出 し 窓	W900×H2700	1.0	か所				
		腰嵌殺しランマ横型ガリ付 防火設備						
		ガリ部ダケ外接続枠付 D=95 アコーディオン網戸付						
		[無目部]						
		1時間耐火壁:スチールt=1.6 ロックウール工場吹付t=30						
		ロックウール落下防止小口蓋t=1.6 両端ブラケット溶接付						
		無目カバー化粧パネル:アルミt=2.0 下地:ZAM鋼板t=2.3、L-15×15						
		孔加工:φ4.5 P≒400 サッシ下地材:スチールt=2.3						
		ホール溶接:φ10×20長穴 点溶接P=200以下						
		下地鉄骨:スチール□-50×50×3.2 A-129						
	AW-A16 腰 突 出 し 付 嵌 殺 し 5 連 窓	W4500×H2300	1.0	か所				
		内側固定網戸付						
	AW-A17 縦 込 り 出 し 窓	W955×H2700	1.0	か所				
		腰嵌殺しランマ横型ガリ付 ガリ部ダケ外接続枠付 D=95						
		アコーディオン網戸付						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	AW-A18 縦 じ り 出 し 窓	W955×H2700	1.0	か所				
		腰嵌殺しランマ横型ガリ付 防火設備						
		ガリ部ダケ外接続枠付 D=95 アコーディオン網戸付						
		[無目部]						
		1時間耐火壁:スチールt=1.6 ロックウール工場吹付t=30						
		ロックウール落下防止小口蓋t=1.6 両端ブラケット溶接付						
		無目カバー化粧パネル:アルミt=2.0 下地:ZAM鋼板t=2.3、L-15×15						
		孔加工:φ4.5 P≒400 サッシ下地材:スチールt=2.3						
		ホール溶接:φ10×20長穴 点溶接P=200以下						
		下地鉄骨:スチール□-50×50×3.2 A-129						
	AW-A19 縦 じ り 出 し 窓	W950×H1300	1.0	か所				
		防火設備						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記なき限り下記とする 枠見込70						
		表面処理:BB-2種 標準色 付属金物共						
	AW-A09 引 違 い 窓	W1500×H1100	1.0	か所				
	AW-A10 引 分 け 自 動 框 戸	W6600×H2700～3350	1.0	か所				
		両袖ランマ嵌殺し・突出し排煙窓付 屋根勾配付						
		突出し排煙窓部: 隠蔽型手動式オペレーター装置付:						
		AW-A01と連動 固定網戸付						
		引分け自動框戸:W1800×H2100 1か所 エンジン装置:光線センサー						
	AW-A11 嵌 殺 し 窓	W2000×H300	1.0	か所				
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-2	鋼製建具							
A	外部		1.0	式				
B	内部		1.0	式				
	鋼製建具計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
		特記なき限り下記とする SAT						
		耐風圧性:S-5 扉内ロックウール80kg/m3充填						
		縦枠の下枠からH=300はステンレス 付属金物共						
	SD-A03 両 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W1800×H1800	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 SAT						
	SD-A20 片 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W900×H2000	1.0	か所				
		不燃扉 電気錠共						
		足元ステンレス水切t=2.0共 A-133-D-102						
	SD-A23 片 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W900×H2000	1.0	か所				
		防火設備、不燃扉 カードロック式電気錠共(カードロック:電気工事)						
		足元ステンレス水切t=2.0共 A-133-D-102						
	SD-A24 両 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W1800×H2000	1.0	か所				
		不燃扉 SAT						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記なき限り下記とする SAT・ATのみ扉内ロックール80kg/m3充填						
		付属金物共 カートロック電気工事						
	SD-A01 両 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W1800×H2000	2.0	か所				
		不燃扉 カートロック式電気錠共						
	SD-A02 スリットガ`ラリ付片開きフラッシュ戸	W900×H2000	1.0	か所				
		不燃扉 SAT 遮音性:T-1						
	SD-A04 スリット窓付親子開きフラッシュ戸	W1200×H2000	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 耐熱強化ガラス t=5.0						
		W80×H1720 1枚						
	SD-A05 潜戸付片側折りたたみ防火戸	W3620×H2675	1.0	か所				
		特定防火設備 自閉式・遮煙 煙感知器連動 CAS認定品						
		90° 開き 上部FB枠						
	SD-A06 潜戸付両開き防火戸	W2600×H2675	2.0	か所				
		特定防火設備 自閉式・遮煙 煙感知器連動 CAS認定品						
		90° 開き 上部FB枠						
	SD-A07 片開き片面フラッシュ戸	W600×H1925	2.0	か所				
		つぶし枠 不燃扉						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	SD-A08 両開き4連片面フラッシュ戸	W5600×H1925	1.0	か所				
		つぶし枠 不燃扉						
	SD-A09 両開き3連片面フラッシュ戸	W4200×H1925	2.0	か所				
		つぶし枠 不燃扉						
	SD-A10 スリットガタリ付片開きフラッシュ戸	W900×H2000	2.0	か所				
		不燃扉 SAT 遮音性:T-1						
	SD-A11 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2000	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 カードロック式電気錠共						
	SD-A12 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2000	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 SAT 遮音性:T-1						
		カードロック式電気錠共						
	SD-A13 両開きフラッシュ戸	W1800×H2000	2.0	か所				
		不燃扉 AT 下部エアタレ設置						
		遮音性:T-2 カードロック式電気錠共						
	SD-A14 両開き片面フラッシュ戸	W1200×H1925	2.0	か所				
		つぶし枠 不燃扉						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	SD-A15 片開きフラッシュ戸	W900×H2000	1.0	か所				
		不燃扉 AT 下部エアタイト設置						
		遮音性:T-2 カートロック式電気錠共						
	SD-A16 片開きフラッシュ戸	W900×H2000	1.0	か所				
		不燃扉 SAT 下部エアタイト設置						
		遮音性:T-1						
	SD-A17 両開き2連片面フラッシュ戸	W2800×H1925	1.0	か所				
		つぶし枠 不燃扉						
	SD-A18 両開き片面フラッシュ戸	W1800×H1925	1.0	か所				
		不燃扉						
	SD-A21 片開きフラッシュ戸	W900×H2000	2.0	か所				
		不燃扉 AT						
		遮音性:T-2						
	SD-A22 片開きフラッシュ戸	W900×H2000	2.0	か所				
		特定防火設備 遮煙 カートロック式電気錠共						
	SD-A25 片開き片面フラッシュ戸	W900×H2000	1.0	か所				
		不燃扉						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	SW-A01 嵌 殺 し 6 連 窓	W7155×H600	1.0	か所				
		不燃窓 SAT 遮音性:T-1						
	SW-A02 嵌 殺 し 4 連 + 突 出 し 2 連 窓	W7155×H600	1.0	か所				
		不燃窓 SAT 遮音性:T-1						
		隠蔽型手動式オペレーター装置付						
	SG-A01 横 型 ガ ラ リ	W830×H2585	1.0	か所				
		不燃 ダクト接続枠付 D=95 スチールt=1.6						
		裏面グライット=3.0吹付						
	OHD-A01 防 火 パ ネ ル	W1500×H1850	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
		特記なき限り下記とする 付属金物共						
	SD-A19 片 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W600×H1925	1.0	か所				
		特定防火設備 遮煙						
	防 災 関 連 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-3	鋼 製 軽 量 建 具							
B	内 部		1.0	式				
	鋼 製 軽 量 建 具 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記なき限り下記とする 不燃扉						
		SAT・ATのみ扉内ロックール80kg/m3充填 ハンガー戸:自閉式 リニアモーター式						
		付属金物共 三和シャッター:						
		スムート セミアタイトタイプ同等 (SAT引き戸のみ)						
		カードロック:電気工事						
	LSD-A01 スリット窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2000	2.0	か所				
		外付タイプ カードロック式電気錠共						
	LSD-A02 スリット窓付片引きハンガーフラッシュ戸	W930×H2000	2.0	か所				
		SAT 下部エアタイト装置 遮音性:T-1						
		外付タイプ カードロック式電気錠共						
	LSD-A03 片 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W900×H2000	2.0	か所				
		SAT 下部エアタイト装置 遮音性:T-1						
	LSD-A04 片 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W900×H2000	1.0	か所				
	LSD-A04 片 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W900×H2000	4.0	か所				
		カードロック式電気錠共						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	LSD-A05 スリット窓付親子開きフラッシュ戸	W1200×H2000	4.0	か所				
		下部エアタイト装置 遮音性:T-1						
		カードロック式電気錠共 召合せ:b						
	LSD-A06 片開き片面フラッシュ戸	W600×H2000	6.0	か所				
	LSD-A07 スリットガラリ付片引きハンガーフラッシュ戸	ガラリ:アルミ BE W930×H2000	2.0	か所				
		壁収納タイプ						
	LSD-A08 スリットガラリ付片開きフラッシュ戸	ガラリ:アルミ BE W900×H2000	1.0	か所				
	LSD-A08-1F倉庫13 スリットガラリ付片開きフラッシュ戸	ガラリ:アルミ BE W900×H2000	1.0	か所				
		レバーハンドルB共						
	LSD-A09 スリットガラリ付片引きハンガーフラッシュ戸	ガラリ:アルミ BE W930×H2000	2.0	か所				
		壁収納タイプ						
	LSD-A10 スリットガラリ付親子開きフラッシュ戸	ガラリ:アルミ BE W1200×H2000	1.0	か所				
		召合せ:b						
	LSD-A11 スリット窓付片開きフラッシュ戸	W900×H2000	4.0	か所				
		SAT 下部エアタイト装置 遮音性:T-1						
		カードロック式電気錠共						
	LSD-A12 片引きハンガーフラッシュ戸	W1330×H2000	2.0	か所				
		外付タイプ						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	LSD-A13 スリットガリ付両開きフラッシュ戸	ガリ:アルミ BE W1800×H2000	1.0	か所				
		カードロック式電気錠共 召合せ:b						
	LSD-A14 小窓付片開きフラッシュ戸	W900×H2000	2.0	か所				
		SAT 下部エアタイト装置 遮音性:T-1						
	LSD-A15 スリットガリ付片引きハンガーフラッシュ戸	ガリ:アルミ BE W930×H2000	1.0	か所				
		小窓付 壁収納タイプ						
	LSD-A16 片開き片面フラッシュ戸	W600×H2710	5.0	か所				
		扉H=2650 上下枠なし						
	LSD-A17 片開きフラッシュ戸	W900×H2000	1.0	か所				
		ランマ突出し排煙3連フラッシュパネル窓付 隠蔽型手動式オペレーター装置付						
	LSD-A18 スリット窓付親子開きフラッシュ戸	W1200×H2700	1.0	か所				
		下部エアタイト装置 遮音性:T-1						
		カードロック式電気錠共 召合せ:b						
	LSD-A19 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2000	1.0	か所				
		カードロック式電気錠共						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-4	ステンレス製建具							
A	外部		1.0	式				
	ステンレス製建具計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
		特記なき限り下記とする 表面仕上:焼付塗装						
		曲げ加工:角出し曲げb角 耐風圧性:S-6						
		付属金物共						
	SSD-A01 片袖嵌殺し付片開き框戸	W2000×H2700	1.0	か所				
		ランマ突出し排煙2連窓付 隠蔽型手動式オペレーター装置付						
		防火設備 自火報連動解錠式電気錠共						
	SSD-A02 片袖嵌殺し付片引き自動框戸	W2000×H2700	1.0	か所				
		ランマ突出し排煙2連窓付 隠蔽型手動式オペレーター装置付						
		AW-A11と連動 防火設備						
		片引き自動框戸:W1000×H2000 1か所 エンジン装置付						
		光線センサー 自火報連動解錠式電気錠共						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-5	木製建具							
B	内 部		1.0	式				
	木製建具計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	防 災 関 連 施 設		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記なき限り下記とする 付属金物共						
		木製枠別計上						
	WD-A01 両 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	t=35 W1800×H2000	2.0	か所				
		両面シ合板 小口:スプルス						
		(片面:木板貼A別計上)						
	WD-A02 両 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W1200×H2000	2.0	か所				
		両面シ合板 小口:スプルス						
		(片面:木板貼A別計上)						
	FU-A01 片 引 き 襖	W900×H1850	2.0	か所				
		片面:新鳥の子紙 片面:雲花紙						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
		特記なき限り下記とする 付属金物共						
		木製枠別計上						
	FU-A02-出入口 引 違 い 襖	W1800×H1850	1.0	か所				
		両面:新鳥の子紙						
	FU-A02-押入 引 違 い 襖	W1800×H1850	1.0	か所				
		片面:新鳥の子紙 片面:雲花紙						
	防 災 関 連 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-6	イ ス タ ー カ ー テ ン							
A	外 部		1.0	式				
B	内 部		1.0	式				
	イ ス タ ー カ ー テ ン 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	EC-A01 引 分 け 折 れ 戸	W5542×H2650	1.0	か所				
		耐風圧性:S-4 気密性:A-4						
		水密性:W-3 遮音性:T-1						
		網戸付 AW-A01内組込み						
		付属金物共 東工シャッター:						
		イスカーテン あけてんで同等 A-130						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記なき限り下記とする 付属金物共						
	EC-A02 引 分 け 折 れ 戸	W23693×H2665	1.0	か所				
		ホリカーホネート板t=2.0工場組込み 排煙対応用上部開口付						
		東工シャッター: イスターテン スクエアスリムパネルN200同等						
		A-131						
	EC-A03 引 分 け 折 れ 戸	W15102.5×H2665	1.0	か所				
		ホリカーホネート板t=2.0工場組込み 排煙対応用上部開口付						
		東工シャッター: イスターテン スクエアスリムパネルN200同等						
		A-132						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	EC-A04 片 引 き 折 れ 戸	W10603.5×H2650	1.0	か所				
		ホリカーホネート板t=3.0工場組込み 東工シャッター:						
		付属金物共 イスターテン 屋内スリムタイプ同等						
		A-132						
	防 災 関 連 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-7	スチールパーティション							
B	内 部		1.0	式				
	スチールパーティション 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記なき限り下記とする 付属金物共						
	SP-A01 スチールパーティション	W1800×H2700	1.0	か所				
		ランマ嵌殺し付両開き框戸 カードロック式電気錠共						
		小松ウオール:マイティスマートレール同等						
	SP-A02 スチールパーティション	W11835×H3000	1.0	か所				
		H=2700+床下:300 ランマ開口付メッシュ+親子開きフラッシュ戸						
		カードロック式電気錠共 小松ウオール:マイティ70同等						
		A-126						
	SP-A03 スチールパーティション	W3100×H2700	2.0	か所				
		片袖嵌殺し2連付片開きフラッシュ戸 SAT 下部エアタイト装置						
		遮音性:T-1 カードロック式電気錠共						
		小松ウオール:マイティスマートレール同等 扉部化粧シート別計上						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16-8	荷 重 式 自 動 ド ア							
B	内 部		1.0	式				
	荷 重 式 自 動 ド ア 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	AD-A01 荷重式片引き自動框戸	W1970×H2170	1.0	か所				
		片袖嵌殺し付 アルミ 表面処理:BB-2種						
		エンジン点検ボックス部: ホリカーホネット板別計上						
		足元内部側のみ着脱式 自火報連動解錠式						
		カートロック式電気錠共 付属金物共						
		Newtonプラス:Newtonトア同等 A-130						
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	強化ガラス	t=10.0 2.00m2以下	4.5	m2				
	複層ガラス	t=22.0 2.00m2以下	14.7	m2				
		Low-E5+A12+7ロート5						
	複層ガラス	t=24.0 2.00m2以下	124.0	m2				
		Low-E6+A12+7ロート6						
	複層ガラス	t=24.0 4.00m2以下	75.4	m2				
		Low-E6+A12+7ロート6						
	複層ガラス	t=23.0 2.00m2以下	1.2	m2				
		Low-E6+A12+耐熱強化5						
	複層ガラス	t=24.5 2.00m2以下	4.3	m2				
		Low-E6+A12+耐熱強化6.5						
	複層ガラス	t=24.8 2.00m2以下	22.1	m2				
		Low-E6+A12+網入磨6.8						
	AW-A01用 複層ガラス	t=24.0 W300×H510～575 台形	2.0	枚				
		Low-E6+A12+FL6 0.16m2/枚						
	AW-A01用 複層ガラス	t=24.0 W1200×H575～835 台形	2.0	枚				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
		Low-E6+A12+FL6 0.85m2/枚						
	AW-A01用 複 層 ガ ラ ス	t=24.0 W1200×H835～1095 台形	2.0	枚				
		Low-E6+A12+FL6 1.16m2/枚						
	AW-A01用 複 層 ガ ラ ス	t=24.0 W1200×H1095～1225 五角形	1.0	枚				
		Low-E6+A12+FL6 1.37m2/枚						
	飛 散 防 止 フ ィ ル ム	3M:SH2CLAR同等	1.2	m2				
	目 隠 し フ ィ ル ム	不透明	8.6	m2				
		3M:ファサラ ミルキーミルキー SH2MAMM同等						
	ガ ラ ス シ ー リ ン グ	SR-1 5×5 (両面周長)	1,432.0	m				
	ガ ラ ス シ ー リ ン グ	SR-1 5×5 (両面周長) 防火設備用	205.0	m				
	ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ		252.0	m2				
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	パーティション用 強 化 ガ ラ ス	t=8.0 2.00m2以下	2.3	m2				
	パーティション用 強 化 ガ ラ ス	t=10.0 2.00m2以下	23.8	m2				
	学 校 用 強 化 ガ ラ ス	t=5.0 2.00m2以下	14.0	m2				
	パーティション用 学 校 用 強 化 ガ ラ ス	t=5.0 2.00m2以下	1.1	m2				
	複 層 ガ ラ ス	t=24.0 2.00m2以下	10.3	m2				
		Low-E6+A12+フロート6						
	複 層 ガ ラ ス	t=24.0 4.00m2以下	5.2	m2				
		Low-E6+A12+フロート6						
	AD-A01エンジンボックス用 ポ リ カ ー ボ ネ ー ド 板	t=5.0 2.18m2以下 スケルトン	0.3	m2				
	フ ロ ー ト ガ ラ ス	t=4.0 W80×H1720	13.0	枚				
	型 板 ガ ラ ス	t=4.0 W80×H80	3.0	枚				
	AW-A10用 複 層 ガ ラ ス	t=24.0 W1200×H500～760 台形	2.0	枚				
		Low-E6+A12+フロート6 0.76m2/枚						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	AW-A10用 複 層 ガ ラ ス	t=24.0 W900×H760～955 台形	2.0	枚				
		Low-E6+A12+7ロート6 0.77m2/枚						
	AW-A10用 複 層 ガ ラ ス	t=24.0 W1800×H455～650 五角形	1.0	枚				
		Low-E6+A12+7ロート6 0.94m2/枚						
	飛 散 防 止 フ ィ ル ム	3M:SH2CLAR同等	37.9	m2				
	目 隠 し フ ィ ル ム	不透明	1.8	m2				
		3M:ファサミルキーミルキー SH2MAMM同等						
	ガ ラ ス シ ー リ ン グ	SR-1 5×5 (両面周長)	388.0	m				
	パーティション用 ガ ラ ス シ ー リ ン グ	SR-1 5×5 (両面周長)	150.0	m				
	ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ		62.8	m2				
	ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ	特定防火設備用	0.1	m2				
	ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ	イスターカーテン用	78.4	m2				
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ	ホリカーホネット部 イスターカーテン用	28.1	m2				
	防 災 関 連 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
16	塗	装						
A	外	部	1.0	式				
B	内	部	1.0	式				
	塗	装						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	壁 耐 候 性 塗 料	素地ごしらえ:A種 DP-A種 化粧打放面	26.3	m2				
	壁 撥 水 剤	化粧打放面	222.0	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	壁 特 殊 塗 装	成形板面	69.7	m2				
		OSHIROX FD/M611 塩害対策仕様 ハイブリッドカラーコーティング工法同等						
	天井 撥 水 剤	化粧打放面	171.0	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	天井 アクリル樹脂系非水分散形塗料	B種 NAD 木毛セメント板面	39.2	m2				
	斜め天井 アクリル樹脂系非水分散形塗料	B種 NAD 木毛セメント板面	44.3	m2				
	耐 候 性 塗 料	DP-1級 鋼製建具面	28.2	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	内 部							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	防 災 関 連 施 設		1.0	式				
	内 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	コーナーガード ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 φ35	17.6	m				
	木製巾木 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-40	3.4	m				
	蹴込板 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-50	3.4	m				
	壁見切縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-60	7.9	m				
	木製巾木 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-69	257.0	m				
	縦木棧 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-75	21.6	m				
	壁見切縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-120	16.2	m				
	額縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-125	152.0	m				
	上り框 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-150	3.4	m				
	手摺壁笠木 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-159	5.1	m				
	額縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-180	121.0	m				
	額縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-193	15.2	m				
	鼻先見切縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-200	26.6	m				
	カーテンボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	11.6	m				
	ブラインドボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	70.3	m				
	スクリーンボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	7.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	スクリーンボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-340	16.5	m				
	スクリーンボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-440	1.2	m				
	壁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部	8.4	m2				
	壁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 合板面	11.5	m2				
	壁木板貼B ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 見付面積	137.0	m2				
	壁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 有孔ボード面	105.0	m2				
	天井 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部	38.9	m2				
	下り天井 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部	5.4	m2				
	斜め天井ルーバー ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部	183.0	m2				
	壁付手摺 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-155	30.3	m				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP 打放面	112.0	m2				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ボード面	1,150.0	m2				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP 耐火間仕切ボード面	665.0	m2				
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ボード面	2.8	m2				
	下り天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ボード面	23.5	m2				
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP吹付け 木毛セメント板面	50.6	m2				
		回答-155、254						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	斜め天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP吹付け 木毛セメント板面	126.0	m2				
		回答-155、254						
	段裏 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP 打放面	45.1	m2				
	天井 艶有合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP-G ケイカル板面	7.1	m2				
	一方枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-199	11.3	m				
	一方枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-217	30.2	m				
	シャッター三方枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-170	1.2	m				
	シャッター化粧縦枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-180	3.7	m				
	シャッター三方枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-200	3.8	m				
	三方枠 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部 糸-155	3.4	m				
	間仕切～サッシ方立取合金物 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部	5.9	m2				
	手摺 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部	13.5	m2				
	引込防止柵 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部	1.4	m2				
	木ルーバー下地胴縁 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 木部	41.7	m2				
	壁付手摺 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 木部 糸-100以下	30.3	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 撥水剤塗布	打放面	61.5	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						
	天井 撥水剤塗布	打放面	6.3	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						
	梁型 撥水剤塗布	打放面	29.9	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						
	合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鋼製建具面	547.0	m2				
	ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木製建具面	31.2	m2				
	FU-A01敷居用 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-90	3.6	m				
	FU-A01縦枠用 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-130	3.7	m				
	FU-A01縦枠用 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-140	3.7	m				
	FU-A01鴨居用 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-170	3.6	m				
	FU-A01縦枠用 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-170	3.7	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	コーナーガード ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 φ35	2.3	m				
	木製巾木 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-40	1.3	m				
	蹴込板 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-50	1.3	m				
	木製巾木 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-69	19.8	m				
	額縁 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-125	36.1	m				
	上り框 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-150	1.3	m				
	ブラインドボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	18.6	m				
	カーテンボックス ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-310	10.9	m				
	壁木板貼B ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 見付面積	15.0	m2				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ホート面	83.8	m2				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP 耐火間仕切ホート面	39.2	m2				
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP ケイカル板面	20.4	m2				
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP吹付け 毛セメント板面	16.7	m2				
		回答-155、254						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	斜め天井 合成樹脂エマルジョンペイント	B種 EP吹付け 木毛セメント板面	33.8	m2				
		回答-155、254						
	額縁 合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鉄部	1.7	m2				
	壁 撥水剤塗布	打放面	4.1	m2				
		大日技研工業 ランデックスコートWS疎水剤同等						
	合成樹脂調合ペイント	B種 SOP 鋼製建具面	3.4	m2				
	FU-A02敷居用 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-100	3.6	m				
	FU-A02鴨居用 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-170	3.6	m				
	FU-A02縦枠用 ウレタン樹脂ワニス	B種 UC 木部 系-190	7.4	m				
	防災関連施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
17	内 外 装							
A	外 部		1.0	式				
B	内 部		1.0	式				
	内 外 装 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	天井懐内壁 ケイ酸カルシウム板	t=35 1時間耐火	46.0	m2				
	天井 木毛セメント板	t=15	39.2	m2				
	斜め天井 木毛セメント板	t=15	44.3	m2				
	建具廻りECP取合 ロックウール充填	80kg/m3	151.0	m				
	AW-15.18用 無目補強部 ロックウール吹付	t=25 60×30	1.9	m				
		A&AマテリアルAES同等 A-129-AW-A15詳細						
	AW-15.18用 無目補強部 ロックウール吹付	t=25 50×140	1.9	m				
		A&AマテリアルAES同等 A-129-AW-A15詳細						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	休憩室床 化 学 量	t=55 1帖物	6.0	枚				
		DAIKEN 健やかくん 銀白極 22 山葵色 同等						
	床 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	435.0	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] パーマリュウムマーブル同等						
	踏面 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	0.5	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] パーマリュウムマーブル同等						
	蹴上 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	0.4	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] パーマリュウムマーブル同等						
	小階段側面 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	0.4	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] パーマリュウムマーブル同等						
	床 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	8.5	m2				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 田島ルーフィング [®] パーマリュウムマーブル同等						
	床 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	45.6	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] マジエスタ同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	踊場 ビニル床シート	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	7.0	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング マジエスタ同等						
	踏面 ビニル床シート	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	14.1	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング マジエスタ同等						
	蹴上 ビニル床シート	t=2.0 FS 木目柄 NOWAX 抗菌 重歩行	10.5	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング マジエスタ同等						
	床 ビニル床シート	t=2.5 リノリウムシート	223.0	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング マーモリウムリアル 5802						
		alpine mist同等						
	踊場 ビニル床シート	t=2.5 リノリウムシート	7.9	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング マーモリウムリアル 5802						
		alpine mist同等						
	踏面 ビニル床シート	t=2.5 リノリウムシート	9.4	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング マーモリウムリアル 5802						
		alpine mist同等						
	蹴上 ビニル床シート	t=2.5 リノリウムシート	5.7	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング マーモリウムリアル 5802						
		alpine mist同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	床 ビニル床シート	t=2.0 高耐久抗菌UV樹脂コーティング	105.0	m2				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 東リ 消臭NST7LNW同等						
	立上り ビニル床シート	t=2.0 H=100 高耐久抗菌UV樹脂コーティング	163.0	m				
		熱溶接工法 エポキシ樹脂接着 東リ 消臭NST7LNW同等						
	床 防滑性ビニル床シート	t=2.0	7.1	m2				
		Forbo シュアステップ・オリジナル同等						
	床 タイルカーペット	t=6.5 ナイロン原着 第一種 ループハイル	177.0	m2				
		全面接着工法 サンゲツ NTシリーズ同等						
	床 タイルカーペット	t=6.5 ナイロン原着 第一種 ループハイル	459.0	m2				
		サンゲツ NTシリーズ同等						
	床 タイルカーペット	t=6.5 ナイロン原着 第一種 ループハイル	120.0	m2				
		全面接着工法 サンゲツ DTシリーズ同等						
	議場床 タイルカーペット	t=9.0 BCFナイロン100%リサイクル 第一種	122.0	m2				
		ループハイル 全面接着工法 interface B601、B602、B603、Pacific同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	OA707-下床 防塵塗床	水性アクリル樹脂系 平滑 標準色	459.0	m2				
		ABC商会 OAクリアコート同等						
	床 防塵塗床	薄膜型水性エポキシ樹脂系 平滑仕上	28.6	m2				
		ABC商会 ルマコートEP同等						
	基礎天端 防塵塗床	薄膜型水性エポキシ樹脂系 平滑仕上	6.3	m2				
		ABC商会 ルマコートEP同等						
	基礎立上り 防塵塗床	薄膜型水性エポキシ樹脂系 平滑仕上	4.5	m2				
		ABC商会 ルマコートEP同等						
	立上り 防塵塗床	薄膜型水性エポキシ樹脂系 H=100	22.4	m				
		平滑仕上						
		ABC商会 ルマコートEP同等						
	和室床 鋼製床組	H=83	8.7	m2				
		三洋工業 メタルベース同等						
	小階段 鋼製床組	W900×D500×H490 2段	1.0	か所				
		三洋工業 メタルベース同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	床 O A フ ロ ア ー	500角 H=100 耐荷重3000N	388.0	m2				
		U値クラス1 R $\geq$ 1 $\times$ 10 Ω 6 三洋工業 マジックフロア同等						
	2階サーバー室床 O A フ ロ ア ー	500角 H=300 耐荷重5000N	70.3	m2				
		U値クラス1 R $\geq$ 1 $\times$ 10 Ω 6 三洋工業 サンアクセス500T同等						
	床 O A フ ロ ア ー 用 際 根 太	H=100用	136.0	m				
	床 O A フ ロ ア ー 用 際 根 太	H=300用	36.6	m				
	ビ ニ ル 巾 木	H=60 サニタリー付	450.0	m				
		田島ルーフィング [®] ソフト幅木同等						
	ビ ニ ル 巾 木	H=60 サニタリー付 r=400	0.6	m				
		田島ルーフィング [®] ソフト幅木同等						
	ビ ニ ル 巾 木	H=60	303.0	m				
		田島ルーフィング [®] ソフト幅木同等						
	ビ ニ ル さ さ ら 巾 木	H=60～150程度 サニタリー付	28.5	m				
		田島ルーフィング [®] ソフト幅木同等						
	ビニル床シート 立 上 り 端 部 見 切 縁	アルミジョイナー	163.0	m				
		エーアンエーマテリアル ステント [®] #400h標準仕様同等 A-104-WF-7、A-504-WF-7						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 石 膏 ボ ー ド	t=12.5+12.5 継目処理 軽鉄面	20.1	m2				
	壁 耐 水 石 膏 ボ ー ド	t=12.5 不燃 突付 戸袋パネル面	0.3	m2				
	壁 耐 水 石 膏 ボ ー ド	t=12.5 不燃 継目処理	4.6	m2				
		耐火間仕切ボード面						
	壁 耐 水 石 膏 ボ ー ド	t=12.5 不燃 突付 GL工法	24.2	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 耐 水 石 膏 ボ ー ド	t=12.5 不燃 継目処理 軽鉄面	21.3	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 耐 水 石 膏 ボ ー ド	t=12.5 不燃 突付 軽鉄面	15.7	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 耐 水 石 膏 ボ ー ド	t=12.5 不燃 突付 鉄骨下地面	0.6	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬 質 石 膏 ボ ー ド	t=9.5 突付 軽鉄面	424.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬 質 石 膏 ボ ー ド	t=9.5 継目処理 軽鉄面	1,318.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 突付 GL工法	16.9	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 GL工法	6.8	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	押入壁 化粧石膏ボード	t=12.5 木胴縁面	20.4	m2				
		吉野石膏 タイカ [®] ハイクリンスカット押入ボード [®] 同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 戸袋パネル面	5.6	m2				
		捨GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント [®] #400同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 GL工法	48.6	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント [®] #400同等						
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 軽鉄面	313.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント [®] #400同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 910×2730 鉄骨下地面	5.5	m2				
		捨GB-Rt=12.5+GB-St=12.5不燃共 目地ジョイナー別計上						
		エーアンエーマテリアル ステント#400同等						
	化粧ケイ酸カルシウム板出隅	アルミジョイナー	26.6	m				
		A-103, 503						
	化粧ケイ酸カルシウム板 目 地 ジ ョ イ ナ ー	アルミ	713.0	m				
		エーアンエーマテリアル ステント#400h標準仕様同等 A-103, 503						
	曲面壁 F G ボ ー ド	t=8+6+8 r=400 継目処理 軽鉄面	1.9	m2				
	壁 壁	紙 不燃 木目調 打放面	74.8	m2				
		サンゲツ TH9412同等						
	壁 壁	紙 不燃 木目調 ボード面	104.0	m2				
		サンゲツ TH9412同等						
	壁 壁	紙 不燃 木目調 耐火間仕切ボード面	79.2	m2				
		サンゲツ TH9412同等						
	壁 壁	紙 打放面	7.4	m2				
		サンゲツ メグリウォール同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 壁	紙 ホート面	65.0	m2				
		サンゲツ メグリウォール同等						
	壁 壁	紙 耐火間仕切ホート面	27.2	m2				
		サンゲツ メグリウォール同等						
	議場前廊下壁 和 紙 調 ク ロ ス	不燃 打放面	5.5	m2				
		サンゲツ SG2069同等						
	議場前廊下壁 和 紙 調 ク ロ ス	不燃 ホート面	22.5	m2				
		サンゲツ SG2069同等						
	議場前廊下壁 和 紙 調 ク ロ ス	不燃 耐火間仕切ホート面	41.1	m2				
		サンゲツ SG2069同等						
	壁 グ ラ ス ウ ー ル ボ ー ド	t=25 32kg/m3 ガラスクロス押え	110.0	m2				
	グ ラ ス ウ ー ル 押 え 金 物	樹脂製 t=25 巾木用	14.3	m				
	グ ラ ス ウ ー ル 押 え 金 物	樹脂製 t=25 開口用	10.7	m				
	議場兼大会議室吸音壁 壁 グ ラ ス ウ ー ル 充 填	t=25 32kg/m3	105.0	m2				
	天井 石 膏 ボ ー ド	t=12.5 突付 軽鉄面	38.9	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	天井 石膏ボード	t=12.5+12.5 継目処理 軽鉄面	2.8	m2				
	下り天井 石膏ボード	t=12.5+12.5 継目処理 軽鉄面	23.5	m2				
	下り天井 石膏ボード	t=12.5+12.5 突付 軽鉄面	5.4	m2				
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5トラバーチン模様 軽鉄面	274.0	m2				
		吉野石膏 タイガーソフト・ライト同等						
	押入天井 化粧石膏ボード	不燃 t=12.5 柱目模様 専用下地共	2.0	m2				
		軽鉄面 吉野石膏 タイガーハイクリンスカット押入ボード同等						
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6 突付 軽鉄面	7.1	m2				
	天井 岩綿吸音板	t=9 捨GB-Rt=12.5 軽鉄面	429.0	m2				
		吉野石膏 ソーラトン平板 スターダスト4柄同等						
	天井 岩綿吸音板	t=12 直張り用 軽鉄面	797.0	m2				
		吉野石膏 ソーラトホワイト600 キンガ柄同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	斜め天井 岩綿吸音板	t=12 黒C-10ビス同色 直張り用 鉄骨面	111.0	m2				
		吉野石膏 ソートソワイド カラーシステム同等						
	1階小会議室11他天井 木毛セメント板張り	t=18 LGS面ビス止め	48.7	m2				
		竹村工業 レノウッド 同等 回答-155						
	1階ロビー他斜め天井 木毛セメント板張り	t=18 LGS面ビス止め	121.0	m2				
		竹村工業 レノウッド 同等 回答-155						
	天井 グラスウールボード	t=25 32kg/m3 ガラスクロス押え	30.0	m2				
	下り天井 見切縁	塩ビ	56.4	m				
	間接照明 鼻先見切縁	塩ビ	42.2	m				
		A-112、135-D-401、528-D301						
	廻縁	塩ビ	1,278.0	m				
		フクビ化学同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	クロス素地ごしらえ	B種ボード面	339.0	m2				
	クロス素地ごしらえ	B種コンクリート面	87.6	m2				
	ピット天井 押出法ポリスチレンフォーム保温板	t=35 3種bA(スキン有) 打込	525.0	m2				
	ピット天井立下り 押出法ポリスチレンフォーム保温板	t=35 3種bA(スキン有) 打込	37.9	m2				
	外壁面 硬質ウレタンフォーム吹付	t35 A種1H	718.0	m2				
	屋根下スラブ底 硬質ウレタンフォーム吹付	t50 A種1H	270.0	m2				
	間仕切内 グラスウール充填	t50 32kg/m3	149.0	m2				
	ボード出隅処理		241.0	m				
	遮音シーリング	AC-1 10×10	220.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	T1 耐火間仕切	W115 LGS65型 1時間耐火	20.5	m2				
		両面GB-F12.5+12.5 吉野石膏:S12同等						
	耐火間仕切開口補強	65型	1.0	式				
	耐火間仕切シーリング	メーカー仕様	39.6	m				
	耐火間仕切シーリング	メーカー仕様 建具廻り	32.5	m				
	TS1 耐火遮音間仕切	W119 LGS65型 1時間耐火	608.0	m2				
		千鳥配置 両面GB-F12.5+GB-H9.5 吉野石膏:ハイパールZ-T同等						
	TS2 耐火遮音間仕切	W161 LGS90型 1時間耐火	235.0	m2				
		千鳥配置 両面GB-F21+GB-H9.5 吉野石膏:A-2000 WI同等						
	耐火遮音間仕切開口補強	65型	1.0	式				
	耐火遮音間仕切開口補強	90型	1.0	式				
	耐火遮音間仕切シーリング	メーカー仕様	1,378.0	m				
	耐火遮音間仕切シーリング	メーカー仕様 建具廻り	298.0	m				
	化粧シート A	木目調 鋼製建具面	41.6	m2				
		サンゲツ:リアテック同等						
	クロス素地ごしらえ	C種 鋼製建具面	27.5	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	建具廻り ロックウール充填	80kg/m3	41.0	m				
	内 部 (一 般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	和室床 化 学 畳	t=55 1450×2200	5.0	枚				
		DAIKEN 健やかくん 銀白極 22 山葵色 同等						
	和室床 化 学 畳	t=55 1450×2200	1.0	枚				
		欠込400×300 DAIKEN 健やかくん 銀白極 22 山葵色						
		同等						
	和室床 化 学 畳	t=55 1450×2900	1.0	枚				
		DAIKEN 健やかくん 銀白極 22 山葵色 同等						
	和室床 化 学 畳	t=55 1450×1450	1.0	枚				
		欠込400×600 DAIKEN 健やかくん 銀白極 22 山葵色						
		同等						
	床 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0 マーブル柄 NOWAX 抗菌 重歩行	56.6	m2				
		熱溶接工法 田島ルーフィング [®] パーマリュウムマーブル同等						
	床 防 滑 性 ビ ニ ル 床 シ ー ト	t=2.0	21.0	m2				
		Forbo シュアステップ [®] ・オリジナル同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	和室床 フ ロ ー リ ン グ	桧 t=15 塗装品 鋼製床組面	2.7	m2				
		捨構造用合板t=12 2級 1類 C-D以上共 DAIKEN コミュニケーションDW YK95-DWHK同等						
	床 タ イ ル カ ー ペ ッ ト	t=6.5 ナイロン原着 第一種 ループパイル	20.4	m2				
		サンゲツ NTシリーズ同等						
	OAフロア-下床 防 塵 塗 床	水性アクリル樹脂系 平滑 標準色	20.4	m2				
		ABC商会 OAクリアコート同等						
	和室床 鋼 製 床 組	H=83	27.3	m2				
		三洋工業 メタルベース同等						
	和室床 鋼 製 床 組	H=123	2.7	m2				
		三洋工業 メタルベース同等						
	床 O A フ ロ ア -	500角 H=100 耐荷重3000N	20.4	m2				
		U値クラス1 R $\geq 1 \times 10^{-6}$ 三洋工業 マジックフロア同等						
	床 O A フ ロ ア - 用 際 根 太	H=100用	20.8	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ビニル巾木	H=60 サニタリー付	29.6	m				
		田島ルーフィング ソフト幅木同等						
	ビニル巾木	H=60	11.3	m				
		田島ルーフィング ソフト幅木同等						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 突付 軽鉄面	54.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5 継目処理 軽鉄面	148.0	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	押入壁 化粧石膏ボード	t=12.5 木胴縁面	15.1	m2				
		吉野石膏 タイガーハイクリンスカット押入ボード同等						
	壁 壁紙	不燃 木目調 ボード面	52.1	m2				
		サンゲツ TH9412同等						
	壁 壁紙	打放面	9.4	m2				
		サンゲツ メグリウォール同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	壁 壁	紙 ホート面	9.4	m2				
		サンゲツ メグリウォール同等						
	壁 壁	紙 耐火間仕切ホート面	1.7	m2				
		サンゲツ メグリウォール同等						
	天井 石膏ボード	t=12.5 継目処理 軽鉄面	32.1	m2				
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5 トラバーチン模様 軽鉄面	54.6	m2				
		吉野石膏 タイガーシフトーン・ライト同等						
	押入天井 化粧石膏ボード	不燃 t=12.5 桎目模様 専用下地共	3.2	m2				
		軽鉄面 吉野石膏 タイガーハイクリンスカット押入ホート同等						
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6.0 継目処理 軽鉄面	20.4	m2				
		捨GB-Rt=12.5共						
	天井 壁	紙 不燃 木目調 ホート面	32.1	m2				
		サンゲツ TH9412同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	1階小会議室11他天井 木毛セメント板張り	t=18 LGS面ビス止め	16.1	m2				
		竹村工業レノウッド同等 回答-155						
	1階ロビー他斜め天井 木毛セメント板張り	t=18 LGS面ビス止め	32.5	m2				
		竹村工業レノウッド同等 回答-155						
	廻	縁塩ビ	54.3	m				
		フクビ化学同等						
	クロス素地ごしらえ	B種ボード面	95.3	m2				
	クロス素地ごしらえ	B種コンクリート面	9.4	m2				
	ボード出隅処理		16.2	m				
	防災関連施設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
18	ユニット及びその他							
A	外 部		1.0	式				
B	内 部		1.0	式				
	ユニット及びその他 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	外 部							
	郵便受	W360×H100 12個/か所	1.0	か所				
		前入前出 屋外タイプ ナスタ KS-MB3202PU同等						
		A-103						
	定 礎 板	花崗岩 彫込文字 t=30	1.0	か所				
		450×600 A-13						
	外 部 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
		特記無き限り、検集成材は						
		全て徳島県材とする						
	風除室1 靴 拭 き マ ッ ト	アルミニートルパンチ・ホリブ°ロレシベース	2.0	か所				
		W1000×D1000 枠共 ミツシマ工業 Clic-19同等						
	風除室1 靴 拭 き マ ッ ト	アルミニートルパンチ・ホリブ°ロレシベース	1.0	か所				
		W2000×D1000 枠共 ミツシマ工業 Clic-19同等						
	コ ー ナ ー ガ ー ド A	耐衝撃性硬質樹脂既製品 H=2500	36.0	か所				
		ナカ工業 セフティーコーナーNS スタンダ°ドタイプ フレン°色同等						
		回答-24						
	執務室廻り 防 煙 垂 壁	シート式 H=500	29.9	m				
		三和シャッター 防煙シート同等						
	ロビー廻り 防 煙 垂 壁	垂直降下可動式 巻取型 L2500×H500	2.0	か所				
		文化シャッター セレウォール同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	EVホール廻り 防 煙 垂 壁	垂直降下可動式 巻取型	1.0	か所				
		L4400+2800×H500 文化シャッター セレウォール同等						
	階段室2 壁 付 手 摺	塩ビ φ34	41.3	m				
		ブラケット共 ナカ工業 ビニレン同等						
	議会議務局議長室、リフレッシュルーム ミ ニ キ ッ チ ン	W1200×D600 IHヒーター付	2.0	か所				
		LIXIL DMK12LEW同等						
	< 洗 面 カ ウ ン タ ー >							
	WC 洗 面 カ ウ ン タ ー	メラミンホストフォーム ホワイトエッジ	4.0	か所				
		W1670×D650 2穴 前垂H150・立上りH90:同材						
		壁付ブラケット、取付金物共 アイカ 木目標準柄同等						
		A-135-D-401						
	WC 洗 面 カ ウ ン タ ー	メラミンホストフォーム ホワイトエッジ	2.0	か所				
		W2210×D650 3穴 前垂H150・立上りH90:同材						
		壁付ブラケット、取付金物共 アイカ 木目標準柄同等						
		A-135-D-401						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	職員洗面・シャワー室 洗面カウンター	メラミンホストフォーム ホワイトエッジ [®] W2000×D650 2穴 前垂H150・立上りH90:同材	1.0	か所				
		壁付ブラケット、取付金物共 アイカ 木目標準柄同等						
		A-135-D-401						
	< 洗面カウンター > 小計							
	< 鏡 >							
	WC 化粧粧鏡	φ580×D60 額縁付	14.0	か所				
		額縁仕上(外):ウレタン塗装 額縁仕上(内):竹抗菌オイル仕上						
		TEORI ZERO Lサイズ [®] 同等						
	職員洗面・シャワー室 化粧粧鏡	防湿 t=5 W360×H1100	2.0	か所				
		周囲ステンレスカバープレート共						
	男女更衣室、WC 姿見鏡	t5 W450×H1500 ステンレス枠共	9.0	か所				
		A-106、116						
	< 鏡 > 小計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< トイレブース >							
		メラン化粧板 ステンレス巾木型						
		扉W600×H2450 上部OPEN 小松ウオール サニティTB-TP同等						
	トイレブース	延W2020×H2520 1ブース	1.0	か所				
	トイレブース	延W4100×H2520 2ブース	1.0	か所				
	トイレブース	延W4140×H2520 2ブース	2.0	か所				
	トイレブース	延W6370×H2520 3ブース	2.0	か所				
	<トイレブース> 小計							
	WC 身障者用手摺	小便器用	3.0	か所				
		TOTO T112CU#DB9同等						
	WC 身障者用手摺	L型	13.0	か所				
		TOTO T112CL10#DB9同等						
	WC 身障者用手摺	洗面用	6.0	か所				
		TOTO M924S#NW1同等						
	HWC1 幼児用手摺	床付	1.0	か所				
		TOTO YYB10PS#YW同等						
	WC ベビーチェア	TOTO YKA-15S同等	4.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	WC ベビークチェア	壁入隅部設置	4.0	か所				
		TOTO YKA-16S同等						
	HWC1 ベビースシート	TOTO YKA25S同等	1.0	か所				
	HWC2 収納式多目的シート	TOTO EWC520ARS同等	1.0	か所				
	HWC2 フィッティングボード	TOTO YKA41R同等	1.0	か所				
	< 面 台 >							
	面 台	メラミンホーストフォーム t=20 W=150	5.5	m				
	面 台	メラミンホーストフォーム t=20 W=200	21.3	m				
	< 面 台 > 小 計							
	SK モ ッ プ 掛	スチール [-38×15×1.2 L=600 SOP	6.0	か所				
		フック φ9 3ヶ所共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	WC、授乳室 荷 物 掛 フ ッ ク	TOTO YKH20R同等	24.0	か所				
	ユ ニ ッ ト シ ャ ワ ー	0812	1.0	か所				
		TOTO JSV-0812UL同等						
	ユニットシャワー開口付 枠	硬質プラスチック 四方 W758×H1895	1.0	か所				
	洗 濯 機 用 防 水 パ ン	樹脂タイプ 740×640	1.0	か所				
		サスキ PW-740同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	SK 固 定 棚	シナ合板フラッシュ t=20 W750×D250 SOP	2.0	か所				
		取付ブラケット共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	SK 固 定 棚	シナ合板フラッシュ t=20 W950×D250 SOP	2.0	か所				
		取付ブラケット共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	SK 固 定 棚	シナ合板フラッシュ t=20 W850×D250 SOP	1.0	か所				
		取付ブラケット共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	SK 固 定 棚	シナ合板フラッシュ t=20 W1000×D250 SOP	1.0	か所				
		取付ブラケット共 A-135-D-403、A-528-D-303						
	出納室 受 付 窓	ホリカーホネイト板t10 W2400×D1700	1.0	か所				
		受渡し口1800×200 OPEN 三方枠共:スチールPL-2.3 見付130程度 SOP						
		A-135-D-409						
	2階廊下21 壁 付 カ ウ ン タ ー テ ー ブ ル	桧集成材t35 ホリウレタン塗装ナチュラルクリア仕上	1.0	か所				
		延W35300×D600×H720・1000 脚:シナ合板、木口:メープル無垢材						
		背板(天板同材)H200・300共 天板桧集成材は材のみ						
		A-135-D-410						
	2階廊下21 壁 付 カ ウ ン タ ー テ ー ブ ル 天 板	桧集成材t35 手間のみ	1.0	か所				
		延W35300×D600×H720・1000 A-135-D-410						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	管理室 受付カウンター	桧集成材t30 UC W1150×D568	1.0	か所				
		D210のみステンレスt1.5 H50 ロックウール充填 天板桧集成材は材のみ						
		A-135-D-408						
	管理室 受付カウンター天板	桧集成材t30 W1150×D358 手間のみ	1.0	か所				
		A-135-D-408						
	出納室 受付カウンター	桧集成材t30 UC W2400×D600	1.0	か所				
		取付支持金物共 天板桧集成材は材のみ						
		A-135-D-409						
	出納室 受付カウンター天板	桧集成材t30 W2400×D600 手間のみ	1.0	か所				
		A-135-D-409						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	執務室1 サイン掲示ルーバー	L19400×H400 徳島県産材	1.0	か所				
		ルーバー:18×45 @45 最下段ルーバー:18×120						
		縦木胴縁:25×35 @600						
	執務室2 サイン掲示ルーバー	L2600×H400 徳島県産材	1.0	か所				
		ルーバー:18×45 @45 最下段ルーバー:18×120						
		縦木胴縁:25×35 @600						
	執務室2 サイン掲示ルーバー	L5000×H400 徳島県産材	1.0	か所				
		ルーバー:18×45 @45 最下段ルーバー:18×120						
		縦木胴縁:25×35 @600						
	執務室2 サイン掲示ルーバー	L2000×H400 徳島県産材	1.0	か所				
		ルーバー:18×45 @45 最下段ルーバー:18×120						
		縦木胴縁:25×35 @600						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(1、2階執務室受付カウンター)	既製品 ココロ カウンター-EFシリーズ同等						
		A-136						
	1階執務室 受付カウンター	幕板木製 延L=19750程度	1.0	か所				
		K1:ローカウンター直線タイプ W=1805 CO-EED188 8台						
		K1:ローカウンター直線タイプ W=1605 CO-EED168 2台						
		K2:ローカウンター連結金具 CO-EEDJ 8ヶ所 K3:トップシェルフ W=1805 CO-EEDS184 2台						
		K3:トップシェルフ W=1605 CO-EEDS164 2台 K4:スイングドア COF-EED1 3台						
		K5:補助脚 ロー用 連結部材共 2台 K8:可動式仕切パネル COS-EEFDM3 7台						
		K9:エンドパネル COS-EESDL、R 4台						
	2階執務室 受付カウンター	幕板木製 L=2450+5150+1900程度	1.0	か所				
		K1:ローカウンター直線タイプ W=1805 CO-EED188 1台						
		K1:ローカウンター直線タイプ W=1605 CO-EED168 2台						
		K1:ローカウンター直線タイプ W=1250 CO-EED 2台						
		K2:ローカウンター連結金具 CO-EEDJ 2ヶ所 K3:トップシェルフ W=1250 CO-EEDS124 2台						
		K4:スイングドア COF-EED1 3台 K6:エンドパネル COS-EED1 3台						
		K7:エンドパネル COS-EEDS1 3台 K8:可動式仕切パネル COS-EEFDM3 2台						
		K9:エンドパネル COS-EESDL、R 3台						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	2階書庫 移動書架	スライドハンドル式	1.0	か所				
		耐荷重:60kg/段、560Kg/複式棚1連 レール共:モルタル埋込方式						
		L=5525×2、L4960×1、L1570×1、L518×3 上部転倒防止装置付						
		W4645×D4960*H2300 6段 4連複式可動棚W3855×D498 1基						
		5連複式可動棚W4755×D498 7基 4連複式固定棚W3745×D498 1基						
		和研ハーディ GM書架シリーズ同等 A-140						
	男子更衣室 目隠しカーテン	W1250×H2700(天井H)	1.0	か所				
		ひるかんフック:鋼製 スミ/E E6510同等						
		回答-255						
	女子更衣室 目隠しカーテン	W1500×H2700(天井H)	1.0	か所				
		ひるかんフック:鋼製 スミ/E E6510同等						
		回答-255						
	女子更衣室 目隠しカーテン	W1650×H2700(天井H)	1.0	か所				
		ひるかんフック:鋼製 スミ/E E6510同等						
		回答-255						
	休憩室1、2 目隠しカーテン	W2400×H2700(天井H)	2.0	か所				
		ひるかんフック:鋼製 スミ/E E6510同等						
		回答-255						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(暗 幕 カ ー テ ン)	特記無き限り下記とする。						
		ひるかんフック:鋼製 建具寸法						
		遮光1級 スミノエ ナイトシティG II 同等						
	議場 連窓部 暗 幕 カ ー テ ン	W4500×H2300 W≒900	1.0	か所				
	< ブ ラ イ ン ド >	特記無き限り下記とする。						
		横型、手動、ギヤ式、アルミスラットW=25 建具寸法						
		立川ブラインド T-2691(外:黒、内:白)同等						
	ブ ラ イ ン ド	W900×H685	5.0	か所				
	ブ ラ イ ン ド	W900×H1785	5.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W1700×H1785 W≒850	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W2000×H2700 W≒1000	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W2100×H2700 W≒1050	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W2400×H2700 W≒1200	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W2700×H1785 W≒675	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W2700×H1785 W≒900	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W3400×H1785 W≒850	1.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W3600×H2700 W≒1200	2.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W4300×H2700 W≒1430	2.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	連窓部 ブラインド	W5400×H1785 W≒900	1.0	か所				
	連窓部 ブラインド	W6600×H2700 W≒940	1.0	か所				
	連窓部 ブラインド	W7200×H2700 W≒1030	1.0	か所				
	<ブラインド> 小計							
	<ロールスクリーン>							
		特記無き限り下記とする。						
		建具寸法 立川ブラインド エブリ遮光同等						
	風除室2 ロールスクリーン	W1500×H1100	1.0	か所				
	出納室 連窓部 ロールスクリーン	W2400×H1700 W≒1200	1.0	か所				
	<ロールスクリーン> 小計							
	<プリーツスクリーン>	特記無き限り下記とする。						
		建具寸法						
	2階廊下 プリーツスクリーン	W955×H2350	21.0	か所				
	<吸音カーテン>	特記無き限り下記とする。						
		建具寸法 KnollTextiles Bewitched同等						
	小会議室1、2 吸音カーテン	W3100×H2700 W≒1550	2.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	人 通 孔	φ 600 L=250	6.0	か所				
	人 通 孔	φ 600 L=300	1.0	か所				
	人 通 孔	φ 600 L=350	2.0	か所				
	人 通 孔	φ 600 L=400	14.0	か所				
	連 通 管	VP φ 100 半割 L=250	6.0	か所				
	連 通 管	VP φ 100 半割 L=300	1.0	か所				
	連 通 管	VP φ 100 半割 L=350	2.0	か所				
	連 通 管	VP φ 100 半割 L=400	21.0	か所				
	通 気 管	VP φ 75 L=400	7.0	か所				
	消 火 器 ボ ッ ク ス	壁埋込型	8.0	か所				
		ユニオン UFB-1F-2220-PWH同等						
	1階ロビー A E D ボ ッ ク ス	壁埋込型	1.0	か所				
		ユニオン UAB-104ZB-PWH同等						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< サ イ ン >	A-141~145						
	A1 総 合 案 内 表 示		3.0	か所				
	A2 各 階 フ ロ ア 案 内 表 示		2.0	か所				
	A3 E V 内 案 内 表 示		1.0	か所				
	A4 イ ン タ ー ホ ン 表 示		1.0	か所				
	B1 誘 導 表 示 (天 吊)		3.0	か所				
	B2 誘 導 表 示 (壁 付)		5.0	か所				
	C1 窓 口 カ ウ ン タ ー 表 示 (ホ`-ﾀ`-)		7.0	か所				
	C2 窓 口 カ ウ ン タ ー 表 示 (行 灯)		7.0	か所				
	C3 窓 口 カ ウ ン タ ー 表 示 (卓 上)		10.0	か所				
	D1 ピ ク ト 表 示 (一 般)		7.0	か所				
	D2 ピ ク ト 表 示 (突 出)		7.0	か所				
	D3 ピ ク ト 表 示 (シ ー ト)		4.0	か所				
	D4 ピ ク ト 表 示 (点 字 案 内)		2.0	か所				
	E1 室 名 表 示 (一 般)		3.0	か所				
	E2 室 名 表 示 (在 室)		9.0	か所				
	E3 室 名 表 示 (突 出)		1.0	か所				
	E4 室 名 表 示 (バ ッ ク)		41.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	E5 室 名 表 示 (特 別)		3.0	か所				
	F1 階 数 表 示 (E V)		2.0	か所				
	F2 階 数 表 示 (当 階)		4.0	か所				
	F3 階 数 表 示 (踊 場)		2.0	か所				
	F4 手 摺 点 字		12.0	か所				
	G1 掲 示 板		5.0	か所				
	G2 多 目 的 ス タ ン ド		4.0	か所				
	G3 注 意 表 示		1.0	か所				
	S1 名 称 表 示 A (メインエントランス)		2.0	か所				
	S2 名 称 表 示 B (サブエントランス)		1.0	か所				
	S3 セ ー フ テ ィ ラ イ ン		14.0	m				
	S4 町 ・ 国 章		1.0	か所				
	S5 傍 聴 規 則		1.0	か所				
	< サ イ ン > 小 計							
	か ぎ 箱	30組用 回答-322	1.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	コ ー ナ ー ガ ー ド A	耐衝撃性硬質樹脂既製品 H=2500	1.0	か所				
		ナカ工業 セフティーコーナーNS スタンダードタイプ フレン色同等						
		回答-24						
	< 吸 音 カ ー テ ン >							
		特記無き限り下記とする。						
		建具寸法 KnollTextiles Bewitched同等						
	災害対策本部室 吸 音 カ ー テ ン	W10604×H2700 W≒2120	1.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	< ブ ラ イ ン ド >							
		特記無き限り下記とする。						
		横型、手動、ギヤ式、アルミスラットW=25 建具寸法						
		立川ブラインド T-2691(外:黒、内:白)同等						
	ブ ラ イ ン ド	W900×H685	3.0	か所				
	ブ ラ イ ン ド	W900×H1785	3.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W2400×H2700 W≒1200	2.0	か所				
	連窓部 ブ ラ イ ン ド	W5700×H2700 W≒630	1.0	か所				
	< ブ ラ イ ン ド > 小 計							
	< サ イ ン >	A-141～145						
	E1 室 名 表 示 (一 般)		2.0	か所				
	E3 室 名 表 示 (突 出)		1.0	か所				
	E4 室 名 表 示 (バ ッ ク)		2.0	か所				
	< サ イ ン > 小 計							
	防 災 関 連 施 設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
19	発 生 材 処 理							
	建 設 発 生 土 運 搬	積込共	1,512.0	m3				
	建 設 発 生 土 処 分	場外搬出適切処理	1,512.0	m3				
	地盤改良 残 土 処 分	産廃処分 運搬共	236.0	m3				
	発 生 材 処 理 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-1 遣方							
	(1 式 当 り)							
	遣方	RC造	1,246.0	m2				
	別紙-1 遣方計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-2 墨出し							
	(1 式 当 り)							
	墨出し	RC造	2,363.0	m2				
	別紙-2 墨出し計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-3 養 生							
	(1 式 当 り)							
	養 生 RC造		2,363.0	m2				
	別紙-3 養 生 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-4 整 理 清 掃 跡 片 付 け							
	(1 式 当 り)							
	整 理 清 掃 跡 片 付 け	RC造	2,363.0	m2				
	別紙-4 整 理 清 掃 跡 片 付 け 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-5 外 部 足 場							
	(1 式 当 り)							
	枠 組 本 足 場	6か月想定 900枠 H=12m未満	1,493.0	m2				
		最上部安全手摺共						
	別紙-5 外 部 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-6 内 部 仕 上 足 場							
	(1 式 当 り)							
	内 部 仕 上 足 場	1か月想定 脚立足場	1,541.0	m2				
	枠 組 棚 足 場	1か月想定 H4.0m超5.0m未満	396.0	m2				
	枠 組 棚 足 場	1か月想定 H5.0m超5.7m未満	125.0	m2				
	枠 組 棚 足 場	1か月想定 H5.7m超7.4m未満	173.0	m2				
	階 段 棚 足 場	1か月想定	114.0	m2				
	シ ャ フ ト 内 足 場	1か月想定	72.3	m3				
	別紙-6 内 部 仕 上 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-7 内 部 軀 体 足 場							
	(1 式 当 り)							
	内 部 軀 体 足 場	1か月想定 脚立足場	1,638.0	m2				
	内 部 軀 体 足 場	1か月想定 鉄筋型枠足場 H4.0m超5.0m未満	404.0	m2				
	内 部 軀 体 足 場	1か月想定 躯体支保工 H5.0m超5.7m未満	141.0	m2				
	内 部 軀 体 足 場	1か月想定 躯体支保工 H5.7m超7.4m未満	181.0	m2				
	別紙-7 内 部 軀 体 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-8 災 害 防 止							
	(1 式 当 り)							
	養 生 シ ー ト	6か月想定	1,493.0	m2				
	別紙-8 災 害 防 止 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-9 地 足 場							
	(1 式 当 り)							
	地 足 場		1,246.0	m2				
	別紙-9 地 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-10 梁貫通孔補強							
	(1 式 当 り)							
	梁貫通孔補強金物	φ100 既製品 2枚/か所	160.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ120 既製品 2枚/か所	6.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ150 既製品 2枚/か所	50.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ200 既製品 2枚/か所	34.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ250 既製品 2枚/か所	37.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ300 既製品 2枚/か所	3.0	か所				
	梁貫通孔補強金物	φ600 既製品 2枚/か所	23.0	か所				
	別紙-10 梁貫通孔補強計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-11 コンクリート打設手間							
	(1 式 当 り)							
	鉄筋コンクリート打設手間	基礎部 ホンヅ打設 100m3以上/回 FC-27N S15 高性能AE減水剤	873.0	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 1F ホンヅ打設 100m3以上/回 FC-27N S18 高性能AE減水剤	479.0	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 2F ホンヅ打設 100m3以上/回 FC-27N S18 高性能AE減水剤	289.0	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 RF ホンヅ打設 100m3以上/回 FC-27N S18 高性能AE減水剤	238.0	m3				
	別紙-11 コンクリート打設手間 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-12 コンクリートポンプ圧送							
	(1 式 当 り)							
	ポンプ圧送	100m3以上/回	1,879.0	m3				
	コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3以上/回	9.0	回				
	別紙-12 コンクリートポンプ圧送 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-13 構 造 体 強 度 補 正							
	(1 式 当 り)							
	構 造 体 強 度 補 正	基礎部 30k補正 FC-27N S15 高性能AE減水剤	873.0	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 1F 30k補正 FC-27N S18 高性能AE減水剤	479.0	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 2F 30k補正 FC-27N S18 高性能AE減水剤	289.0	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 RF 30k補正 FC-27N S18 高性能AE減水剤	238.0	m3				
	別紙-13 構 造 体 強 度 補 正 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-14 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.450m/か所 65形用 W600×H1925 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.600m/か所 65形用 W600×H2000 3方	5.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	6.020m/か所 65形用 W600×H2710 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.900m/か所 65形用 W900×H2000 3方	9.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.930m/か所 65形用 W930×H2000 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.050m/か所 65形用 W1200×H1925 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.200m/か所 65形用 W1200×H2000 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.330m/か所 65形用 W1330×H2000 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.370m/か所 65形用 W1800×H1785 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.650m/か所 65形用 W1800×H1925 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.800m/か所 65形用 W1800×H2000 3方	3.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.200m/か所 65形用 W1800×H2700 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.860m/か所 65形用 W1860×H2000 3方	5.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.400m/か所 65形用 W2000×H2700 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.800m/か所 65形用 W2400×H2700 3方	2.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.950m/か所 65形用 W2600×H2675 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	8.100m/か所 65形用 W2700×H2700 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	6.650m/か所 65形用 W2800×H1925 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	8.050m/か所 65形用 W4200×H1925 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	9.450m/か所 65形用 W5600×H1925 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	12.350m/か所 65形用 W6950×H2700 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	16.004m/か所 65形用 W10604×H2700 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	29.093m/か所 65形用 W23693×H2700 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	3.170m/か所 65形用 W900×H685 4方	5.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.370m/か所 65形用 W900×H1785 4方	5.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.200m/か所 65形用 W900×H2700 4方	19.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.310m/か所 65形用 W955×H2700 4方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.170m/か所 65形用 W1800×H1785 4方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	8.970m/か所 65形用 W2700×H1785 4方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	13.600m/か所 65形用 W4500×H2300 4方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	14.370m/か所 65形用 W5400×H1785 4方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.500m/か所 65形用 W950×H1300 4方	1.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-15 軽量鉄骨天井地下地開口補強	19形						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	0.800m/か所 19形 200×200	43.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	1.000m/か所 19形 250×250	12.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	1.200m/か所 19形 300×300	37.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	1.400m/か所 19形 350×350	10.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	2.000m/か所 19形 500×500	1.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	2.200m/か所 19形 500×600	9.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	2.300m/か所 19形 150×1000	13.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	2.580m/か所 19形 1160×130	20.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	2.670m/か所 19形 1235×100	181.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	2.680m/か所 19形 500×840	5.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	1.600m/か所 19形 400×400	4.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	3.200m/か所 19形 900×700	9.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	3.300m/か所 19形 150×1500	8.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	3.400m/か所 19形 200×1500	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	3.600m/か所 19形 1100×700	4.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	軽量鉄骨天井下地開口補強	3.800m/か所 19形 950×950	14.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	3.800m/か所 19形 150×1750	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	6.300m/か所 19形 150×3000	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	7.300m/か所 19形 150×3500	1.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	8.200m/か所 19形 100×4000	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	11.200m/か所 19形 100×5500	1.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	12.200m/か所 19形 100×6000	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	12.300m/か所 19形 150×6000	4.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	12.400m/か所 19形 200×6000	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	46.200m/か所 19形 100×23000	1.0	か所				
	別紙-15 軽量鉄骨天井下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
b	防 災 関 連 施 設							
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.450m/か所 65形用 W600×H1925 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	4.900m/か所 65形用 W900×H2000 3方	1.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.500m/か所 65形用 W1800×H1850 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	7.800m/か所 65形用 W2400×H2700 3方	2.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	3.170m/か所 65形用 W900×H685 4方	3.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地開口補強	5.370m/か所 65形用 W900×H1785 4方	3.0	か所				
	別紙-16 軽量鉄骨壁下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-17 軽量鉄骨天井下地開口補強	19形						
	(1 式 当 り)							
b	防 災 関 連 施 設							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	2.200m/か所 19形 500×600	1.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	3.800m/か所 19形 950×950	1.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	2.670m/か所 19形 1235×100	12.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	3.400m/か所 19形 200×1500	4.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	12.200m/か所 19形 100×6000	2.0	か所				
	軽量鉄骨天井下地開口補強	12.300m/か所 19形 150×6000	2.0	か所				
	別紙-17 軽量鉄骨天井下地開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-18 耐火間仕切開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	耐火間仕切開口補強	2.600m/か所 65形用 W2000×H300 3方	1.0	か所				
	耐火間仕切開口補強	6.430m/か所 65形用 W2030×H2200 3方	1.0	か所				
	耐火間仕切開口補強	5.200m/か所 C-65×45×10×0.8 W1500×H1100 4方	1.0	か所				
	耐火間仕切開口補強	5.300m/か所 C-65×45×10×0.8 W1500×H1900 3方	1.0	か所				
	別紙-18 耐火間仕切開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-19 耐火遮音間仕切開口補強	65形用						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	耐火遮音間仕切開口補強	4.600m/か所 65形用 W900×H1850 3方	2.0	か所				
	耐火遮音間仕切開口補強	4.900m/か所 65形用 W900×H2000 3方	10.0	か所				
	耐火遮音間仕切開口補強	4.930m/か所 65形用 W930×H2000 3方	2.0	か所				
	耐火遮音間仕切開口補強	5.200m/か所 65形用 W1200×H2000 3方	5.0	か所				
	耐火遮音間仕切開口補強	6.600m/か所 65形用 W1200×H2700 3方	1.0	か所				
	耐火遮音間仕切開口補強	8.500m/か所 65形用 W3100×H2700 3方	2.0	か所				
	別紙-19 耐火遮音間仕切開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-20 耐火遮音間仕切開口補強	90形用						
	(1 式 当 り)							
a	内 部 (一 般)							
	耐火遮音間仕切開口補強	4.900m/か所 90形用 W900×H2000 3方	4.0	か所				
	耐火遮音間仕切開口補強	5.800m/か所 90形用 W1800×H2000 3方	2.0	か所				
	別紙-20 耐火遮音間仕切開口補強 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A-2	車 寄 せ 建 屋 工 事							
1	直 接 仮 設		1.0	式				
2	土 工		1.0	式				
3	地 業		1.0	式				
4	鉄 筋		1.0	式				
5	コ ン ク リ ー ト		1.0	式				
6	型 枠		1.0	式				
7	鉄 骨		1.0	式				
8	屋 根 及 び と い		1.0	式				
9	金 属		1.0	式				
10	塗 装		1.0	式				
11	内 外 装		1.0	式				
12	ユ ニ ッ ト 及 び そ の 他		1.0	式				
13	発 生 材 処 理		1.0	式				
	車 寄 せ 建 屋 工 事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	直接仮設							
	遣方		1.0	式				
	墨出し		1.0	式				
	養生		1.0	式				
	整理清掃跡片付け		1.0	式				
	外部足場		1.0	式				
	災害防止		1.0	式				
	直接仮設計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	土工							
	根切	岩掘削 布壺堀 H=1.53	62.7	m3				
	床付	布壺堀	15.0	m2				
	埋戻	B種	48.4	m3				
	土工機械運搬	組立解体共	2.0	往復				
	土工計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
3	地業							
	捨てコンクリート	FC-18N S15	0.8	m3				
	同上 捨てコンクリート打設手間	ホンプ打設 30m3未満/回 FC-18N S15	0.8	m3				
	同上 ポンプ圧送	30m3未満/回	0.8	m3				
	同上 コンクリートホンプ圧送基本料金	30m3未満/回	1.0	回				
	砂利地業	基礎下 再生砕石	2.2	m3				
	地業計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
4	鉄筋							
	異形鉄筋	SD295 D10	0.6	t				
	異形鉄筋	SD295 D13	0.3	t				
	異形鉄筋	SD345 D19	0.3	t				
	鉄筋スクラップ控除	H2程度	-0.03	t				
	鉄筋加工組立	スパーサー共	1.2	t				
	鉄筋運搬費	4t車	1.2	t				
	鉄筋計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
5	コンクリート							
	鉄筋コンクリート	FC-24N S15 高性能AE減水剤	11.6	m3				
	鉄筋コンクリート	FC-24N S18 高性能AE減水剤	1.1	m3				
	コンクリート打設手間		1.0	式				
	コンクリートポンプ圧送		1.0	式				
	構造物強度補正		1.0	式				
	コンクリート計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
6	型	枠						
	普通合板型枠	基礎部	30.3	m2				
	化粧打放合板型枠	地上軸部 A種	9.7	m2				
	型枠運搬費	4t車	40.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(外 部)							
	打 放 し 面 補 修	A種	9.7	m2				
	型 枠 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A	本体鉄骨							
	鋼板	SS400 PL-6	0.1	t				
	鋼板	SS400 PL-9	0.02	t				
	鋼板	SS400 PL-12	0.1	t				
	鋼板	SN400B PL-6	0.01	t				
	鋼板	SN400B PL-9	0.1	t				
	鋼板	SN400B PL-12	0.1	t				
	鋼板	SN400B PL-16	0.1	t				
	鋼板	SN400C PL-22	0.1	t				
	H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	1.3	t				
	H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	0.6	t				
	H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	0.4	t				
	H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	1.7	t				
	BH形鋼	SN400B BH-148~200×100×6×9	0.1	t				
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×9	0.9	t				
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t				
	丸鋼	SS400 M14	0.1	t				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	軽 量 溝 形 鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.8	t				
	鉄 骨 ス ク ラ ッ フ ° 控 除	H2程度	-0.2	t				
	工 場 加 工 組 立	工場溶接 246.01m 溶接材料及び溶接手間共	5.5	t				
	軽 量 鉄 骨 加 工 ・ 取 付 け	母屋,胴縁の類 普通ボルト締共	0.7	t				
	工 場 さ び 止 め 塗 装	A種 JIS K5674 1回塗り	164.0	m2				
	現 場 さ び 止 め 塗 装	A種 JIS K5674 1回塗り	164.0	m2				
	鉄 骨 運 搬		6.2	t				
	鉄 骨 建 方	揚重機別途	5.5	t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=35	9.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	50.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	23.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	17.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	67.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60	42.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=70	100.0	本				
	高 力 ボ ル ト 締 付		294.0	本				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	普通ボルト	SS400 M12 L=40	188.0	本				
	ターンバックル	M14用	28.0	か所				
	アンカーボルト	SS400 M16 L=320	16.0	本				
	アンカーボルト埋込費	SS400 M16 L=320	16.0	本				
	柱下均しモルタル	0.0051m3/か所 t=50 320×320	4.0	か所				
	超音波探傷試験	工場40か所	1.0	式				
	本体鉄骨計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
B	耐火被覆							
	梁型 ロックウール吹付	t=25 1時間耐火 半湿式 見隠れ H型钢	117.0	m2				
	金属屋根母屋 ロックウール吹付	t=25 1時間耐火 半湿式 見隠れ	66.2	m2				
	柱型 耐火シート	上塗シリコン樹脂系塗装5分ツヤ共	5.0	m2				
		t=1.5×2 □-200×200×9						
		屋外用 1時間耐火 エスケー化研 SKタイカシート同等						
	天井懐内柱型 耐火シート	t=1.5×2	1.9	m2				
		□-200×200×9 屋外用 1時間耐火						
		エスケー化研 SKタイカシート同等						
	耐火被覆計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
8	屋根及びとい							
	(外部)							
	屋根 立馳葺	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	64.7	m2				
		下葺:ゴムアスルーフィング t=1.0 野地板:硬質木毛セメント板 t=25						
		三晃金属工業 立馳SX-40(キャップレス						
	屋根 軒先唐草	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	20.3	m				
	屋根 ケラバ唐草	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	12.7	m				
		補強PL-2.3共 A-110						
	屋根 棟包み	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	10.2	m				
		W=200+200 エブロン面戸、止面戸:斜め加工共						
		A-110						
	屋根 平葺	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	26.7	m2				
		下葺:ゴムアスルーフィング t=1.0 野地板:硬質木毛セメント板 t=25						
		A-110						
	屋根 軒先唐草	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	38.6	m				
	屋根 降り棟包み	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	4.2	m				
		W=200+200 エブロン面戸、止面戸:斜め加工共						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	屋根 壁 付 水 上 水 切	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	32.6	m				
		W200×H180 糸-380 A-113						
	壁 平	葺 厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	20.2	m				
		H=260 下葺:ゴムアスルーフィング t=1.0						
		野地板:硬質木毛セメント板 t=25 A-110						
	壁 平	葺 厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	12.4	m				
		H=260~870 下葺:ゴムアスルーフィング t=1.0						
		野地板:硬質木毛セメント板 t=25 A-110						
	屋根 ケ ラ バ 破 風 板	厚膜ウレタン高耐食ガルバリウム鋼板 t=0.5	12.7	m				
		H=250 糸-270 A-113						
	軒	樋 耐酸被覆鋼板 t=0.6	39.2	m				
		W155×H140・160 受金物:FB-4.5×38 @600共						
		A-110						
	落 し 口	耐酸被覆鋼板 φ100	4.0	か所				
		防塵網共						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	縦樋	アルミバントレス 焼付塗装 φ100 井上商事 アルミバントレス丸型同等	11.4	m				
	呼樋	アルミバントレス 焼付塗装 φ100 井上商事 アルミバントレス丸型同等	2.6	m				
	屋根及びとい計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
9	金 属							
	(外 部)							
	屋根軒先 笠	木 アルミ BA-2 t2.5 W=100	40.2	m				
		A-110						
	屋根軒先 水	切 アルミ BA-2 t2.5 W=275 糸-310	40.2	m				
		下地;L-30×30×3 @300共 A-110						
	屋根軒先 幕	板 アルミ BA-2 t2.0 W250×H170 糸-420	40.2	m				
		下地;L-30×30×3 @300共 A-110						
	屋根軒先 軒 天 井 パ ネ ル	アルミ BA-2 t2.0 W250×H30 糸-300	40.2	m				
		下地;L-30×30×3 @300共 A-110						
	天井 ル ー パ ー	アルミ W8900×D2519+2519	1.0	か所				
		ルーバー:木目塗装仕上 30×150 @200 吊ボルト共						
		A-110						
	天井 ル ー パ ー 取 付 下 地	W8900×D2519+2519	1.0	か所				
		C-100×50×20×2.3 @2010以内 吊ボルト取付下地共						
		A-110						
	天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	25形 直張用 H<1.0	41.4	m2				
		耐風圧仕様 3000Pa A-134-B-1-3-4						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	折上天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	25型 直張用 H=200	27.8	m				
		耐風圧仕様 3000Pa A-134-B-1-3-4						
	天井 イ ン サ ー ト	鉄骨面	41.4	m2				
	金 属 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
10	塗 装							
	(外 部)							
	根巻 撥 水 剤	化粧打放面	9.7	m2				
		大日技研工業 ランデックスコート WS疎水剤同等						
	天井 アクリル樹脂系非水分散形塗料	B種 NAD 木毛セメント板面	41.4	m2				
	折上天井 アクリル樹脂系非水分散形塗料	B種 NAD 木毛セメント板面	5.6	m2				
	塗 装 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
11	内 外 装							
	(外 部)							
	天井 木 毛 セ メ ン ト 板	t=15	41.4	m2				
	折上天井 木 毛 セ メ ン ト 板	t=15	5.6	m2				
	内 外 装 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
12	ユニット及びその他							
	(外 部)							
	天井 防 鳥 ネ ッ ト	ポリエチレン25mm目	44.9	m2				
		BXテンパール同等						
	ユニット及びその他 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
13	発 生 材 処 理							
	建 設 発 生 土 運 搬	積込共	14.3	m3				
	建 設 発 生 土 処 分	場外搬出適切処理	14.3	m3				
	発 生 材 処 理 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-1 遣方							
	(1 式 当 り)							
	遣方	S造	81.9	m2				
	別紙-1 遣方計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-2 墨出し							
	(1 式 当 り)							
	墨出し S造		65.0	m2				
	別紙-2 墨出し計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-3 養 生							
	(1 式 当 り)							
	養 生 S造		65.0	m2				
	別紙-3 養 生 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-4 整 理 清 掃 跡 片 付 け							
	(1 式 当 り)							
	整 理 清 掃 跡 片 付 け	S造	65.0	m2				
	別紙-4 整 理 清 掃 跡 片 付 け 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-5 外 部 足 場							
	(1 式 当 り)							
	枠 組 本 足 場	1か月想定 600枠 H=12m未満	201.0	m2				
		最上部安全手摺共						
	別紙-5 外 部 足 場 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-6 災 害 防 止							
	(1 式 当 り)							
	養 生 シ ー ト	1か月想定	201.0	m2				
	別紙-6 災 害 防 止 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-7 コンクリート打設手間							
	(1 式 当 り)							
	鉄筋コンクリート打設手間	基礎部 ホンヅ打設 30m3未満/回 FC-24N S15 高性能AE減水剤	11.6	m3				
	鉄筋コンクリート打設手間	地上部 1F ホンヅ打設 30m3未満/回 FC-24N S18 高性能AE減水剤	1.1	m3				
	別紙-7 コンクリート打設手間 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-8 コンクリートポンプ圧送							
	(1 式 当 り)							
	ポンプ圧送	30m3未満/回	12.7	m3				
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3未満/回	2.0	回				
	別紙-8 コンクリートポンプ圧送 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-9 構 造 体 強 度 補 正							
	(1 式 当 り)							
	構 造 体 強 度 補 正	基礎部 30k補正 FC-24N S15 高性能AE減水剤	11.6	m3				
	構 造 体 強 度 補 正	地上部 1F 30k補正 FC-24N S18 高性能AE減水剤	1.1	m3				
	別紙-9 構 造 体 強 度 補 正 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
A-2 3	外 構 整 備 工 事							
1	役場新庁舎廻り及び 北 側 駐 車 場 工 事		1.0	式				
2	南 側 駐 車 場 整 備 工 事		1.0	式				
	外 構 整 備 工 事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	構内舗装工事							
	EX-101 アスファルト舗装 1	車道 t250	2,597.0	m2				
		再生密粒アスコン t50 プライムコートPK-3						
		粒度調整砕石M-30 t100 再生クラッシュランRC-30 t100						
	EX-103 コンクリート舗装	車道 t250	67.1	m2				
		コンクリート粗面仕上 コンクリート Fc18 S15 t150						
		溶接金網 6φ 100×100 再生クラッシュランRC-40 t100						
	コンクリート舗装 伸縮目地	10*150	65.0	m				
		注入目地材 t80 低弾性タイプ 目地板 t70						
	コンクリート舗装 伸縮目地	10*80 低弾性タイプ	24.2	m				
	EX-104 半たわみ性天然石彩舗装	歩道 t250	187.0	m2				
		半たわみ性天然石層 t50 透水性アスファルト t50						
		再生クラッシュランRC-30 t150 東京舗装工業ダイヤツインナチュラル同等						
	EX-106 緑石 1	歩車境界ブロックA 150/170×200	77.4	m				
		モルタル t20 基礎コンクリート Fc18S15 t100						
		再生クラッシュランRC-40 t100						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
EX-106	緑 石	1 歩車境界ブロックA 150/170×200R付	4.6	m				
		モルタル t20						
		基礎コンクリート Fc18S15 t100						
		再生クラッシュランRC-40 t100						
EX-107	緑 石	2 歩車境界ブロックA 160/170×100	1.9	m				
		モルタル t20						
		基礎コンクリート Fc18S15 t100						
		再生クラッシュランRC-40 t100						
EX-105	点 字 ブ ロ ッ ク	注意喚起用	8.0	か所				
		着色コンクリート平板 300角 t60						
		敷砂t30、再生クラッシュランRC-40 t160						
EX-105	点 字 ブ ロ ッ ク	誘導用	9.0	か所				
		着色コンクリート平板 300角 t60						
		敷砂t30、再生クラッシュランRC-40 t160						
路面標示		3種1号 白 t1.0	755.0	m				
		実線 W150						
路面標示		3種1号 白 t1.0	6.0	m				
		実線 W450						
路面標示		3種1号 白 t1.0	11.2	m				
		実線 W500						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	路面標示	3種1号 白 t1.0	4.0	か所				
		直進矢印 450×6200 W15換算 8.65m						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	1.0	か所				
		直進矢印 450×5000 W15換算 6.25m						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	2.0	か所				
		文字書 止まれ W15換算 18.64m						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	5.0	か所				
		文字書 軽 W15換算 7.09m						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	2.0	か所				
		車椅子表示 1500×2000 W15換算 5.14m						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	1.0	か所				
		文字書 一般車両 W15換算 33.91m						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	1.0	か所				
		文字書 進入禁止 W15換算 30.6m						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	排水工事							
	雨水	現場打 W450×D450 H=500	3.0	か所				
		スチール製グレーチング蓋 T-2 細目共						
	雨水	現場打 W450×D450 H=600	6.0	か所				
		スチール製グレーチング蓋 T-2 細目共						
	雨水	現場打 W450×D450 H=500	3.0	か所				
		化粧蓋 T-2 普通目共						
	雨水	現場打 W450×D450 H=600	8.0	か所				
		化粧蓋 T-2 普通目共						
	雨水	現場打 W450×D450 H=600	3.0	か所				
		スチール製グレーチング蓋 T-20 細目共						
	雨水	現場打 W450×D450 H=700	1.0	か所				
		スチール製グレーチング蓋 T-20 細目共						
	雨水	現場打 W450×D450 H=500	2.0	か所				
		化粧蓋 T-20 普通目共						
	雨水	現場打 W450×D450 H=600	1.0	か所				
		化粧蓋 T-20 普通目共						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	雨 水 枡	現場打 W450×D450 H=700	1.0	か所				
		化粧蓋 T-20 普通目共						
	ス リ ッ ト 側 溝	U-240 PC既製品 一般部	35.3	m				
		ステンレス製スリット蓋 T-2 細目 ノンスリップ共						
	U 字 側 溝	U-300 PC既製品 歩道部	43.5	m				
		スチール製グレーチング蓋 T-2 細目 ノンスリップ ホルト固定共						
	U 字 側 溝	U-300 PC既製品 車道部	51.4	m				
		スチール製グレーチング蓋 T-20 細目 ノンスリップ ホルト固定共						
	表 層 暗 渠 側 溝	小倉セメント製品工業	2.6	m				
		300同等品以上						
	マ ル チ ス リ ッ ト 側 溝	U-300 PC既製品 一般部	25.1	m				
		ヤマックス:マルチスリット側溝 NⅡ型同等品						
	土 木 枡 接 続	側溝W300×H300 敷地内工事	4.0	か所				
	土 木 枡 接 続	表層暗渠側溝 敷地内工事	1.0	か所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	根切	り 布壺堀	99.0	m3				
	埋戻	し B種	65.6	m3				
	建設発生土運搬	積込共	33.4	m3				
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	33.4	m3				
	排水工事計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
3	そ の 他 工 事							
	駐 車 場 2	既製品 W7916×D5020 H=2883	1.0	ヶ所				
		四国化成:スマートポ-トHGトリプルワイド(延高タイプ) 同等品						
	駐 車 場 2 基 礎	現場打 W1200×D1200×H910	4.0	ヶ所				
	配 管 ピ ッ ト	現場打 W1550×D1450×H750	1.0	ヶ所				
	地 流 し	現場打 W1700×D1000×H1200	1.0	ヶ所				
	設 備 基 礎	現場打 W800×D2500×H550	1.0	ヶ所				
	カ ー ブ ミ ラ ー	φ600 H=2500 ミラー材質:ステンレス 支柱:φ76.3×t3.2 静電粉体塗装	3.0	ヶ所				
	カ ー ブ ミ ラ ー 基 礎	現場打 W500×D500×H900	3.0	ヶ所				
	サ イ ン 基 礎	現場打 W1600×D600×H500	1.0	ヶ所				
	サ イ ン 基 礎	現場打 W1200×D450×H500	3.0	ヶ所				
	サ イ ン 基 礎	現場打 W2400×D500×H500	1.0	ヶ所				
	浄 化 槽	現場打 W3600×D9280×H3320	1.0	ヶ所				
	地 下 燃 料 タ ン ク	現場打 W2450×D4450×H2450	1.0	ヶ所				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(サイン工事)							
	サインナンバー01 施設名称表示自立サイン	W1200×D200×H3800 SUS加工+塗装仕上	1.0	ヶ所				
	サインナンバー02 駐車場表示自立サイン	W800×D100×H2000 SUS加工+塗装仕上	2.0	ヶ所				
	サインナンバー03 駐輪場表示自立サイン	W800×D100×H2000 SUS加工+塗装仕上	1.0	ヶ所				
	サインナンバー04 掲示板表示自立サイン	W2000×D100×H2100 SUS加工+塗装仕上	1.0	ヶ所				
	根切	布壺堀	109.0	m3				
	根切	総堀	104.0	m3				
	オイルタンク、浄化槽1 山留	SP-3、4型 L=7500、9500 L=16.0+4.4+16.0+1.2+3.2	1.0	式				
		コーナー:6か所						
	埋戻	B種	154.0	m3				
	建設発生土運搬	積込共	128.0	m3				
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	128.0	m3				
	その他工事計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	南側駐車場整備工事							
1	構内舗装工事		1.0	式				
2	排水工事		1.0	式				
	南側駐車場整備工事計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	構内舗装工事							
	EX-102 アスファルト舗装 2	車道 t300	2,109.0	m2				
		再生密粒アスコン t50 プライムコートPK-3						
		粒度調整碎石M-30 t100 再生クラッシュランRC-30 t150						
	EX-103 コンクリート舗装	車道 t300	39.6	m2				
		コンクリート粗面仕上 コンクリート Fc18 S15 t150						
		溶接金網 6φ 100×100 再生クラッシュランRC-30 t150						
	コンクリート舗装 伸縮目地	10*150	18.5	m				
		注入目地材 t80 低弾性タイプ 目地板 t70						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	595.0	m				
		実線 W150						
	路面標示	3種1号 白 t1.0	1.0	か所				
		二方向矢印 450×6250 W15換算 8.75m						
	南側駐車場整備工事計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	排水工事							
	雨水	現場打 W450×D450 H=600	1.0	か所				
		スチール製グレーチング蓋 T-20 細目共						
	現場打U型側溝	W300×H300 車道部	28.8	m				
		スチール製グレーチング蓋 T-20 細目 ノンスリップ ボルト固定共						
	土木樹接続	側溝W300×H300 敷地内工事	1.0	か所				
	根切り	布壺堀	21.0	m3				
	埋戻し	B種	15.3	m3				
	建設発生土運搬	積込共	5.7	m3				
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	5.7	m3				
	排水工事計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	昇 降 機 設 備 工 事							
	昇 降 機 設 備 工 事	SPT11-CO60 トランク付車いす仕様	1.0	式				
		750kg(11人) 60m/min						
		乗合全自動方式 かご内法W1400×D1350×H2300						
		トランク内法W1200×D675×H1200						
	昇 降 機 設 備 工 事 計							