

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C	機 械 設 備 工 事							
C-1	消 防 新 庁 舎 建 設 工 事		1.0	式				
C-2	役 場 新 庁 舎 建 設 工 事		1.0	式				
	機 械 設 備 工 事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-1	消 防 新 庁 舎 建 設 工 事							
C-1 1	消 防 新 庁 舎 建 屋 工 事		1.0	式				
C-1 2	訓 練 棟 建 屋 工 事		1.0	式				
C-1 3	消防新庁舎廻り外構整備工事		1.0	式				
	消 防 新 庁 舎 建 設 工 事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-2	役 場 新 庁 舎 建 設 工 事							
C-2 1	役 場 新 庁 舎 建 屋 工 事		1.0	式				
C-2 2	役場新庁舎廻り及び北駐車場整備工事		1.0	式				
C-2 3	南 駐 車 場 整 備 工 事		1.0	式				
	役 場 新 庁 舎 建 設 工 事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-1	消 防 新 庁 舎 建 屋 工 事							
1	空 気 調 和 設 備		1.0	式				
2	換 気 設 備		1.0	式				
3	自 動 制 御 設 備		1.0	式				
4	衛 生 器 具 設 備		1.0	式				
5	給 水 設 備		1.0	式				
6	排 水 設 備		1.0	式				
7	給 湯 設 備		1.0	式				
8	消 火 設 備		1.0	式				
9	ガ ス 設 備		1.0	式				
	消防新庁舎建屋工事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	空 気 調 和 設 備							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	感 染 症 対 策 室		1.0	式				
c	応 援 職 員 受 入 施 設		1.0	式				
d	ユニバーサルデザイン化		1.0	式				
e	女 性 活 躍 の 為 の 施 設		1.0	式				
	空気調和設備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	(空調機器)							
	ACP-S-1 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	0.799	台				
	ACP-S-1A ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.0	台				
	ACP-S-1B ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.0	台				
	ACP-S-1C ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.0	台				
	ACP-S-1D ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-S-1F ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	2.0	台				
	ACP-S-2 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	0.777	台				
	ACP-S-2A ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(2方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.0	台				
	ACP-S-2B ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1.0	台				
	ACP-S-2C ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.0	台				
	ACP-S-2E ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-S-2F ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-S-2G ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	PAC-S-1 パッケージエアコン(ペア)	天井カセット形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1.0	組				
	PAC-S-2 パッケージエアコン(ペア)	天井カセット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.0	組				
	PAC-S-4 パッケージエアコン(ペア)	天井カセット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.0	組				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	PAC-S-5 パッケージエアコン(ペア)	天井カセット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.0	組				
	集中リモコン	タッチパネル式	1.0	式				
	予備フィルター	パッケージエアコン用	1.0	式				
	文字標識等	空調 延床面積 2,000m2	1.0	式				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(空調配管)							
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm	158.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm	25.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm	54.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	44.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	116.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	19.0	m				
	床上掃除口	COA 40A	1.0	個				
	エアカット弁	40A	4.0	個				
	冷媒共巻制御線		1.0	式				
	冷媒管ラック	高耐食鋼板製、歩廊用、下部防鳥網	1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	防火区画貫通処理		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	(空調機器)							
	ACP-S-1 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	0.201	台				
	ACP-S-1E ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(2方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.0	台				
	ACP-S-2 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	0.125	台				
	ACP-S-2D ビル用マルチエアコン室内機	壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.0	台				
	RAC-S-2 ルームエアコン(マルチパック)	壁掛形×2 冷房:2.2kW 暖房:3.6kW	4.0	組				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(空調配管)							
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm	62.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm	9.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)保温厚UP	6.35外径(1/4B) 液管 厚20mm 9.52外径(3/8B) ガス管 厚30mm	5.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	26.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	17.0	m				
	冷媒共巻制御線		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	応援職員受入施設							
	(空調機器)							
	PAC-S-3 パッケージエアコン(ツイン)	天井カセット形(4方向) 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW	1.0	組				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(空調配管)							
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm	5.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm	28.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	4.0	m				
	冷媒共巻制御線		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	応援職員受入施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍の為に施設							
	(空調機器)							
	ACP-S-2 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	0.098	台				
	ACP-S-2H ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	RAC-S-1 ルームエアコン	壁掛形 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	2.0	組				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(空調配管)							
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm	4.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm	7.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)保温厚UP	6.35外径(1/4B) 液管 厚20mm 9.52外径(3/8B) ガス管 厚30mm	1.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	11.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	2.0	m				
	冷媒共巻制御線		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	女性活躍の為に施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	換気設備							
a	内部（一般）		1.0	式				
b	感染症対策室		1.0	式				
c	応援職員受入施設		1.0	式				
d	ユニバーサルデザイン化		1.0	式				
e	女性活躍の為に施設		1.0	式				
	換気設備計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	(換気機器)							
	HEU-S-101 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-S-103 全熱交換ユニット	天井埋込形 100m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-S-104 全熱交換ユニット	天井埋込形 250m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-S-105 全熱交換ユニット	天井埋込形 400m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-S-106 全熱交換ユニット	天井埋込形 400m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-S-201 全熱交換ユニット	天井カセット形 100m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-S-203 全熱交換ユニット	天井カセット形 250m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-S-204 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-S-205 全熱交換ユニット	天井埋込形 300m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-S-207 全熱交換ユニット	天井埋込形 400m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-S-208 全熱交換ユニット	天井カセット形 300m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-S-209 全熱交換ユニット	天井埋込形 250m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-S-210 全熱交換ユニット	天井埋込形 250m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-S-211 全熱交換ユニット	天井カセット形 100m3/h×150Pa	1.0	台				
	予備フィルター	内部(一般)	1.0	式				
	FE-S-104 排気ファン	有圧扇 ウェザカパ`-共 400φ×2,500m3/h×50Pa	2.0	台				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	FE-S-201 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×550m3/h×100Pa	1.0	台				
	FE-S-202 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×550m3/h×100Pa	1.0	台				
	FE-S-203 臭突ファン	樹脂製軸流ファン直動型 60m3/h×70Pa	1.0	台				
	VF-S-103 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-104 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 100m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-105 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-106 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 250m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-107 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 50m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-201 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 100m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-206 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 400m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-207 排気ファン	レンジフード プース型(深型) 350m3/h×100Pa	1.0	台				
	AF-S-101 排気ファン	エア搬送ファン 2,500m3/h	2.0	台				
	排気ガス排気システム		1.0	式				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(換気ダクト)							
	共板フランジ工法ダクト	インサート有 0.5mm (≤450)	14.0	m2				
	鋼板製ダクト	インサート有 1.6mm	5.0	m2				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 100mm	2.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 150mm	131.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	308.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	39.0	m				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 200×200	1.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 250×250	5.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 300×300	5.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)200×200 結露防止型	6.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)200×200 結露防止型	1.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)400×400 結露防止型	1.0	個				
	ライン型吹出口	BL-D 1000L	3.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 200×200	10.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 250×250	3.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 300×300	4.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 100φ 高耐雨、網付	1.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 150φ 高耐雨、網付	1.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 200φ 高耐雨、網付	3.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 250φ 高耐雨、網付	3.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 150φ 高耐雨、網付、FD付	3.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ベントキャップ	SUS製超深形 200φ 高耐雨、網付、FD付	13.0	個				
	ベントキャップ	SUS製丸形フラットタイプ 200φ 壁汚防止、網付	6.0	個				
	ベントキャップ	SUS製丸形フラットタイプ 250φ 壁汚防止、網付	5.0	個				
	風量調整ダンパー	VD 200φ	3.0	個				
	風量調整ダンパー	VD 250φ	2.0	個				
	チャッキダンパー	CD 150φ	4.0	個				
	チャッキダンパー	CD 200φ	11.0	個				
	防火ダンパー	FD 150φ	1.0	個				
	防火ダンパー	FD 200φ	5.0	個				
	防火ダンパー	FD 250φ	2.0	個				
	防火・防煙ダンパー	SFD 手動復帰 150φ	2.0	個				
	風量測定口		5.0	個				
	たわみ継手		1.0	式				
	制気口ボックス類		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	総合調整		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	(換気機器)							
	HEU-S-102 全熱交換ユニット	天井カセット形 250m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-S-202 全熱交換ユニット	天井埋込形 150m3/h×150Pa	1.0	台				
	FE-S-102 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h×100Pa	1.0	台				
	FE-S-103 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×600m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-102 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-202 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 100m3/h×100Pa	8.0	台				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(換気ダクト)							
	共板フランジ工法ダクト	インサート有 0.5mm (≤450)	5.0	m2				
	鋼板製ダクト	インサート有 1.6mm	3.0	m2				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 100mm	4.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 150mm	110.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	50.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	16.0	m				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 200×200	2.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)200×200 結露防止型	9.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	スリット形吸込口	GVS 200×200	10.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 150φ 高耐雨、網付	1.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 200φ 高耐雨、網付	1.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 250φ 高耐雨、網付	1.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 150φ 高耐雨、網付、FD付	16.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 200φ 高耐雨、網付、FD付	4.0	個				
	風量調整ダンパー	VD 200φ	1.0	個				
	風量調整ダンパー	VD 250φ	1.0	個				
	チャッキダンパー	CD 100φ	1.0	個				
	チャッキダンパー	CD 150φ	2.0	個				
	風量測定口		2.0	個				
	たわみ継手		1.0	式				
	制気口ボックス類		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	総合調整		1.0	式				
	感染症対策室 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	応援職員受入施設							
	(換気機器)							
	HEU-S-206 全熱交換ユニット	天井埋込形 500m3/h×150Pa	2.0	台				
	FE-S-101 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×450m3/h×100Pa	1.0	台				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(換気ダクト)							
	共板フランジ工法ダクト	インサート有 0.5mm (≤450)	3.0	m2				
	鋼板製ダクト	インサート有 1.6mm	1.0	m2				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	2.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	43.0	m				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 350×350	4.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)300×300 結露防止型	1.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 300×300	1.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 350×350	2.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 200φ 高耐雨、網付	2.0	個				
	ベントキャップ	SUS製丸形フラットタイプ 250φ 壁汚防止、網付	2.0	個				
	風量調整ダンパー	VD 200φ	1.0	個				
	チャッキダンパー	CD 250φ	1.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	防火・防煙ダンパー	SFD 手動復帰 200φ	2.0	個				
	風量測定口		1.0	個				
	たわみ継手		1.0	式				
	制気口ボックス類		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	総合調整		1.0	式				
	応援職員受入施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
d	ユニバーサルデザイン化							
	(換気機器)							
	VF-S-101 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 200m3/h×100Pa	1.0	台				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(換気ダクト)							
	鋼板製ダクト	インサート有 1.6mm	1.0	m2				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	16.0	m				
	ベントキャップ	SUS製超深形 200φ 高耐雨、網付、FD付	1.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	総合調整		1.0	式				
	ユニバーサルデザイン化 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍のための施設							
	(換気機器)							
	VF-S-202 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 100m3/h×100Pa	2.0	台				
	VF-S-204 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 100m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-S-205 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(換気ダクト)							
	共板フランジ工法ダクト	インサート有 0.5mm (≤450)	1.0	m2				
	鋼板製ダクト	インサート有 1.6mm	1.0	m2				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 150mm	26.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	1.0	m				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 300×300	1.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)200×200 結露防止型	2.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 300×300	1.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 150φ 高耐雨、網付、FD付	7.0	個				
	制気口ボックス類		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
3	自動制御設備							
a	内部（一般）		1.0	式				
b	感染症対策室		1.0	式				
c	応援職員受入施設		1.0	式				
d	ユニバーサルデザイン化		1.0	式				
e	女性活躍の為に施設		1.0	式				
	自動制御設備計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	46.0	m				
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	211.0	m				
	排水ポンプ 附属ケーブル 取付	制御用ケーブル 0.75mm-4C×2 管内	22.0	m				
	排水ポンプ 附属ケーブル 取付	制御用ケーブル 0.50mm-2C×4 管内	22.0	m				
	厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	22.0	m				
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	46.0	m				
	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	30.0	個				
	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 5個用	1.0	個				
	エアコン機器 附属リモコン 取付		16.0	個				
	エアコン機器 附属集中リモコン 取付		1.0	個				
	換気機器 附属リモコン 取付		14.0	個				
	排水ポンプ 附属制御盤 取付		2.0	面				
	排水ポンプ 附属フロートスイッチ 取付		2.0	個				
	塗装		1.0	式				
	防火区画貫通処理		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感 染 症 対 策 室							
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C 管内	1.0	m				
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・GD)	21.0	m				
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	51.0	m				
	厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	1.0	m				
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	21.0	m				
	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	14.0	個				
	エアコン機器 附属リモコン 取付		10.0	個				
	換気機器 附属リモコン 取付		2.0	個				
	給湯機器 附属リモコン 取付		2.0	個				
	塗装		1.0	式				
	感染症対策室 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
c	応援職員受入施設							
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	5.0	m				
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	10.0	m				
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5.0	m				
	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	3.0	個				
	エアコン機器 附属リモコン 取付		1.0	個				
	換気機器 附属リモコン 取付		2.0	個				
	応援職員受入施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍の為に施設							
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C 管内	1.0	m				
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・GD)	7.0	m				
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	11.0	m				
	厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	1.0	m				
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7.0	m				
	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	4.0	個				
	エアコン機器 附属リモコン 取付		3.0	個				
	給湯機器 附属リモコン 取付		1.0	個				
	塗装		1.0	式				
	女性活躍の為に施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
4	衛 生 器 具 設 備							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	感 染 症 対 策 室		1.0	式				
c	応 援 職 員 受 入 施 設		1.0	式				
d	ユニバーサルデザイン化		1.0	式				
e	女 性 活 躍 の 為 の 施 設		1.0	式				
	衛 生 器 具 設 備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
5	給 水 設 備							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	感 染 症 対 策 室		1.0	式				
c	応 援 職 員 受 入 施 設		1.0	式				
d	ユニバーサルデザイン化		1.0	式				
e	女 性 活 躍 の 為 の 施 設		1.0	式				
	給 水 設 備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 20A	49.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 25A	18.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 30A	12.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 50A	35.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 20A	25.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 25A	10.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 30A	4.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 40A	3.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 50A	2.0	m				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	6.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 25A	1.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 32A	3.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 40A	1.0	個				
	逆止弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	1.0	個				
	自動エア抜弁	20A	2.0	個				
	フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	2.0	個				
	洗濯機用横水栓	TW11R/LF-WJ50KQA	3.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	横水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV	4.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	文字標識等	衛生 延床面積 2,000m2	1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感 染 症 対 策 室							
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 20A	31.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 25A	5.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 20A	22.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 25A	9.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 30A	1.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 40A	1.0	m				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	2.0	個				
	逆止弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	2.0	個				
	フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	2.0	個				
	洗濯機用混合水栓	TW40S/SF-KA346TRHQ	1.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	感染症対策室 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
d	ユニバーサルデザイン化							
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 20A	4.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 25A	3.0	m				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	ユニバーサルデザイン化 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍の為に施設							
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 20A	19.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 25A	5.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 30A	2.0	m				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	1.0	個				
	逆止弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	1.0	個				
	フレキシブルジョイント	ヘローｽ形 20A	1.0	個				
	洗濯機用横水栓	TW11R/LF-WJ50KQA	1.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	女性活躍の為に施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
6	排水設備							
a	内部（一般）		1.0	式				
b	感染症対策室		1.0	式				
c	応援職員受入施設		1.0	式				
d	ユニバーサルデザイン化		1.0	式				
e	女性活躍の為に施設		1.0	式				
	排水設備計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	PD-S-1 湧水ポンプ	雑排水用水中ポンプ 制御盤 40φ × 40L/min × 3.5m × 0.25kW × 2台	2.0	組				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(排水)							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	10.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	7.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	2.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 125A	7.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 40A	7.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 50A	17.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 65A	1.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 75A	5.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 100A	13.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 40A	5.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 50A	6.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 65A	2.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 75A	7.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 100A	10.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(ホンプアップ) ホンプアップ・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 50A	9.0	m				
	ホンプアップ・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 75A	12.0	m				
	(通気) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	7.0	m				
	(通気) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	6.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	3.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	1.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	3.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	2.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 40A	3.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 50A	4.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 75A	14.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 50A	6.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 75A	8.0	m				
	(臭突) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	24.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 100A	8.0	m				
	青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	4.0	個				
	青銅逆止弁	10K(ねじ) 50A	4.0	個				
	床上掃除口	COA 50A	4.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	床上掃除口	COA 80A	2.0	個				
	床上掃除口	COA 100A	2.0	個				
	床上掃除口	COA 125A	1.0	個				
	通気金物	100A	2.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感染症対策室							
	(排水)							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	12.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	5.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	5.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	7.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	6.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	8.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	13.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 50A	3.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 65A	4.0	m				
	(通気)							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	14.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	2.0	m				
	床上掃除口	COA 50A	1.0	個				
	床上掃除口	COA 65A	1.0	個				
	床上掃除口	COA 100A	4.0	個				

記号	名 称	形 状・材 質・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	Zeb対象金額	備 考
	床排水トラップ	T3A 50A	1.0	個				
	床排水トラップ	T5A 50A	1.0	個				
	間接排水口	25A	2.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	感染症対策室 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
d	ユニバーサルデザイン化							
	(排水)							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	2.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	10.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	4.0	m				
	(通気)							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	7.0	m				
	床上掃除口	COA 100A	1.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	ユニバーサルデザイン化 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍の為の施設							
	(排水)							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	1.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	1.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 40A	2.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 50A	5.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 75A	13.0	m				
	(通気)							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	11.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 50A	4.0	m				
	床上掃除口	COA 80A	2.0	個				
	間接排水口	25A	1.0	個				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	女性活躍の為の施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
7	給湯設備							
a	内部（一般）		1.0	式				
b	感染症対策室		1.0	式				
c	応援職員受入施設		1.0	式				
d	ユニバーサルデザイン化		1.0	式				
e	女性活躍の為に施設		1.0	式				
	給湯設備計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	GHW-S-3 ガス瞬間湯沸器	屋内設置型 5号	1.0	台				
	EHW-S-1 電気温水器	台下設置型 25L	1.0	台				
	搬入・据付費		1.0	式				
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	3.0	m				
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A	1.0	個				
	フレキシブルジョイント	ヘローｽ形 20A	1.0	個				
	混合水栓	TKS05302J/SF-WL420SYX(JW)	2.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	感 染 症 対 策 室							
	GHW-S-1 ガス瞬間湯沸器	屋外設置ボンプ内蔵型 32号	1.0	台				
	GHW-S-4 ガス瞬間湯沸器	屋外設置壁掛型 24号	1.0	台				
	自動水栓一体型電気温水器	RECK03B1RS33MK6/EHMS-CA3ECSD3-313C	2.0	台				
	搬入・据付費		1.0	式				
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	53.0	m				
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A	3.0	個				
	フレキシブルジョイント	ヘローｽﾞ形 20A	3.0	個				
	自動水栓一体型電気温水器(水栓のみ)	RECK03B1RS33MK6/EHMS-CA3ECSD3-313C	2.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	感染症対策室 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
e	女性活躍の為の施設							
	GHW-S-2 ガス瞬間湯沸器	屋外設置型 24号	1.0	台				
	搬入・据付費		1.0	式				
	給湯・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	7.0	m				
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A	1.0	個				
	フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	1.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	女性活躍の為の施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
8	消 火 設 備							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	感 染 症 対 策 室		1.0	式				
c	応 援 職 員 受 入 施 設		1.0	式				
d	ユニバーサルデザイン化		1.0	式				
e	女 性 活 躍 の 為 の 施 設		1.0	式				
	消 火 設 備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	ガス工事		0.059	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-1								
2	訓練棟建屋工事							
1	換気設備		1.0	式				
	訓練棟建屋工事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-1 3	消防新庁舎廻り外構整備工事							
1	給 水 設 備		1.0	式				
2	排 水 設 備		1.0	式				
3	浄 化 槽 設 備		1.0	式				
	消防新庁舎廻り外構整備工事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	給 水 設 備							
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 20A	71.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 25A	16.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 30A	2.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 40A	4.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 50A	49.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 75A	37.0	m				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	3.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 25A	1.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 32A	1.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 40A	2.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 50A	2.0	個				
	地上式消火栓	75A	1.0	個				
	散水栓	T28UNH13/LF-33-13-CV	2.0	個				
	散水栓ボックス	SUS製、床埋設キー付き	2.0	個				
	弁柵	機 械 VC-P(550H)	4.0	組				
	弁柵	機 械 VC-1(550H)	3.0	組				
	弁柵	機 械 VC-3(700H)	2.0	組				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	排水設備							
	(屋外排水) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	53.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	70.0	m				
	(臭突) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	23.0	m				
	プラスチック枳	枳径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～500 塩ビふた	1.0	組				
	プラスチック枳	枳径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 塩ビふた	1.0	組				
	プラスチック枳	枳径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y 501～800 塩ビふた	3.0	組				
	プラスチック枳	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y 501～800 塩ビふた	2.0	組				
	プラスチック枳(鋳鉄製防護ふた)	枳径200φ 最大排水管径100φ ST 801～1200 T-25	1.0	組				
	プラスチック枳(鋳鉄製防護ふた)	枳径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T-25	2.0	組				
	プラスチック枳(鋳鉄製防護ふた)	枳径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 T-25	1.0	組				
	プラスチック枳(鋳鉄製防護ふた)	枳径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 T-25	1.0	組				
	プラスチック枳(鋳鉄製防護ふた)	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 801～1200 T-25	4.0	組				
	プラスチック枳(鋳鉄製防護ふた)	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y 801～1200 T-25	8.0	組				
	インバート枳	機 械 SC-4(1300H) D形(5トン)	1.0	組				
	土工事		1.0	式				
	建設発生土処分		1.0	式				
	排水設備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-2 1	役場新庁舎建屋工事							
1	空気調和設備		1.0	式				
2	換気設備		1.0	式				
3	自動制御設備		1.0	式				
4	衛生器具設備		1.0	式				
5	給水設備		1.0	式				
6	排水設備		1.0	式				
7	給湯設備		1.0	式				
8	消火設備		1.0	式				
9	雨水利用設備		1.0	式				
	役場新庁舎建屋工事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	空 気 調 和 設 備							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	防 災 関 連 施 設		1.0	式				
	空気調和設備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	(空調機器)							
	ACP-Y-1 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	0.678	台				
	ACP-Y-1A ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいダクト形 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	2.0	台				
	ACP-Y-1B ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいダクト形 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1.0	台				
	ACP-Y-1C ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいダクト形 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1.0	台				
	ACP-Y-2 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1.0	台				
	ACP-Y-2A ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいダクト形 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	3.0	台				
	ACP-Y-2B ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいダクト形 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.0	台				
	ACP-Y-2C ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいダクト形 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.0	台				
	ACP-Y-2D ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいダクト形 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.0	台				
	ACP-Y-2E ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-Y-2F ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-Y-2G ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.0	台				
	ACP-Y-2H ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	6.0	台				
	ACP-Y-2I ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	2.0	台				
	ACP-Y-2J ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-Y-2K ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ACP-Y-2L ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-Y-2M ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-Y-2N ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-Y-2O ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.0	台				
	ACP-Y-2P ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.0	台				
	ACP-Y-2Q ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.0	台				
	ACP-Y-3 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	1.0	台				
	ACP-Y-3A ビル用マルチエアコン室内機	壁ビルトイン形 冷房:14.0kW 暖房:14.5kW	2.0	台				
	ACP-Y-4 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1.0	台				
	ACP-Y-4A ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいダクト外形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.0	台				
	ACP-Y-4B ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4.0	台				
	ACP-Y-4C ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(1方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1.0	台				
	ACP-Y-4D ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.0	台				
	ACP-Y-4E ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.0	台				
	ACP-Y-4F ビル用マルチエアコン室内機	天井カセット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.0	台				
	PAC-Y-2 パッケージエアコン(ペア)	天井埋込ダクト外形 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.0	組				
	PAC-Y-3 パッケージエアコン(ペア)	天井カセット形(1方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1.0	組				
	PAC-Y-5 パッケージエアコン(ペア)	天井吊形 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW	1.0	組				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	PAC-Y-6 設備用エアコン	電算用床吹出形 冷房:40.0kW 暖房:4.5kW	2.0	組				
	集中リモコン	タッチパネル式	1.0	式				
	予備フィルター	パッケージエアコン用	1.0	式				
	文字標識等	空調 延床面積 3,000m2	1.0	式				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(空調ダクト)							
	共板フランジ工法ダクト	インサート有 0.5mm (≤450)	144.0	m2				
	共板フランジ工法ダクト	インサート有 0.6mm (450< ≤750)	7.0	m2				
	鋼板製ダクト	インサート有 1.6mm	1.0	m2				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	132.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	121.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 300mm	7.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 350mm	6.0	m				
	ライン型吹出口	BL-S 23000L 結露防止型	1.0	個				
	ライン型吹出口	BL-D 4000L	2.0	個				
	ライン型吹出口	BL-D 5500L 結露防止型	1.0	個				
	ライン型吹出口	BL-D 6000L	2.0	個				
	ライン型吹出口	BL-T 1000L	11.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ライン型吹出口	BL-T 1500L	8.0	個				
	ライン型吹出口	BL-T 1750L	2.0	個				
	ライン型吹出口	BL-T 3000L	2.0	個				
	ライン型吹出口	BL-T 3500L	1.0	個				
	ライン型吹出口	BL-T 6000L	4.0	個				
	ライン型吹出口	BL-K 1500L	2.0	個				
	ライン型吹出口	BL-K 6000L	2.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 500×500	1.0	個				
	クリップ金網	SUS網 700×400	1.0	個				
	防火ダンパー	FD 250φ	2.0	個				
	風量測定口		4.0	個				
	温度計		4.0	個				
	たわみ継手		1.0	式				
	消音エルボ		1.0	式				
	チャンバー類		1.0	式				
	制気口ボックス類		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	総合調整		1.0	式				
	(空調配管)							
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm	269.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm	133.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm	47.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm	7.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm 22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm	27.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm 25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm	66.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm 28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm	59.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm 28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm	31.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)保温厚UP	12.7 外径(1/2B) 液管 厚20mm 28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚30mm	6.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	129.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	238.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 25A	2.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	35.0	m				
	床上掃除口	COA 40A	4.0	個				
	エアカット弁	40A	5.0	個				
	冷媒共巻制御線		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	冷媒管ラック	高耐食鋼板製、歩廊用、下部防鳥網	1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	防火区画貫通処理		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	内部（一般）計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	(空調機器)							
	ACP-Y-1 ビル用マルチエアコン室外機	冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	0.322	台				
	ACP-Y-1D ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいﾀﾞｸﾞﾀﾞｸﾞ形 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1.0	台				
	ACP-Y-1E ビル用マルチエアコン室内機	隠ぺいﾀﾞｸﾞﾀﾞｸﾞ形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.0	台				
	PAC-Y-1 ﾊﾞｯｸﾞｰｼﾞｱｺﾝ(ﾎﾟ)ﾞ	天井ｶｰｯｼﾞ形(4方向) 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1.0	組				
	PAC-Y-4 ﾊﾞｯｸﾞｰｼﾞｱｺﾝ(ﾎﾟ)ﾞ	天井埋込ﾀﾞｸﾞﾀﾞｸﾞ形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.0	組				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(空調ダクト)							
	共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾞ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm (≤450)	19.0	m2				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾞ(低圧ﾀﾞｸﾞ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	19.0	m				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾞ(低圧ﾀﾞｸﾞ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250mm	20.0	m				
	ﾗｲﾝ型吹出口	BL-D 6000L	2.0	個				
	ﾗｲﾝ型吹出口	BL-T 6000L	2.0	個				
	ﾗｲﾝ型吹出口	BL-K 1500L	4.0	個				
	たわみ継手		1.0	式				
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1.0	式				
	制気口ボックス類		1.0	式				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	保温		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	総合調整		1.0	式				
	(空調配管)							
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm	47.0	m				
	断熱材被覆銅管(冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm	53.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	12.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	20.0	m				
	床上掃除口	COA 40A	2.0	個				
	冷媒共巻制御線		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	防火区画貫通処理		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	防災関連施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	換 気 設 備							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	防 災 関 連 施 設		1.0	式				
	換 気 設 備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	(換気機器)							
	HEU-Y-101 全熱交換ユニット	天井カセット形 100m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-102 全熱交換ユニット	天井カセット形 100m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-103 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-105 全熱交換ユニット	天井埋込形 150m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-Y-106 全熱交換ユニット	天井埋込形 150m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-Y-107 全熱交換ユニット	天井埋込形 200m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-Y-108 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-109 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-110 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-111 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-112 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-113 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-114 全熱交換ユニット	天井カセット形 200m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-115 全熱交換ユニット	天井カセット形 250m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-116 全熱交換ユニット	天井埋込形 500m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-Y-117 全熱交換ユニット	天井埋込形 500m3/h×150Pa	1.0	台				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	HEU-Y-119 全熱交換ユニット	天井埋込形 500m3/h×150Pa	2.0	台				
	HEU-Y-120 全熱交換ユニット	天井埋込形 300m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-Y-122 全熱交換ユニット	天井埋込形 500m3/h×150Pa	3.0	台				
	HEU-Y-123 全熱交換ユニット	天井埋込形 350m3/h×150Pa	2.0	台				
	HEU-Y-201 全熱交換ユニット	天井カセット形 250m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-202 全熱交換ユニット	天井カセット形 200m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-203 全熱交換ユニット	天井埋込形 450m3/h×150Pa	2.0	台				
	HEU-Y-204 全熱交換ユニット	天井カセット形 250m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-205 全熱交換ユニット	天井埋込形 300m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-Y-206 全熱交換ユニット	天井埋込形 400m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-Y-208 設備用全熱交換器	1,600m3/h×250Pa	1.0	台				
	予備フィルター	内部(一般)	1.0	式				
	FS-Y-201 給気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h×100Pa	2.0	台				
	FE-Y-101 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×500m3/h×100Pa	1.0	台				
	FE-Y-102 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×500m3/h×100Pa	1.0	台				
	FE-Y-103 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h×100Pa	1.0	台				
	FE-Y-104 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×650m3/h×100Pa	1.0	台				
	FE-Y-105 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×450m3/h×100Pa	1.0	台				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	FE-Y-201 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h×100Pa	2.0	台				
	FE-Y-202 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h×100Pa	1.0	台				
	FE-Y-203 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×650m3/h×100Pa	1.0	台				
	FE-Y-301 臭突ファン	樹脂製軸流ファン直動型 70m3/h×110Pa	1.0	台				
	VF-Y-101 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 100m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-102 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-103 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 250m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-104 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 200m3/h×100Pa	2.0	台				
	VF-Y-201 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-202 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 300m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-203 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 250m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-204 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 550m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-205 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 350m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-206 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-301 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-302 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 200m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-303 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 300m3/h×100Pa	1.0	台				
	VF-Y-304 排気ファン	天井埋込換気扇 格子タイプ 350m3/h×100Pa	1.0	台				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	搬入・据付費		1.0	式				
	(換気ダクト)							
	共板フランジ工法ダクト	インサート有 0.5mm (≤450)	100.0	m2				
	鋼板製ダクト	インサート有 1.6mm	5.0	m2				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 100mm	1.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 150mm	307.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	470.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	275.0	m				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 200×200	10.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 250×250	6.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 300×300	12.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS 350×350	1.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)200×200	2.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)250×250	1.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)300×300	1.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)200×200 結露防止型	2.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)250×250 結露防止型	2.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)300×300 結露防止型	2.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)350×350 結露防止型	2.0	個				
	ユニバーサル型吹出口	VHS(F付)400×400 結露防止型	2.0	個				
	ライン型吹出口	BL-T 1000L	2.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 200×200	29.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 250×250	2.0	個				
	スリット形吸込口	GVS 300×300	10.0	個				
	クリップ金網	SUS網 200φ	2.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 150φ 高耐雨、網付	2.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 200φ 高耐雨、網付	37.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 250φ 高耐雨、網付	4.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 200φ 高耐雨、網付、FD付	3.0	個				
	ベントキャップ	SUS製超深形 250φ 高耐雨、網付、FD付	5.0	個				
	ウエザカバー	SUS製 300×300 網付	1.0	個				
	風量調整ダンパー	VD 200φ	5.0	個				
	風量調整ダンパー	VD 250φ	8.0	個				
	チャッキダンパー	CD 150φ	24.0	個				
	チャッキダンパー	CD 200φ	11.0	個				
	チャッキダンパー	CD 250φ	11.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	防火ダンパー	FD 150φ	7.0	個				
	防火ダンパー	FD 200φ	12.0	個				
	防火ダンパー	FD 250φ	12.0	個				
	風量測定口		13.0	個				
	たわみ継手		1.0	式				
	チャンバー類		1.0	式				
	制気口ボックス類		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	総合調整		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
b	防 災 関 連 施 設							
	(換気機器)							
	HEU-Y-104 全熱交換ユニット	天井カセット形 150m3/h×100Pa	1.0	台				
	HEU-Y-118 全熱交換ユニット	天井埋込形 450m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-Y-121 全熱交換ユニット	天井埋込形 400m3/h×150Pa	1.0	台				
	HEU-Y-207 全熱交換ユニット	天井埋込形 600m3/h×150Pa	1.0	台				
	FE-Y-204 排気ファン	ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h×100Pa	1.0	台				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(換気ダクト)							
	共板フランジ工法ダクト	インサート有 0.5mm (≤450)	2.0	m2				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 150mm	11.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	71.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	30.0	m				
	ベントキャップ	SUS製超深形 200φ 高耐雨、網付	2.0	個				
	風量調整ダンパー	VD 250φ	1.0	個				
	チャッキダンパー	CD 150φ	2.0	個				
	チャッキダンパー	CD 200φ	2.0	個				
	チャッキダンパー	CD 250φ	1.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	風量測定口		1.0	個				
	たわみ継手		1.0	式				
	制気口ボックス類		1.0	式				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	総合調整		1.0	式				
	防災関連施設 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
3	自動制御設備							
a	内部（一般）		1.0	式				
b	防災関連施設		1.0	式				
	自動制御設備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	9.0	m				
	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	22.0	m				
	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 5C 管内	6.0	m				
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C 管内	22.0	m				
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	113.0	m				
	EM-CEESケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	679.0	m				
	排水ポンプ 附属ケーブル 取付	制御用ケーブル 0.75mm-4C×2 管内	41.0	m				
	排水ポンプ 附属ケーブル 取付	制御用ケーブル 0.50mm-2C×4 管内	41.0	m				
	ねじ無し電線管(E)	露出配管 19mm	19.0	m				
	厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	43.0	m				
	厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	41.0	m				
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	113.0	m				
	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	75.0	個				
	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 5個用	1.0	個				
	エアコン機器 附属リモコン 取付		43.0	個				
	エアコン機器 附属集中リモコン 取付		1.0	個				
	換気機器 附属リモコン 取付		31.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	給湯機器 附属リモコン 取付		1.0	個				
	排水ポンプ 附属制御盤 取付		3.0	面				
	排水ポンプ 附属フロートスイッチ 取付		3.0	個				
	水位制御用電極棒	3P	2.0	個				
	水位制御用電極棒	5P	2.0	個				
	塗装		1.0	式				
	防火区画貫通処理		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
4	衛 生 器 具 設 備							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	防 災 関 連 施 設		1.0	式				
	衛 生 器 具 設 備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	洋風大便器(床排水)	CFS798B/BC-P110C フラッシュタンク、洗浄便座	13.0	組				
	多機能トイレパッキ	UADAK21R1A1DD1WA/PTWC- HC101R1A1WWW 洗浄便座、洗面、手洗、電 温2、化粧鏡	2.0	組				
	幼児用大便器	CS300B/C-P143S フラッシュバルブ、暖房便座	1.0	組				
	小便器	UFS900R/U-A51P フック付	6.0	組				
	洗面器	L531/L2295 自動水栓一体型電気温水器	16.0	組				
	掃除用流し(床排水)	SK22A/S-202A	4.0	組				
	掃除用流し(壁排水)	SK22A/S-202A	2.0	組				
	多機能トイレパッキ用電気温水器 汚物流し用	UADAK21R1A1DD1WA/PTWC-HC101R1A1WWW 洗浄便座、洗面、手洗、電温2、化粧鏡	2.0	台				
	多機能トイレパッキ用電気温水器 洗面器用	UADAK21R1A1DD1WA/PTWC-HC101R1A1WWW 洗浄便座、洗面、手洗、電温2、化粧鏡	2.0	台				
	洗面器用電気温水器	L531/L2295 自動水栓一体型電気温水器	16.0	台				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	(上水)							
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 20A	49.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 25A	37.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 30A	3.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 40A	20.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 50A	38.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 20A	83.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 25A	83.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 30A	4.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 40A	2.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 50A	12.0	m				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	6.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 25A	11.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 32A	1.0	個				
	逆止弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	1.0	個				
	電動弁	25A	1.0	個				
	自動エア抜弁	20A	3.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	洗濯機用横水栓	TW11R/LF-WJ50KQA	1.0	個				
	横水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV	2.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	文字標識等	衛生 延床面積 2,000m2	1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	(雑用水)							
	PW-Y-1 雑用水用加圧給水ポンプ	推定末端圧力一定インバーター制御 40φ×160L/min×15m×1.1kW×2台	1.0	組				
	搬入・据付費		1.0	式				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 20A	32.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 40A	34.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 50A	10.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 20A	1.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 25A	41.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 30A	16.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 40A	7.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 50A	27.0	m				
	仕切弁(給水青銅製)	5K(ねじ) 20A	1.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	仕切弁(給水青銅製)	5K(ねじ) 25A	3.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	5K(ねじ) 32A	2.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	5K(ねじ) 40A	1.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	5K(ねじ) 50A	4.0	個				
	自動エア抜弁	20A	1.0	個				
	フート弁取付費	50A	2.0	個				
	防振継手	合成ゴム製 50A	3.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	総合調整		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	PD-Y-1 湧水ポンプ	雑排水用水中ポンプ 制御盤 40φ × 40L/min × 3.5m × 0.25kW × 2台	2.0	組				
	PD-Y-2 湧水ポンプ	雑排水用水中ポンプ 制御盤 50φ × 60L/min × 3.5m × 0.40kW × 2台	1.0	組				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(排水) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	6.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	10.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	11.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 150A	5.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	20.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	15.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	10.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	25.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	35.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 125A	10.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 50A	4.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 40A	10.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 50A	15.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 65A	6.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 75A	17.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 100A	24.0	m				
	(ポンプアップ) ポンプアップ・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 50A	14.0	m				
	ポンプアップ・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 75A	20.0	m				
	(通気) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	28.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	20.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	10.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	11.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	20.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	5.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	2.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 75A	6.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 40A	7.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 50A	18.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	機械室・便所 75A	12.0	m				
	(臭突) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	28.0	m				
	排水・耐火二層管(FDP-VP)	屋内一般 100A	8.0	m				
	青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	6.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	青銅逆止弁	10K(ねじ) 50A	6.0	個				
	床上掃除口	COA 50A	2.0	個				
	床上掃除口	COA 80A	1.0	個				
	床上掃除口	COA 100A	8.0	個				
	床上掃除口	COA 125A	1.0	個				
	通気金物	80A	1.0	個				
	通気金物	100A	1.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	HP-Y-1 自然冷媒ヒートポンプ給湯器	薄型 耐塩仕様 加熱4.5kW 貯湯タンク370L(圧縮機1.1kW)	1.0	組				
	EHW-Y-1 電気温水器	台下設置型 25L	2.0	台				
	搬入・据付費		1.0	式				
	(給湯) 給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	10.0	m				
	(ヒートポンプ循環) 給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	6.0	m				
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A	1.0	個				
	混合水栓	TKS05302J/SF-WL420SYX(JW)	2.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
9	雨 水 利 用 設 備							
a	内 部 (一 般)		1.0	式				
b	防 災 関 連 施 設		1.0	式				
	雨 水 利 用 設 備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
a	内 部 (一 般)							
	雨水ろ過装置		1.0	式				
	殺菌剤注入装置		1.0	式				
	自動塩素滅菌装置		1.0	式				
	試運転調整費等		1.0	式				
	(ろ過) 給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 20A	7.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 50A	7.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 20A	4.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 25A	12.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 30A	4.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 40A	6.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	機械室・便所 50A	7.0	m				
	(排水) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 16A(TS継手)	1.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 20A(TS継手)	2.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 25A(TS継手)	2.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 30A(TS継手)	5.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	5.0	m				
	仕切弁(給水青銅製)	5K(ねじ) 20A	1.0	個				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	仕切弁(給水青銅製)	5K(ねじ) 25A	2.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	5K(ねじ) 32A	1.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	5K(ねじ) 50A	2.0	個				
	逆止弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	1.0	個				
	量水器	直読式 25A	1.0	個				
	雨水ろ過電動弁取付	32A	1.0	個				
	雨水ろ過電動弁取付	40A	1.0	個				
	雨水ろ過流入弁取付	20A	1.0	個				
	フート弁取付費	32A	1.0	個				
	フート弁取付費	40A	1.0	個				
	フート弁取付費	50A	1.0	個				
	間接排水口	50A	1.0	個				
	保温・塗装		1.0	式				
	形鋼振止支持		1.0	式				
	スリーブ		1.0	式				
	内部(一般) 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-2 2	役場新庁舎廻り及び北駐車場整備工事							
1	給 水 設 備		1.0	式				
2	排 水 設 備		1.0	式				
3	浄 化 槽 設 備		1.0	式				
	役場新庁舎廻り及び北駐車場整備工事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	給 水 設 備							
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 20A	1.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	屋内一般 25A	3.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 20A	107.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 25A	187.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 50A	15.0	m				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	6.0	個				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 50A	2.0	個				
	量水器	貸与品取付 50A	1.0	個				
	サドル付分水栓	100A×50A	1.0	か所				
	横水栓	T200SNR13C/LF-7R-13-U	4.0	個				
	横水栓(キ-式)	T28AKUNH13/LF-35G-13-CV	2.0	個				
	散水栓	T28UNH13/LF-33-13-CV	4.0	個				
	散水栓ボックス	SUS製、床埋設キー付き	4.0	個				
	水栓柱	樹脂製 1200H	2.0	個				
	弁柵	機 械 VC-P(550H)	6.0	組				
	弁柵	機 械 VC-3(700H)	2.0	組				
	量水器柵	機 械 MC-2(750H)	1.0	組				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
2	排水設備							
	(屋外排水) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	2.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	28.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	89.0	m				
	(臭突) 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	10.0	m				
	プラスチック柵(鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T-25	5.0	組				
	プラスチック柵(鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y 501～800 T-25	1.0	組				
	プラスチック柵(鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 501～800 T-25	1.0	組				
	プラスチック柵(鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 801～1200 T-25	6.0	組				
	プラスチック柵(鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y 501～800 T-25	4.0	組				
	プラスチック柵(鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y 801～1200 T-25	8.0	組				
	プラスチック柵(鋳鉄製防護ふた)	柵径300φ 最大排水管径150φ 切替柵 801～1200 T-25	1.0	組				
	インバート柵	機 械 SC-3(900H) D形(5トン)	1.0	組				
	土工事		1.0	式				
	建設発生土処分		1.0	式				
	(マンホールトイレ)							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	13.0	m				
	ため柵	機 械 RC-3(700H) D形(5トン)	1.0	組				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-2 3	南駐車場整備工事							
1	給 水 設 備		1.0	式				
	南駐車場整備工事 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
1	給水設備							
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 20A	23.0	m				
	給水・給水用高密度ポリエチレン管(HPPE)	地中配管 25A	76.0	m				
	仕切弁(給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	2.0	個				
	横水栓(キ-式)	T28AKUNH13/LF-35G-13-CV	1.0	個				
	水栓柱	樹脂製 1200H	1.0	個				
	散水栓	T28UNH13/LF-33-13-CV	1.0	個				
	散水栓ボックス	SUS製、床埋設キー付き	1.0	個				
	弁柵	機械 VC-P(550H)	2.0	組				
	埋設標識テープ	150幅	100.0	m				
	地中埋設標	鉄製	8.0	個				
	土工事		1.0	式				
	建設発生土処分		1.0	式				
	給水設備 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-1								
1	消 防 新 庁 舎 建 屋 工 事							
1	空 気 調 和 設 備							
a	内 部 (一 般)							
	(空調機器)							
	【 別紙明細-101】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(搬入) 搬入基準単価	換算重量	0.81	t				
	(据付) 設備機械工		15.23	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-101 計							
	(空調配管)							
	【 別紙明細-102】 冷媒共巻制御線	(1式当たり)						
	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	157.0	m				
	EM-CEケーブル	2mm2- 3C ピット・天井	71.0	m				
	別紙-102 計							
	【 別紙明細-103】 保温・塗装	(1式当たり)						
	冷媒管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出・浴室 ガルバリウム鋼板 80A	9.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出・浴室 ガルバリウム鋼板 100A	3.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	ドレン管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	44.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	93.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 40A	2.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	39.0	m				
	別紙-103 計							
	【 別紙明細-104】 防火区画貫通処理	(1式当たり)						
	冷媒管 丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	6.0	か所				
	別紙-104 計							
b	感染症対策室 (空調機器)							
	【 別紙明細-105】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(搬入) 搬入基準単価	換算重量	0.17	t				
	(据付) 設備機械工		4.53	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-105 計							
	(空調配管)							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-106】 冷媒共巻制御線	(1式当たり)						
	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	9.0	m				
	EM-CEケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	67.0	m				
	別紙-106 計							
	【別紙明細-107】 保温・塗装	(1式当たり)						
	冷媒管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 125A	5.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出・浴室 ガルバリウム鋼板 80A	62.0	m				
	ドレン管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内・パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	21.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内・パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	17.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 40A	4.0	m				
	別紙-107 計							
c	応援職員受入施設 (空調機器)							
	【別紙明細-108】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 設備機械工		2.30	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-108 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(空調配管)							
	【別紙明細-109】 冷媒共巻制御線	(1式当たり)						
	EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	32.0	m				
	別紙-109 計							
	【別紙明細-110】 保温・塗装	(1式当たり)						
	冷媒管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ガルバリウム鋼板 80A	2.0	m				
	ドレン管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	4.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	4.0	m				
	別紙-110 計							
e	女性活躍のための施設 (空調機器)							
	【別紙明細-111】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(搬入) 搬入基準単価	換算重量	0.05	t				
	(据付) 設備機械工		1.51	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-111 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(空調配管)							
	【別紙明細-112】 冷媒共巻制御線	(1式当たり)						
	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	7.0	m				
	EM-CEケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	5.0	m				
	別紙-112 計							
	【別紙明細-113】 保温・塗装	(1式当たり)						
	冷媒管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 125A	1.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出・浴室 ガルバリウム鋼板 80A	4.0	m				
	ドレン管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	10.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	2.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 25A	1.0	m				
	別紙-113 計							
2 a	換気設備 内 部 (一 般)							
	(換気機器)							
	【別紙明細-114】 搬入・据付費	(1式当たり)						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(据付) 設備機械工		36.29	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-114 計							
	(換気ダクト)							
	【 別紙明細-115】 たわみ継手	(1式当たり)						
	送風機用たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	2.0	組				
	別紙-115 計							
	【 別紙明細-116】 制気口ボックス類	(1式当たり)						
	ボックス	インサート有 0.5mm (≤450)	25.0	m2				
	ボックス	インサート有 0.6mm (450< ≤750)	14.0	m2				
	線状ボックス	インサート有 0.5mm	6.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	37.0	m2				
	別紙-116 計							
	【 別紙明細-117】 保温・塗装	(1式当たり)						
	長方形ダクト保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	1.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	11.0	m2				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内露出,カー垂鉛鉄板 200mm 保温厚25	1.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫, アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	2.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫, アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	12.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	63.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	272.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	19.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	4.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	4.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	1.0	m				
	別紙-117 計							
	【 別紙明細-118】 総合調整	(1式当たり)						
	長方形ダクト調整		18.0	m2				
	スパイラルダクト調整		479.0	m				
	別紙-118 計							
b	感染症対策室							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(換気機器)							
	【別紙明細-119】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 設備機械工		7.81	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-119 計							
	(換気ダクト)							
	【別紙明細-120】 たわみ継手	(1式当たり)						
	送風機用たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	2.0	組				
	別紙-120 計							
	【別紙明細-121】 制気口ボックス類	(1式当たり)						
	ボックス	インサート有 0.5mm(≤450)	19.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	11.0	m2				
	別紙-121 計							
	【別紙明細-122】 保温・塗装	(1式当たり)						
	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	3.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	1.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	81.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	26.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	5.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	1.0	m				
	別紙-122 計							
	【 別紙明細-123】 総合調整	(1式当たり)						
	長方形ダクト調整		8.0	m2				
	スパイラルダクト調整		180.0	m				
	別紙-123 計							
c	応援職員受入施設 (換気機器)							
	【 別紙明細-124】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 設備機械工		7.46	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-124 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(換気ダクト)							
	【別紙明細-125】 たわみ継手	(1式当たり)						
	送風機用たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	1.0	組				
	別紙-125 計							
	【別紙明細-126】 制気口ボックス類	(1式当たり)						
	ボックス	インサート有 0.6mm (450 < ≦ 750)	12.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	12.0	m2				
	別紙-126 計							
	【別紙明細-127】 保温・塗装	(1式当たり)						
	長方形ダクト保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	1.0	m2				
	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	3.0	m2				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫, アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	1.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	43.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	1.0	m				
	別紙-127 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-128】 総合調整	(1式当たり)						
	長方形ダクト調整		4.0	m2				
	スパイラルダクト調整		45.0	m				
	別紙-128 計							
d	ユニバーサルデザイン化 (換気機器)							
	【別紙明細-129】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 設備機械工		0.50	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-129 計							
	(換気ダクト)							
	【別紙明細-130】 保温・塗装	(1式当たり)						
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	1.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	1.0	m				
	別紙-130 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-131】 総合調整	(1式当たり)						
	長方形ダクト調整		1.0	m2				
	スパイラルダクト調整		16.0	m				
	別紙-131 計							
e	女性活躍のための施設 (換気機器)							
	【別紙明細-132】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 設備機械工		2.00	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-132 計							
	(換気ダクト)							
	【別紙明細-133】 制気口ボックス類	(1式当たり)						
	ボックス	インサート有 0.5mm(≤450)	2.0	m2				
	ボックス	インサート有 0.6mm(450< ≤750)	2.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	4.0	m2				
	別紙-133 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-134】 保温・塗装	(1式当たり)						
	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1.0	m2				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	1.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	17.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	2.0	m				
	別紙-134 計							
	【別紙明細-135】 総合調整	(1式当たり)						
	長方形ダクト調整		2.0	m2				
	スパイラルダクト調整		27.0	m				
	別紙-135 計							
3 a	自動制御設備 内部(一般)							
	【別紙明細-136】 塗装	(1式当たり)						
	電線管塗装(厚鋼)	G36	22.0	m				
	別紙-136 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-137】 防火区画貫通処理	(1式当たり)						
	金属管短管用貫通処理(壁・床共用)	(25)	5.0	か所				
	別紙-137 計							
b	感染症対策室							
	【別紙明細-138】 塗装	(1式当たり)						
	電線管塗装(厚鋼)	G22	1.0	m				
	別紙-138 計							
e	女性活躍のための施設							
	【別紙明細-139】 塗装	(1式当たり)						
	電線管塗装(厚鋼)	G22	1.0	m				
	別紙-139 計							
5 a	給水設備 内部(一般)							
	【別紙明細-140】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 20A	19.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 25A	5.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 32A	2.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 40A	1.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 50A	1.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	44.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	21.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	13.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	2.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	31.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	6.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	1.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	1.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	4.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ガルバリウム鋼板 20A	6.0	m				
	別紙-140 計							
b	感染症対策室							
	【別紙明細-141】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	31.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	6.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	18.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	9.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	1.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	1.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ガルバリウム鋼板 20A	2.0	m				
	別紙-141 計							
d	ユニバーサルデザイン化							
	【別紙明細-142】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	4.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	1.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	2.0	m				
	別紙-142 計							
e	女性活躍のための施設							
	【別紙明細-143】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	18.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	5.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	2.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ガルバリウム鋼板 20A	1.0	m				
	別紙-143 計							
6 a	排水設備 内部（一般）							
	【別紙明細-144】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 設備機械工		3.88	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-144 計							
	【別紙明細-145】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	1.0	m				
	別紙-145 計							
b	感染症対策室							
	【別紙明細-146】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	2.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプ・シャフト内 アルミガラスクロス 50A	1.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプ・シャフト内 アルミガラスクロス 65A	1.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプ・シャフト内 アルミガラスクロス 80A	4.0	m				
	別紙-146 計							
d	ユニバーサルデザイン化							
	【別紙明細-147】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプ・シャフト内 アルミガラスクロス 40A	2.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプ・シャフト内 アルミガラスクロス 80A	1.0	m				
	別紙-147 計							
7 a	給湯設備 内部(一般)							
	【別紙明細-148】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 配管工		1.28	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-148 計							
	【別紙明細-149】 保温・塗装	(1式当たり)						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー15A	1.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 アルミガラスクロス 15A	3.0	m				
	別紙-149 計							
b	感染症対策室							
	【別紙明細-150】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 配管工		4.85	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-150 計							
	【別紙明細-151】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 アルミガラスクロス 15A	47.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出、浴室 ガルバリウム鋼板 15A	6.0	m				
	別紙-151 計							
e	女性活躍のための施設							
	【別紙明細-152】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 配管工		1.98	人				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	その他	(労)×	24%					
	別紙-152 計							
	【 別紙明細-153】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプ・シャフト内 アルミガラスクロス 15A	6.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ガルバリウム鋼板 15A	1.0	m				
	別紙-153 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-1 3	消防新庁舎廻り外構整備工事							
1	給 水 設 備							
	【 別紙明細-155】 土工事	(1式当たり)						
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	59.0	m3				
	埋戻し(機械)	バックホウ 0.13m3	40.0	m3				
	山砂		19.0	m3				
	建設発生運搬	積込共	19.0	m3				
	機械運搬費	片道30km以内 バックホウ	1.0	往復				
	別紙-155 計							
	【 別紙明細-156】 建設発生土処分	(1式当たり)						
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	19.0	m3				
	別紙-156 計							
2	排 水 設 備							
	【 別紙明細-157】 土工事	(1式当たり)						
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	102.0	m3				
	埋戻し(機械)	バックホウ 0.13m3	68.0	m3				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	山砂		34.0	m3				
	建設発生運搬	積込共	34.0	m3				
	別紙-157 計							
	【 別紙明細-158】 土工事	(1式当たり)						
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	34.0	m3				
	別紙-158 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-2								
1	役 場 新 庁 舎 建 屋 工 事							
1	空 気 調 和 設 備							
a	内 部 (一 般)							
	(空調機器)							
	【 別紙明細-159】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(搬入) 搬入基準単価	換算重量	7.23	t				
	(据付) 設備機械工		59.65	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-159 計							
	(空調ダクト)							
	【 別紙明細-160】 たわみ継手	(1式当たり)						
	ダクト用たわみ継手		79.0	m				
	別紙-160 計							
	【 別紙明細-161】 消音エルボ	(1式当たり)						
	チャンパー(低圧用)	インサート有 0.5mm(≤450)	12.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール サブライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	12.0	m2				
	別紙-161 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-162】 チャンパー類	(1式当たり)						
	チャンパー(低圧用)	インサート有 0.6mm(450< ≤750)	34.0	m2				
	チャンパー(低圧用)	インサート有 0.8mm(750< ≤1500)	32.0	m2				
	チャンパー(低圧用)	インサート有 1.0mm(1500< ≤2200)	8.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール サブライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	33.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	41.0	m2				
	ダクト点検口	300×500	5.0	個				
	別紙-162 計							
	【別紙明細-163】 制気口ボックス類	(1式当たり)						
	ボックス	インサート有 0.6mm(450< ≤750)	2.0	m2				
	線状ボックス	インサート有 0.5mm	190.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	192.0	m2				
	別紙-163 計							
	【別紙明細-164】 保温・塗装	(1式当たり)						
	長方形ダクト保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	28.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	123.0	m2				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	98.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	70.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 350mm 保温厚25	6.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	1.0	m				
	ダクト塗装	亜鉛鉄板製ダクト	16.0	m2				
	ダクト塗装	保温上塗装	38.0	m2				
	別紙-164 計							
	【 別紙明細-165】 総合調整	(1式当たり)						
	長方形ダクト調整		151.0	m2				
	スパイラルダクト調整		265.0	m				
	別紙-165 計							
	(空調配管)							
	【 別紙明細-166】 冷媒共巻制御線	(1式当たり)						
	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	458.0	m				
	EM-CEケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	186.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-166 計							
	【 別紙明細-167】 保温・塗装	(1式当たり)						
	冷媒管保温 給水・給湯・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 150A	6.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出・浴室 ガルバリウム鋼板 100A	11.0	m				
	給水・給湯・温水管保温	グラスウール 屋外露出・浴室 ガルバリウム鋼板 125A	6.0	m				
	ドレン管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	129.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	218.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 40A	1.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A	2.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A	7.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	47.0	m				
	塗装 配管塗装	保温上 25A	7.0	m				
	配管塗装	保温上 40A	52.0	m				
	配管塗装	保温上 50A	10.0	m				
	配管塗装	保温上 65A	27.0	m				
	別紙-167 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-168】 防火区画貫通処理	(1式当たり)						
	冷媒管 丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	3.0	か所				
	丸形貫通処理(壁・床共用)	φ150	4.0	か所				
	別紙-168 計							
b	防災関連施設 (空調機器)							
	【別紙明細-169】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(搬入) 搬入基準単価	換算重量	0.33	t				
	(据付) 設備機械工		5.70	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-169 計							
	(空調ダクト)							
	【別紙明細-170】 たわみ継手	(1式当たり)						
	ダクト用たわみ継手		18.0	m				
	別紙-170 計							
	【別紙明細-171】 チャンパ―類	(1式当たり)						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	チャンパー(低圧用)	インサート有 0.8mm (750 < ≦ 1500)	14.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール サプライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	7.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	7.0	m2				
	別紙-171 計							
	【 別紙明細-172】 制気口ボックス類	(1式当たり)						
	線状ボックス	インサート有 0.5mm	46.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	46.0	m2				
	別紙-172 計							
	【 別紙明細-173】 保温	(1式当たり)						
	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	19.0	m2				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	11.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	5.0	m				
	ダクト塗装	亜鉛鉄板製ダクト	11.0	m2				
	ダクト塗装	保温上塗装	10.0	m2				
	別紙-173 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-174】 形鋼振止支持	(1式当たり)						
	長方形ダクト調整		19.0	m2				
	スパイラルダクト調整		39.0	m				
	別紙-174 計							
	(空調配管)							
	【別紙明細-175】 冷媒共巻制御線	(1式当たり)						
	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	11.0	m				
	EM-CEケーブル	2mm2- 3C ピット・天井	89.0	m				
	別紙-175 計							
	【別紙明細-176】 保温・塗装	(1式当たり)						
	冷媒管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出・浴室 ガルバリウム鋼板 100A	4.0	m				
	ドレン管保温 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内・パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	12.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内・パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	20.0	m				
	塗装 配管塗装	保温上 25A	8.0	m				
	配管塗装	保温上 40A	10.0	m				
	配管塗装	保温上 50A	11.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-176 計							
	【 別紙明細-177】 防火区画貫通処理	(1式当たり)						
	冷媒管 丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	3.0	か所				
	別紙-177 計							
2 a	換 気 設 備 内 部 (一 般)							
	(換気機器)							
	【 別紙明細-178】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(搬入) 搬入基準単価	換算重量	0.76	t				
	(据付) 設備機械工		83.76	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-178 計							
	(換気ダクト)							
	【 別紙明細-179】 たわみ継手	(1式当たり)						
	送風機用たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	11.0	組				
	別紙-179 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-180】 チャンパー類	(1式当たり)						
	チャンパー(低圧用)	インサート有 0.8mm(750< ≤1500)	20.0	m2				
	チャンパー(低圧用)	インサート有 1.2mm(2200<)	50.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	70.0	m2				
	別紙-180 計							
	【別紙明細-181】 制気口ボックス類	(1式当たり)						
	ボックス	インサート有 0.5mm(≤450)	50.0	m2				
	ボックス	インサート有 0.6mm(450< ≤750)	42.0	m2				
	線状ボックス	インサート有 0.5mm	4.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	67.0	m2				
	別紙-181 計							
	【別紙明細-182】 保温・塗装	(1式当たり)						
	長方形ダクト保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	33.0	m2				
	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	59.0	m2				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫, アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	5.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫, アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	8.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫, アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	9.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	1.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	236.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	404.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	214.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	3.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	3.0	m				
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	3.0	m				
	ダクト塗装	保温上塗装	97.0	m2				
	別紙-182 計							
	【 別紙明細-183】 総合調整	(1式当たり)						
	長方形ダクト調整		105.0	m2				
	スパイラルダクト調整		1,054.0	m				
	別紙-183 計							
b	防 災 関 連 施 設							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	(換気機器)							
	【 別紙明細-184】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 設備機械工		11.83	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-184 計							
	(換気ダクト)							
	【 別紙明細-185】 たわみ継手	(1式当たり)						
	送風機用たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	1.0	組				
	別紙-185 計							
	【 別紙明細-186】 制気口ボックス類	(1式当たり)						
	ボックス	インサート有 0.6mm(450< ≦750)	7.0	m2				
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	4.0	m2				
	別紙-186 計							
	【 別紙明細-187】 保温・塗装	(1式当たり)						
	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1.0	m2				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラ スクロス 150mm 保温厚25	11.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラ スクロス 200mm 保温厚25	68.0	m				
	スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラ スクロス 225mm 保温厚25	28.0	m				
	ダクト塗装	保温上塗装	27.0	m2				
	別紙-187 計							
	【 別紙明細-188】 総合調整	(1式当たり)						
	長方形ダクト調整		2.0	m2				
	スパイラルダクト調整		112.0	m				
	別紙-188 計							
3 a	自動制御設備 内 部 (一 般)							
	【 別紙明細-189】 塗装	(1式当たり)						
	電線管塗装(厚鋼)	G22	43.0	m				
	電線管塗装(厚鋼)	G36	41.0	m				
	別紙-189 計							

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	【別紙明細-190】 防火区画貫通処理	(1式当たり)						
	金属管短管用貫通処理(壁・床共用)	(25)	5.0	か所				
	別紙-190 計							
5 a	給水設備 内部(一般)							
	(上水)							
	【別紙明細-191】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	8.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A	9.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	92.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	44.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	8.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	21.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	33.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	27.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	68.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	18.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ガルバリウム鋼板 20A	5.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	別紙-191 計							
	(雑用水)							
	【 別紙明細-192】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(搬入) 搬入基準単価	換算重量	0.13	t				
	(据付) 設備機械工		2.54	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-192 計							
	【 別紙明細-193】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧 原紙 25A	7.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧 原紙 50A	11.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロ ス 20A	19.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロ ス 25A	17.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロ ス 32A	10.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロ ス 40A	42.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロ ス 50A	19.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	13.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	16.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	6.0	m				
	給水・排水管保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	2.0	m				
	別紙-193 計							
	【 別紙明細-194】 総合調整	(1式当たり)						
	配管系統調整		168.0	m				
	別紙-194 計							
6 a	排水設備 内部 (一般)							
	【 別紙明細-195】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 設備機械工		5.82	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-195 計							
	【 別紙明細-196】 保温・塗装	(1式当たり)						
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	7.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	7.0	m				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	1.0	m				
	別紙-196 計							
7 a	給湯設備 内部（一般）							
	【別紙明細-197】 搬入・据付費	(1式当たり)						
	(据付) 配管工		0.90	人				
	設備機械工		1.56	人				
	その他	(労)×	24%					
	別紙-197 計							
	【別紙明細-198】 保温・塗装	(1式当たり)						
	(給湯) 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 15A	5.0	m				
	給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ガルバリウム鋼板 15A	5.0	m				
	(ヒートポンプ循環) 給水・給湯・排水・温水管保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ガルバリウム鋼板 15A	6.0	m				
	別紙-198 計							
9 a	雨水利用設備 内部（一般）							
	【別紙明細-199】 保温・塗装	(1式当たり)						

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-2 2	役場新庁舎廻り及び北駐車場整備工事							
1	給 水 設 備							
	【 別紙明細-200】 土工事	(1式当たり)						
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	96.0	m3				
	埋戻し(機械)	バックホウ 0.13m3	66.0	m3				
	山砂		30.0	m3				
	建設発生運搬	積込共	30.0	m3				
	機械運搬費	片道30km以内 バックホウ	1.0	往復				
	別紙-200 計							
	【 別紙明細-201】 建設発生土処分	(1式当たり)						
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	30.0	m3				
	別紙-201 計							
2	排 水 設 備							
	【 別紙明細-202】 土工事	(1式当たり)						
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	79.0	m3				
	埋戻し(機械)	バックホウ 0.13m3	51.0	m3				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
	山砂		27.0	m3				
	建設発生運搬	積込共	27.0	m3				
	別紙-202 計							
	【 別紙明細-203】 建設発生土処分	(1式当たり)						
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	27.0	m3				
	別紙-203 計							
	(マンホールトイレ)							
	【 別紙明細-204】 土工事	(1式当たり)						
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	7.0	m3				
	埋戻し(機械)	バックホウ 0.13m3	4.0	m3				
	山砂		3.0	m3				
	建設発生運搬	積込共	3.0	m3				
	別紙-204 計							
	【 別紙明細-205】 建設発生土処分	(1式当たり)						
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	3.0	m3				

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	Zeb対象金額	備考
C-2 3	南駐車場整備工事							
1	給 水 設 備							
	【 別紙明細-206】 土工事	(1式当たり)						
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	31.0	m3				
	埋戻し(機械)	バックホウ 0.13m3	21.0	m3				
	山砂		10.0	m3				
	建設発生運搬	積込共	10.0	m3				
	別紙-206 計							
	【 別紙明細-207】 建設発生土処分	(1式当たり)						
	建設発生土処分	場外搬出適切処理	10.0	m3				
	別紙-207 計							