










甲板	:天然木柱目突板縁付	フラッシュ構造	ポリウレタン染色塗装	PW
幕板	:天然木柱目突板縁付	フラッシュ構造	ポリウレタン染色塗装	PW
側板	:天然木柱目突板縁付	ポリウレタン染色塗装	PW	
内部	:天然木柱目突板縁付	点検扉付	ポリウレタン染色塗装	PW
電動昇降機及び昇降スイッチ付				
キャスター部油圧上下昇降機構付 アジャスター付				
書見台付				


上下昇降スイッチ
(家具工事)
レバーを上げると
レバーを下げると
可動範囲内で
任意の位置で停止
※100V 300V




















~~※会議マイクユニットシステムは別途工事とする。~~
~~※木部は オーク とする。~~



台車	ポリエステル樹脂化粧合板	キャスト付
※側板は、R・L各12枚		





全体図 (8台一式) S=1:20

The diagram shows a long, narrow structure divided into 8 equal segments. The total length is 11360 mm, and each segment is 1420 mm wide. The structure is supported by a series of small rectangular bases along its length.

笠木・支柱・脚：天然木柱目突板練付 木口：天然木材 ポリウレタン塗装
 腰板枠：天然木柱目突板練付 木口：天然木材 ポリウレタン塗装
 腰板：天然木柱目突板練付 ポリウレタン塗装
 ベース：t9鋼板 合成樹脂焼付塗装焼付塗装 床に据置き

